

K 157
—
T

თ. კლ. კლასიუმი

შეცნობულის დამახურებული

მოღვაწე

Проф. А. С. АЛАДАШВИЛИ

Засл. деятель науки

კლინიკური რეცეპტები

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЦЕПТЫ

СИГНАЛЫ

19 628882280 43
отделение

အနေအထာက် ၁၉။ အလုပ်လုပ်မှု

Проф. А. С. АЛАДАШВИЛИ

Засл. деятель науки

კულტურული რეცეპტები

КУЛЬТУРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

მეექვსე შესწორ ებული და შევსებული
გამოცემა

2019-1285

୧୯ ଶାହରାଜ୍ୟରେ ୪୩
ତଥିଲୁବୋ



❀ 0 6 ა ს ი ტ ჟ ვ ა ო ბ ა

(პირველი გამოცემის)

ამ პატარა წიგნაკში მოთავსებულია რე-
ცეპტთა ფორმულები, რომლითაც მე ვსარ-
გებლობდი მრავალი წლის განმავლობაში. ნა-
წილი ამოვკრიფე ცნობილი სახელმძღვანელო-
ებიდან Rabow-ისა, Ewald-ისა, Siruppell-
ისა, Dehio-ს და სხვა. მიზნად შეონდა მიმე-
წოდებინა სტუდენტებისათვის და ახალგაზრდა-
ექიმებისათვის მასალა, რომლითაც მათ შეუ-
ძლიათ ისარგებლონ კლინიკური მუშაობის-
დროს და აგრეთვე პრაქტიკული მოღვაწეობის
პირველ ხანებში. ამით აიხსნება შეგროვილი
მასალის თავისებურება. მე მოყყავს უმთავრე-
სად მარტივი ფორმულები, რომლებშიაც შე-
დის ერთი ან ორი ფარმაკოლოგიური საშუ-
ალება. წამლის ამ სახით დანიშვნა უადვილებს.
ექიმს თვალყური ადევნოს მის მოქმედებას და
მოკლე ხანში შეიძინოს საკუთარი გამოცდი-
ლება. წამლებს შორის მოყვანილია უმთავრე-
სად ისეთი პრეპარატები, რომელთა შესახებ
თერაპიაში უკვე არსებობს გარევეული და
ჩამოყალიბებული აზრი. მე აქ არ მოვათავსე
მთელი რიგი ახალი საშუალებებისა, რადგან
ექიმთა უმრავლესობას არა აქვს საშუალება.

შოახდინოს სისტემატიური დაკვირვება და
კრიტიკულად გაითვალისწინოს მათი ღირებუ-
ლება. მთელი მასალა დალაგებულია ძველი,
მაგრამ პრაქტიკულად მისაღები სისტემით,
რომელშიაც ალნიშნულია წამლების ზოგადი
მოქმედება. ვფიქრობ, რომ ამგვარად შეგრო-
ვილი და დალაგებული მასალა სარგებლობას
მოუტანს ახალგაზრდა ექიმებს, შეაჩვევს მათ
წამლის მიზანშეწონილი ფორმით გამოწერას,
შეასწავლის სათანადო ღოზის ხმარებას და
სხვა. მხოლოდ ყოველ ექიმს, რომელიც ხელში-
აიღებს ამ წიგნაეს, უნდა ახსოვდეს, რომ რე-
ცეპტების დაზეპირება და მუდმივ შეუცვლე-
ლად მათი ხმარება დაუშვებელი მოვლენაა.

ყოველმა მოაზროვნე ექიმმა უნდა შეიძი-
ნოს იმდენი ცოდნა და გამოცდილება, რომ
შესძლოს შეიმუშაოს საკუთარი ფორმულები
და შეიტანოს მათში ისეთი ვარიაციები, რო-
მელსაც მოითხოვს ყოველი კონკრეტული
შემთხვევა.

პროფ. ალ. ალაძაშვილი.
მეცნიერების დამსახურებული
მოღვაწე

თბილისი.

მართლის გამოცხადის ფინანსურული განვითარება

კლინიკურ რეცეპთა კრებულის მეხუთე გამოცხა შეიცავს ყველა იმ საშუალებებს, რომელსაც თანამედროვე ფარმაკოთერაპია იძლევა. ამიტომ ამ გამოცხა შევიტანე დამატებით ყველა ახალი პრეპარატები, რომელთა სარგებლობა საბჭოთა კლინიკებმა დაადასტურეს. განსაკუთრებით ფართო ადგილი დაუთმე ჩვენი ქარხნების მიერ გამოშვებულ საშუალებებს. ამასთან ერთად ამოვშალე ზოგიერთი რეცეპტები, რომლებმაც უკვე დაკარგეს მნიშვნელობა და იშვიათად იხმარებიან.

გარდა ამისა გარკვეული ცვლილება შევიტანე წამლეულობის ტრანსკრიპციაში. ძველი ტრადიციით ექიმები წამლების სახელს შემოკლებით სწერენ. ასეთი შემოკლება საერთოდ დასაშვებია, მაგრამ მრავალ მაგალითებით დავრწმუნდი, რომ ის ხშირად გაუგებრობას იწვევს. ამიტომ კრებულის ახალ გამოცხა ში შე მოყავს ყოველ პრეპარატის სრული სახელი, გამონაკლისს წარმოადგენს მხოლოდ დამატებითი ნიშნები, რომლებიც განმეორებით იხმარებიან.

გარდა ამისა ამ გამოცემის თავისებურებას
წარმოადგენს წამლების ხმარების წესის რუსულ
ენაზე აღნიშვნა, რაც საშუალებას იძლევა წი-
გნაკის უფრო ფართო ხმარებას.

იმედი მაქვს, რომ ეს პატარა წიგნაკი და-
ხმარებას გაუწევს ჩვენ სტუდენტებს და ახალ-
გაზრდა ექიმებს წამლეულობის დოზების შე-
თვისებაში და რეცეპტების სწორად შედგენაში.

პროფ. ა. ალაზარი

ПРЕДИСЛОВИЕ

В этой маленькой книжке собраны рецептурные формулы, которыми я пользовался в течение ряда лет. Часть этих формул заимствована мною из известных руководств Рабова, Эвальда, Штрюмпеля, Дегио и др. Моеей целью было дать студентам и молодым врачам материал, которым они могли бы пользоваться во время клинической работы, а также в первое время самостоятельной практической деятельности. Вышеизложенным об'ясняется своеобразие собранного материала. В этом справочнике я привожу главным образом простые формулы, в состав которых входят одно или два фармакологических препарата. Такое назначение лекарств облегчает врачу наблюдение за их действием и помогает ему приобрести, в короткий срок, свой собственный опыт. Из препаратов главным образом приведены такие, относительно которых в терапии существует определенный и установившийся взгляд. Мной не приведен целый ряд новых средств, относительно которых у большинства врачей нет возможности вести систематическое наблюдение и критически оценить их значение. Материал расположен по старой, но практически приемлемой системе, которая основана на общем

действии лекарств. Думаю, что собранный и изложенный таким образом материал принесет пользу молодым врачам, приучит их выписывать лекарства в наиболее целесообразной форме, научит дозировке и др. Но каждый врач, который возьмет в руки эту книжку должен помнить, что заучивание рецептов и употребление их всегда в одном и том же виде недопустимо. Каждый мыслящий врач должен получить столько знаний и опыта, чтобы суметь выработать собственную формулировку и вносить такие изменения, которые вытекают из потребностей каждого конкретного случая.

Проф. А. С. АЛАДАШВИЛИ.
Заслуж. деятель науки

Тбилиси.

I. Acida—թյացանո—Кислоты

1. *Acidi hydrochlorici diluti* 2,0—6,0
Aquaæ destillatae 180,0
Sirupi Rubi Idaei 20,0
M. D. S. տոտո և լուրիս յոշի 2 սաստ-
թո (Ac. hydrochlorici diluti թյացան
8,2% HCl).
По одной столовой ложке через каждые 2
часа (Ac. hydrochlorici diluti содержит
8,2% HCl).
2. *Acidi hydrochlorici diluti* 20,0
D. S. 10 վզտո $\frac{1}{2}$ չոյժ Վյալթո ջլցի
3-չյր քամու թյացան.
10 капель на $\frac{1}{2}$ стакана воды 3 раза в день
после еды.
3. *Acidol-pastillæ à 0,5*
D. in scatula originalis
S. տոտո ձախոլա ջլցի 3-չյր սախ-
թու թյացան $\frac{1}{2}$ լցոնու չոյժ Վյալթո
(տոտո ձախոլա=10 վզտո acidi
muriat. dilut.).
По одной пастиле 3 раза в день после еды
в $\frac{1}{2}$ винного стакана воды (каждая пас-
тила=10 кап. ac. muriat. dilut.).

II. Adstringentia et Antidiarrhoica

შემბოჭველნი და შემკვრელნი—

Вяжущие и противодиареические

4. *Aquaes Calcis* 180,0

D. S. ოთთა სუფრის კოვზი 1 ჭიქა რძეში.

По столовой ложке на стакан молока.

5. *Argenti nitrici* 0,12

Aquaes destillatae 180,0

D. *in vitro nigro*.

S. ოთთა სუფრის კოვზი დღეში 3-ჯერ
ჭამის წინ.

По столовой ложке 3 раза в день перед
едой.

6. *Argenti nitrici* 0,3

Boli albae 3,0

Glycerini q. s. ut f. pilul. N 30

D. S. ოთთა აბი 3-ჯერ დღეში.

По одной пилюле 3 раза в день.

7. *Boli albae sterilisatae* 100,0

D. S. $\frac{1}{2}$ —1 ჩაის კოვზი 2—3-ჯერ დღეში.

$\frac{1}{2}$ —1 чайн. ложку 2—3 раза в день.

8. *Calcii carbonici*

Calcii phosphorici aa 25,0

Bismuti beta-naphtholici 5,0. M. f. pulv.

D. S. $\frac{1}{2}$ ჩაის კოვზი დღეში 3-ჯერ.

$\frac{1}{2}$ чайн. ложки 3 раза в день.

9. Bismuti salicylici 0,5

D. t. d. N 12

S. тююм фъзбюллю флъшю 3-жер.

По порошку 3 раза в день.

10. Collargoli 1,0

Aquaе destillatae 100,0

M. D. S. тююм үүзүрөс 50% флъшю 3-жер.

По столовой ложке 3 раза в день (Argent
colloidale Credé 70% Arg.).

11. Extracti Belladonnae 0,015

Bismuti subnitrici 0,5

M. f. p. D. t. d. N 12

S. тююм фъзбюллю флъшю 3-жер.

По порошку 3 раза в день.

12. Opii puri 0,015

Benzonaphtholi 0,3

Bismuti subnitrici 0,5

M. f. p. D. t. d. N 12

S. тююм фъзбюллю флъшю 3-жер.

По порошку 3 раза в день.

13. Guttae Inosemzowi 20,0

D. S. 15—20 Щзюто 3-жер флъшю.

По 15—20 капель 3 раза в день.

14. Tannalbini 0,5—1,0
 D. t. d. N 12
 S. таоттә ғәбәбиәлә დლეშо 3-жәр.
 По порошку 3 раза в день (Tanninum aluminatum).
15. Tannigeni 0,5
 D. t. d. N 12
 S. таоттә ғәбәбиәлә დლеши 3-жәр.
 По порошку 3 раза в день (Diacetyl tanninum).
16. Tannocoli 1,0
 D. t. d. N 12
 S. таоттә ғәбәбиәлә დლеши 3-жәр (Тәбәбиәлә үйебәртә үйеләтібетааб).
 По порошку 3 раза в день (соединение танина с желатиной).
17. Tannismuti 0,5
 D. t. d. N 12
 S. таоттә ғәбәбиәлә დლеши 3-жәр.
 По порошку 3 раза в день (Bismutum bitannicum).
18. Tannalbini
 Bismuti subnitrici aa 0,5
 M. f. pulv. D. t. d. N 12
 S. таоттә ғәбәбиәлә დლеши 3-жәр.
 По порошку 3 раза в день.

19. Solutionis Emetini hydrochlorici 2—5%
—1,0

D. t. d. N. 6 in ampulis sterilisatis

S. დღეში თითო ამაული კანკვეშ (იპე-
კაკუანას ალკალოიდი).

По ампуле в день под кожу (алкалоид
ипекакуаны).

20. Jatreni pilulae 0,25

D. ad lagenam originalem

S. 2—4 აბი დღეში (იოდებეზოლპირი-
დინი, შეიცავს 30% იოდს).

2—4 табл. в день (иодбензолпиридин, со-
держит 30% иода).

21. Jatreni purissimi pulverati 1,0

Aqua destillatae 200,0

M. D. S. თუნისათვის. Для клизмы.

22. Carbonis animalis

Magnesiae carbonicae — 25,0

M. f. pulv.

D. S. თითო ჩაის კოვზი რამდენჯერმე
დღეში თბილი წყლით.

По чайной ложке несколько раз в день с
теплой водой.

23. Carbonis animalis 25,0

D. S. თითო ჩაის კოვზი რამდენჯერმე
დღეში თბილი წყლით.

По чайной ложке несколько раз в день с
теплой водой.

24. Tincturae Opii simplicis 10,0
D. S. 5—10 йзюм 3-жар დღეში.
5—10 капель 3 раза в день.
25. Tincturae Coto 20,0
D. S. 10—20 йзюм დღეში 3-ჯერ.
10—20 капель 3 раза в день.
26. Extracti Colombo 3,0
Aquaе Foeniculi 180,0
M. D. S. თითო სუფრის კოვზი 2 სა-
ათში.
По столовой ложке через 2 часа.
27. Decocti radicis Ratanhiae 10,0 : 180,0
D. S. თითო სუფრის კოვზი 2 საათში.
По столовой ложке через 2 часа.
28. Mucilaginis tuberum Salep 180,0
Extracti Opii aquosae 0,06
M. D. S. თითო სუფრის კოვზი 2 სა-
ათში.
По столовой ложке через 2 часа.
29. Emulsionis amygdalarum dulcium 180,0
Amygdalini 0,06
Tincturae Opii simplicis 1,0
M. D. S. თითო სუფრის კოვზი 2 საათში.
По столовой ложке через 2 часа.

30. Mixturae Gummosae 180,0
Tincturae Opii simplicis 1,0
M. D. S. თითო სუფრის კოვზი 2
საათში.
По столовой ложке через 2 часа.

III. Antihydrotica — ოფლის შემწევები—
— Противопотные

31. Atropini sulfurici 0,01
Aqua destillatae 20,0
Sterilis
M. D. S. $\frac{1}{2}$ —1 სმ³ კანქვეშ.
По $\frac{1}{2}$ —1 см³ под кожу.
32. Atropini sulfurici 0,015
Extracti et pulveris Liquiritiae q. s.
ut f. pilul. N 30
Consperge Lycopodio
D. S. 1—2 აბი ძილის ჭიბ.
По 1—2 пилюли перед сном.
33. Agaricini 0,005
Pulveris Doweri 0,2
M. f. pulv. D. t. d. N 6
S. თითო ფხვილი ძილის ჭიბ.
По порошку перед сном.

34. Agaricini 0,01

Pulveris radicis Althaeae

Mucilaginis Gummi Arabici aa 1,0

M. f. pilul. N 20. Consp. Lycopod.

D. S. 1—2 əδə дəлəс ڦoб.

1—2 пилюли перед сном.

35. Acidi camphorici 0,5

D. t. d. N 10 in oblatis.

S. ٹooттə тəллəттə дəлəс ڦoб.

По 1 облатке перед сном.

36. Euhydrini 0,001

Sacchari albi 0,3

M. f. pulv. D. t. d. N 10.

S. ٹooттə ڦəзбəлə дəлəс ڦoб.

По одному порошку перед сном (Atropinum metylonitricum).

IV. Antihelminthica — ڙooں ڦاڻلےڻو —

Противоглистные

37. Extracti Filicis maris aetherei 0,5

D. t. d. N 12 in capsulis gelatinosis

S. ډooլوں $\frac{1}{2}$ ٻاڻتوں ڙاٻڻداڻلڻدڻو.

Принять в течение $\frac{1}{2}$ часа.

38. Extracti Filicis maris aetherei 6,0
 Siripi simplicis 40,0
 M. D. S. მინის 10 წუთის განმავლობაში.
 Принять в течение 10 минут.
39. Carbonei tetrachlorati 3,0
 D. in capsulis gelatinosis
 S. დანიშნულებისამებრ.
 По назначению врача.
40. Filmaroni 0,7
 D. ad capsulam gelatinosam
 S. მინის კაპსული და 1 საათის შემდეგ
 დალიოს სასაქმებელი (აძორფული
 ბენზინი Filicis maris-ისა).
 Принять капсулу, а через час слабительное (аморфная кислота из Filicis maris).
41. Santonini 0,05—0,1
 Sacchari albi 0,3
 M. f. pulv. D. t. d. N 10
 S. თითო ფხვნილი დღეში 2 კაპ.
 По порошку 2 раза в день.
42. Trochisci Santonini 0,025—0,05
 D. t. d. N 10
 S. დღეში 3-ჯერ თითო ტაბლეტი
 По таблетке 3 раза в день.
2. რეცეპტურა.

43. Santonini 0,05—0,1
 Pulveris radicis Rhei 1,0
 M. f. pulv. D. t. d. N 4
 S. тююн фуфбисилюн დლეში 2-ჯერ.
 По порошку 2 раза в день.
44. Kamalae 10,0
 Pulpae Tamarindorum q. s. ut f. ele-
 ctuarium
 D. S. მიიღოს 2-ჯერად საათის გან-
 მავლობაში.
 Принять в течение часа в 2 приема
45. Olei Chenopodii 0,3—0,5
 D. t. d. N 4 in capsulis gelatinosis
 S. დლეში 2-ჯერ тююн კაბსული, შემ-
 დეგ Natr. sulfurici.
 По капсуле 2 раза в день, а затем Natr.
 sulfurici.
46. Thymoli subtilissime pulverati 1,0
 D. t. d. N 6 in capsulis gelatinosis
 S. მიიღოს 3—4 კაბსული და შემდეგ
 სასაქმებელი მარილი.
 Принять 3—4 капсулы, а затем слабитель-
 ную соль.
47. Pelletierini sulfurici 0,4
 Acidi tannici 0,5
 Aquae destillatae 30,0

M. D. S. მიიღოს 2-ჯერად $\frac{1}{2}$ საათის
განმავლობაში (ალკალოიდი Cortex
Granati-სი).

Принять в 2 приема в течение $\frac{1}{2}$ часа
(алкалоид из Cortex Granati).

48. Sulfuris praecipitati (s. depurati) 1,0
D. t. d. N 12

S. თითო ფხვნილი დღეში 3-ჯერ ჭა-
მის დროს.

По порошку 3 раза в день во время еды.

49. Osarsoli in tabulettis à 0,25

D. ad lagenam originalem

S. თითო ტაბლეტი 2—4-ჯერ დღეში.

По табл. 2—4 раза в день*.

50. Flores Kusso 20,0

Sirupi corticis Aurantii 30,0

M. f. electuar.

D. S. 2-ჯერად მისაღები $\frac{1}{2}$ საათის
განმავლობაში.

Принять в 2 приема с получасовым про-
межутком.

* ასეთივე პრეპარატია ფრანგული Stovarsol'ი და
გერმანული Spirocid'ი. Аналогичными препаратами
являются французский Stovarsol и немецкий Spi-
rocid.

51. Seminum Cucurbitae excorticasorum et
contusorum 50,0—100,0
Melis depurati 40,0
Eleosacchari Citri 5,0
M. f. electuarium
D. S. ծոսով 1 խատով ցանմացլովածո.
Принять в течение часа.

V. *Antipyretica*—ԵօՑՔԵՑ ցաթելլածելլելո—
Противолихорадочные

52. Antifebrini 0,25
D. t. d. N 6 in oblati
S. 1—3 գեղինովով քլորոֆիլով.
1—3 порошка в день (Acetanilidum).

53. Antipyrini 0,5
D. t. d. N 6
S. տոտու գեղինովով սալիկոնայի քրոմով.
По одному порошку по мере надобности
(Pyrazolonum phenildimethylicum).

54. Aspirini 0,3—0,5
D. t. d. N 6
S. տոտու գեղինովով քլորոֆիլով 3-շըր.
По порошку 3 раза в день (Acidum acetilo-salicylicum).

55. Migraini 0,5

D. t. d. N 6

S. таат түбзбийлөө һағынчылдас әртүрлөс.
По порошку по мере надобности (Antipyri-
num coffeino-citricum).

56. Salipyrini 0,5

D. t. d. N 6

S. 1—3-жер დღეში таат түбзбийлөө.
По порошку 1—3 раза в день (Antipyri-
num salicylicum).

57. Natrii salicylici 6,0—12,0

Aqua destillatae 180,0

M. D. S. 2 һааатшы таат һүткүйлөс-
змазы.

По столовой ложке через 2 часа.

58. Phenacetini 0,3—0,5

D. t. d. N 6

S. таат түбзбийлөө დღეში 3-жер.
По порошку 3 раза в день (Acetphenetidi-
num).

59. Pyramidoni 0,3

D. t. d. N 6

S. таат түбзбийлөө დღეში 3-жер.
По порошку 3 раза в день (Dimethylamido-
antipyrinum)*.

* Үеңмәд ჩамоттозлил жиғаштысы ұзақшылғыда
дағымағылар Coffeini natrio-salicylici 0,1. К перечи-
сленным препаратам можно добавить Coffeini
natrio-salicylici 0,1.

60. Melubrini 0,5
D. t. d. N 6

S. тоотт ფხვნილი დღეში 3-ჯერ.
По порошку 3 раза в день (Natrium phenyl-dimethyl-amido-metasulfonicum).

VI. Antimalarica—მალარიის საწინააღმდეგო—
Противомалярийные

61. Chinini hydrochlorici 0,3
D. t. d. N 6 in oblatis

S. тоотт მბლატი დღეში 3-ჯერ (Chininum hydrochloricum შეიცავს 82% ქინინის).

3 раза в день по порошку (Chininum hydrochloricum содержит 82% хинина).

62. Chinini hydrochlorici 6,0
Antipyrini 3,0
Aqua destillatae 12,0
M. f. sterilis. D. in vitro cum epistomio vitrea bene clauso

S. კუნთებში შესაშხაპუნებელი.
Для внутримышечного впрыскивания.

63. Chinini bimuriatici 50%—1,0
Sterilis D. t. d. N 10 in ampulis
S. კანულში შესაშხაპუნებელი.
Для подкожного впрыскивания.

64. Chinini sulfurici 0,5
 D. t. d. N 12 in oblatis
 S. 2—3 таблетки в день (Chinini sulfurici 74% хинина).
 2—3 облатки в день (Chinini sulfurici содержит 74% хинина).
65. Chinini hydrobromici 0,5
 D. t. d. N 12 in oblatis
 S. 1—3 таблетки в день.
 1—3 облатки в день.
66. Euchininini 0,5
 D. t. d. N 12
 S. 1—3 таблетки в день.
 1—3 порошка в день (Chininum acethyl-carbonicum).
67. Salochininini 0,5
 D. t. d. N 6 in oblatis
 S. по 1 таблетке в день (салохинин).
 По облатке в день (эфир салициловой кислоты и хинина, содержит 73% хинина).
68. Plasinochini puri in tabulettis 0,02
 D. t. d. N 12
 S. по 1 таблетке 2—3 раза в день (N - Diethyl-amino-isopentyl-8 amino-6 methoxycholin).

69. Plasmochini compositi in tabulettis
N 20

D. S. დღეში 3-ჯერ 2 ტაბლეტი.
3 раза в день по 2 табл. (Plasmochini 0,01,
Chinini sulfurici 0,125).

70. Plasmocidi in tabulettis 0,03

D. t. d. N 20

S. თითო ტაბლეტი დღეში 3-ჯერ.
По табл. 3 раза в день.

71. Acrichini in tabulettis à 0,1

D. t. d. N 12

S. თითო ტაბლეტი დღეში 3-ჯერ.
По табл. 3 раза в день.

72. Methyleni coerulei 0,1

Pulveris nucis moschatae 0,15

D. t. d. N 12 in capsulis gelatinosis

S. 1—2 კაბული დღეში.
1—2 капсули в день.

73. Tincturae Helianthi

Tincturae Eucalipti globuli

Tincturae Chinae compositae aa 20,0

M. D. S. თითო ჩაის კოვში დღეში
2-ჯერ.

По чайн. ложке 2 раза в день.

VII. *Antisyphilitica* — ათაშანგის საწინააღმდეგო — Противосифилитические

74. *Salvarsani in ampulis à 0,1 (0,3—0,6)*

D. t. d. N 3

S. ვენაში შესაშხაპუნებელი (შეიცავს 34% As).

Для внутривенного впрыскивания (содержит 34% As).

75. *Neosalvarsani in ampulis à 0,15 (0,3—0,6)*

D. t. d. N 3

S. ვენაში შესაშხაპუნებელი (სალვარსანის შეერთება ფორმალდეზიდ-სულფოქსილნატრიუმთან).

Для внутривенного впрыскивания (соединение сальварсана с формальдегид-сульфоксилинатрием).

76. *Bijochinoli 40,0*

D. ad lagenam originalem

S. კუნთებში შესაშხაპუნებელი 1,0—3,0 (შეიცავს ნეიტრალურ ჰეთში გახსნილ 20% ბისმუტს, 50% იოდს და 30% ქინაკინას).

Для внутримышечного впрыскивания (содержит 20% висмута, 50% иода и 30% хинина в нейтральном масле).

77. Bismoverol

D. ad lagenam originalem

S. 0,5—1,0 კუნთებში შესაშხაპუნებელი
(ნუშის ზეთში გახსნილი ბისმუტი ღვი-
ნის ქვის მჟავათი).

По 0,5—1,0 под кожу (в смут с винно-
каменной кислотой растворенной в
миндальном масле).

78. Unguenti Hydrargyri cinerei 1,0—2,0—
3,0—4,0

D. t. d. N 10 ad chartam ceratam

S. კანაპუნელი.

Для втирания.

79. Hydrargyri salicylici 1,0

Olei Olivarum 10,0

M. D. S. კუნთებში შესაშხაპუნებელი.

Для внутримышечного вприскивания.

80. Hydrargyri bichlorati corrosivi 0,3

Natrii chlorati 1,5

Aqua destillatae 30,0

M. D. S. კუნთებში შესაშხაპუნებელი.

Для внутримышечного вприскивания.

81. Kalii iodati 6,0

Aqua destillatae 180,0

M. D. S. დღეში 3-ჯერ თითო სუფ-
რის კოვზი.

3 раза в день по стол. ложке.

82. Sajodini 0,5

D. t. d. N 20 in tabulettis

S. тоотт ტაბლეტთ დღეში 3-ჯერ.

По табл. 3 раза в день.

VIII. Antiseptica (Desinfectantia) — ანტი-
სეპტიკური (შიგნით სახმარებელი სადგუ-
ფექცია). — Антисептики (дезинфициру-
ющие для внутреннего употребления).

83. Urotropini 0,5

D. t. d. N 12

S. тоотт ფხვნილი დღეში 3-ჯერ.

По порошку 3 раза в день.

84. Solutionis Urotropini 40%—5,0

Steril.

D. t. d. N 6 in ampulis

S. ვენაში შესაშხაპუნებელი.

Для внутривенного вприскивания.

85. Cylotropini in ampulis a 5,0

D. t. d. N 3

S. ვენაში შესაშხაპუნებელი (შეიცავს).

Urotropini 40%, Natrii salicylic

16%, Coffeini n. salicyl. 4%).

Для внутривенного вприскивания (содер-
жит: Urotropini 40%, Natrii salicylici

16%, Coffeini n. salicyl. 4%).

86. Urotropini
 Saloli aa 0,25
 M. f. p. D. t. d. N 12
 S. топот озбозбозо дозеши 3-жар.
 По порошку 3 раза в день.
87. Calceх tubulam I
 D. S. топот баддэбди дозеши 3-жар.
 По табл. 3 раза в день.
88. Saloli 0,5
 D. t. d. N 12
 S. топот озбозбозо дозеши 3-жар.
 По порошку 3 раза в день.
89. Streptocidi rubri (s. albi) in tabulettis
 à 0,2—0,3
 D. t. d. N 12
 S. топот баддэбди дозеши 3—4-жар
 По табл. 3—4 раза в день.
90. Streptocidi 0,05
 Sol. Glucosae 25%—20,0
 M. Sterilis
 D. S. зебашо ўзсашибозбозо.
 Для внутривенного впрыскивания.
91. Calomel 0,05—0,1
 Sacchari lactis 0,25
 M. f. p. D. t. d. N 12
 S. топот озбозбозо дозеши 3-жар.
 По порошку 3 раза в день..

92. Resorcini 2,0
 Aquae Chloroformii 200,0
 M. D. S. დღეში 3-ჯერ თითო სუფ-
 რის კოვზი.
 По столовой ложке 3 раза в день.
93. Benzonaphtoli 0,3—0,5
 D. t. d. N 12
 S. თითო ფხვნილი დღეში 3-ჯერ.
 По порошку 3 раза в день.
94. Decociti foliorum Uvae ursi 200,0
 D. S. 2 საათში თითო სუფრის კოვზი.
 По стол. ложке через 2 часа.
95. Trypaflavini 2% in ampulis N 3
 S. ვენაში შესაშხაპუნებელი.
 Для внутривенного впрыскивания.
96. Solutionis Collargoli sterilisatae 3%
 —10,0
 S. 1—3 სმ³ კუნთებში შესაშხაპუნე-
 ბლად.
 1—3 см³ в мышцы.
97. Elargoli in ampulis à 5,0
 D. t. d. N. 10
 S. ვენაში ან კუნთებში შესაშხაპუნე-
 ბლად.
 Для внутривенного или межмышечного
 впрыскивания.

98. Electrargoli 5,0 in ampulis N 3
S. ვენაში ან კუნთებში შესაშხაპუნე-
ბელი.

Для внутреннего или межмышечного
впрыскивания.

99. Sulfidini 1,0
D. t. d. N 20

S. მიღმოს 2 ფხვნილი ერთბაშად და შემ-
დეგ ყოველ 4 საათში თითო ფხვნილი.

Принять 2 порошка, а затем по 1 через
каждые 4 часа.

IX. Diaphoretica—ოფლის მომგვრელი— —Потогонные

100. Pilocarpini hydrochlorici 0,1

Aquae destillatae 10,0

Sterilis.

D. S. $\frac{1}{2}$ —1 სმ³ კანქვეშ შესაშხაპუ-
ნებელი.

$\frac{1}{2}$ —1 см³ под кожу.

101. Pilocarpini hydrochlorici 0,3

Pulveris et succi Liquiritiae aa 3,0

M. f. pilul. N 30

D. S. 1—2 აბი საჭიროების დროს,
По 1—2 пилюли в случае надобности.

102. Flores Chamomillae vulgaris 50,0
 D. S. დააყენოს 1 ჩაის კოვზი 3 ჭიქა
 ცხელ შუალში და დალიოს როგორც
 ჩაი.
- Настоять 1 чайн. ложку на 3 ст. горячей
 воды и пить как чай.
103. Flores Tiliae 50,0
 D. S. ისევე როგორც ზემოდ.
 См. предыдущий рецепт.
104. Flores Sambuci 50,0
 D. S. ისევე.
 Так-же.
105. Infusi flores Sambuci e 45,0—300,0
 Liquoris Ammonii acetici 10,0
 M. D. S. მიღოს 3-ჯერად.
 Принять в 3 приема.
- X. Cardiacæ — გულის გასამავრებელნი —
 — Сердечные
106. Infusi herbae Adonis Vernalis e 5,0—
 — 180,0
 Mucilaginis Gummi Arabici 10,0
 M. D. S. თითო სუფრის კოვზი 2
 საათში.
 По столовой ложке через 2 часа.

107. Adonileni 15,0
 D. S. 20 Щзетто флакон 3-хер.
 По 20 капель 3 раза в день.
108. Coffeini natrio-benzoici (seu natrio-salicylici) 0,2
 Sacchari albi 0,3
 M. f. pulv. D. t. d. N 12
 S. тютюн фарфоровой флякон 3-хер.
 По порошку 3 раза в день.
109. Coffeini natrio-benzoici 2,0
 Aquae destillatae 10,0
 Sterilis.
 D. S. $\frac{1}{2}$ —1 68³ габажет.
 $\frac{1}{2}$ —1 см³ под кожу.
110. S parteini sulfurici 0,02
 Sacchari lactis 0,3
 M. f. pulv. D. t. d. N 12 in caps-amylac.
 S. тютюн обложка фарфоровой флякон 3-хер.
 По облатке 3 раза в день.
111. Pulveris foliorum Digitalis 0,1
 D. t. d. N 12
 S. тютюн фарфоровой флякон 3-хер.
 По порошку 3 раза в день.
112. Infusi foliorum Digitalis titrat. е 0,6—
 —180.0
 D. S. тютюн 100г. засыпка 2 саатша.
 По столовой ложке через 2 часа.

113. Digaleni 10,0

D. S. 10 Щзето флакон 3-жар.

По 10 капель 3 раза в день (Digitoxini solubile Cloeta 1 cm³=0,15 fol. Digitalis).

114. Digaleni in ampulis à 1,1

Sterilis

D. t. d. N 6

S. флакон 1—3 ампулы яобяз. 1—3 ампулы под кожу.

115. Digipurati solubile 10,0

D. S. 10—15 Щзето флакон 3-жар.

10—15 капель 3 раза в день (Extractum Digitalis depuratum. 1 cm³=0,1 fol. Digitalis).

116. Digipurati in tabulettis

D. t. d. N 12

S. флакон 2—3-жар таблетка 0,05 г (1 табл. 0,1 fol. Digitalis).

По табл. 2—3 раза в день (1 табл.=0,1 fol. Digitalis).

117. Gitaleni 15,0

D. S. 20 Щзето флакон 3-жар (20 Щзето 0,1 fol. Digitalis).

20 капель 3 раза в день (20 капель=0,1 fol. Digitalis).

118. Gitaleni 20,0
 Tincturae Strychni 5,0
 M. D. S. 25 йзото флешио 3-жер.
 25 капель 3 раза в день.

119. Digalen-Neo in ampulis N 10
 D. S. յաբյցց ջեսաթեազյեցյո.
 Для подкожного впрескивания.

120. Diginorm 10,0
 D. S. 20 йзото флешио 3-жер (20 йзото լուժրուս 0,1 fol. Digitalis). (Ցը-օվաչ ցլոյտիուցյուն: Ըօցութոյնեսն լո ցողութառուն).

20 капель 3 раза в день (20 капель=0,1 fol. Digitalis). (Содерхит дигитоксин и гиталин).

121. Pulveris foliae Digitalis 1,0
 Extracti Strychni 0,1
 Succi Liquiritiae q. s. ut f. pilul. N 20
 Conspurge Lycopodio
 D. S. 1—2 օծո ֆլեշիո 3-жер.
 1—2 пилюли 3 раза в день.

22. Infusī Convallari e majalis e 6,0—180,0
 1. Coffeini natrio salicylici 1,0
 M. D. S. տոտո և լուժրուս յուզիո 2 սատիո.
 По стол. ложке через 2 часа.

123. Tincturae Convallariae majalis 20,0
D. S. 10—20 йзето флеши 3-жар.
10—20 капель 3 раза в день.
124. Extracti fluidi Cacti Grandiflori 20,0
D. S. 10—20 йзето флеши 3-жар.
10—20 капель 3 раза в день.
125. Extracti fluidi Grindeliae robustae
Tincturae Convallariae majalis аа 10,0
M. D. S. 20 йзето флеши 3-жар.
20 капель 3 раза в день.
126. Tincturae Strophanthi 5,0
Tincturae Valerianae aethereae 15,0
M. D. S. 20 йзето флеши 3-жар.
20 капель 3 раза в день.
127. Tincturae Strophanthi
Tincturae Nucis vomicae аа 5,0
M. D. S. 10 йзето флеши 3-жар.
10 капель 3 раза в день.
128. Tincturae Digitalis 5,0
Tincturae Convallariae majalis 10,0
M. D. S. 15 йзето флеши 3-жар.
15 капель 3 раза в день.
129. Tincturae Nucis vomicae 5,0
Tincturae Convallariae majalis
Tincturae Valerianae simplicis аа 10,0

M. D. S. 20—25 წვეთი დღეში 3-ჯერ.
20—25 капель 3 раза в день.

130. Tincturae Castorei

Tincturae Colae

Tincturae Convallariae majalis — aa 10,0

M. D. S. 20—30 წვეთი დღეში 3-ჯერ.

20—30 капель 3 раза в день.

131. Adrenalini hydrochlorici (1 : 1000)—0,5

—1,0

Solutionis Natrii chlorati physiologicae sterilisatae 100,0

D. S. ვენაში უესაშეაბუბელი.

Для внутривенного впрыскивания.

132. Solutionis Nitroglycerini spirituosaе

1% gutt. XX

Aquaе destillatae 100,0

M. D. S. თითო ჩაის კოვზი დღეში

3-ჯერ.

По чайн. ложке 3 раза в день.

133. Amylii nitrosi

Spiriti aethereli nitrosi — 3,0

M. D. S. 3—5 წვეთი დაძინას ცხვირ-
სახოცებ და ჟეისუნთქოს.

3—5 капель на платок. Вдыхать.

134. Natrii nitrosi 0,6
Aquaee destillatae 180,0
M. D. S. тютюн სუფრის კოვზი შე-
ტევის დროს.
По столовой ложке во время пристула.

XI. Diuretica — შარდისმდენი — Мочегон- ные

135. Agurini 0,5
D. t. d. N 12 in oblat.
S. тютюн ობლატი დღეში 3-ჯერ.
(Theobrominum natrio-aceticum.
შეიცავს 60% ოქონდრომინს).
По облатке 3 раза в день (Theobrominum
natrio-aceticum. Содержит 60% теобро-
мина).

136. Agurini 6,0
Aquaee destillatae 180,0
M. D. S. тютюн სუფრის კოვზი დღე-
ში 3—4-ჯერ.
По столовой ложке 3—4 раза в день
(Teobrominum natr.-aceticum).

137. Diuretini 0,5
D. t. d. N 12
S. тютюн ფევნილი დღეში 3-ჯერ.
По порошку 3 раза в день (Teobrominum
natrio-salicylicum).

128. Diuretini 6,0
Aquaee destillatae
Aquaee Menthae piperitae \overline{aa} 90,0
M. D. S. 4—6 граммов дозы.
4—6 ложек в день.

139. Species diureticae 100,0
D. S. по 100 граммов 2 чайные ложки.
По столовой ложке на 2 стакана воды.
(Rad. Lewisticæ
" Oponidis
" Liquiritiae
Fruct. Juniperi \overline{aa}).

140. Decocci foliorum Uvae ursi 10,0 (20,0)
 $\overline{—200,0}$
D. S. по 100 граммов 2 чайные ложки.
По столовой ложке через 2 часа.

141. Calcium-Diuretin 0,5
D. t. d. N 12
S. по 100 граммов 3-4 раза.
По порошку 3 раза в день.

142. Theocini natrio-acetici 0,25
D. t. d. N 12 in oblat.
D. 3—4 таблетки дозы.
3—4 облатки в день.

143. Euphillini 1,0
Aqua destillatae 180,0
Siripi corticis Aurantii 20,0
 D. S. топот үүзүүлөв үзүүлөв 2 ыаатшо
 (Үүртөгөдө Тheophilinum და Ae-thylendiaminum оло).
 По столовой ложке через 2 часа (содержит Theophilinum и Aethylendiaminum).
144. Novasurol in ampulis 2,0
 D. t. d. N 10
 S. үүбүтөгөдүү Үүсаашбаңүбүтөгөдүү (Үү-
 газы 33,9% ынбадауыс, омбаңүдэ 10%
 үүбүтөгөдүү).
 Для внутривенчного впрыскивания (со-
 держит 33,9% ртути, употребляется
 10% раствор).
145. Mercusali in ampulis N 4
 D. S. үүбүтөгөдүү Үүсаашбаңүбүтөгөдүү.
 Для межмышечного впрыскивания.
146. Calomeli 0,03
Talci albissimi pro usu interno 0,3
M. f. pulv. D. t. d. N 12
 S. 3—4 түбүнкүлөв өлүүшө (Сағирик
 300шо гаамтазлуюд Kalii chlorici
 2% үүбүтөгөдүү).
 По 3—4 порошка в день (необходимо
 полоскание рта 2% раствором Kalii
 chlorici).

147. Salyrgani in ampulis 2,0
 D. t. d. N 10
 S. კუნთებში შესაშხაპუნებლად (სინდი-
 ყის შეერთება სალიცილ-ამილ-ამი-
 ლო-ძმრისმეუვა ნატრიუმთან).
 Для межмышечного впрыскивания (сое-
 динение ртути с салицилово-амил-
 амило-уксуснокислым натрием).
148. Liquoris Kalii acetici 20,0
 Olei Petroselini guttae X
 Aquae destillatae 180,0
 M. D. S. თითო სუფრის კოვზი 2
 საათში.
 По столовой ложке через 2 часа.
149. Tartari natronati 6,0
 Aquae destillatae 180,0
 Sirupi Citri 20,0
 M. D. S. თითო სუფრის კოვზი 2
 საათში.
 По столовой ложке через 2 часа.
150. Infusi fructi Juniperi e 10,0—180,0
 Liquoris Kalii acetici 20,0
 M. D. S. თითო სუფრის კოვზი 2
 საათშა.
 По стол. ложке через 2 часа.
151. Ureae purissimae 10,0—20,0
 Aquae destillatae 180,0

M. D. S. тоото სუფრის კოვზი 2
საათში.

По стол. ложке через 2 часа.

XII. *Emetica*—ხარწყევნი (პირსასაქმებელ-
ნი) — Рвотные

152. Apomorphini hydrochlorici 0,1
Aquaee destillatae 10,0
Sterilis.

D. S. $\frac{1}{2}$ —1 ცმ³ კანქვეშ.
 $\frac{1}{2}$ —1 ცმ³ под кожу.

153. Cupri sulfurici 1,0
Aquaee destillatae 60,0
M. D. S. тоото ჩაის კოვზი ყოველ
 $\frac{1}{2}$ საათში რწყევამდის.
По чайной ложке каждые 10 минут до
рвоты.

154. Vini Stibiati 30,0
D. S. тоото ჩაის კოვზი ყოველ $\frac{1}{2}$
საათში რწყევამდის.
По чайной ложке через каждые $\frac{1}{2}$ часа
до рвоты.

155. Radicis Ipecacuanhae pulveratae 1,0
Tartari Stibiati 0,05
M. f. pulv. D. t. d. N 6
S. тоото ფხვნილი ყოველ 15 წუთში
რწყევამდის.
По порошку каждые 15 мин. до рвоты.

XIII. Excitantia — ამგზნებელნი — Возбуждающие

156. Aetheris sulfurici 5,0

D. S. 5—15 ვკეთი შაქრით საჭირო-
ების დროს.

По 5—15 капель на сахаре по назначе-
нию врача.

157. Camphorae tritae 1,0

Aetheris sulfurici 10,0

M. D. S. კანკელ შესაშხაპუნებელი.
Для подкожного вприскивания.

158. Camphorae tritae 0,1

Sacchari lactis 0,3

M. f. p. D. t. d. N 6 in chart. cerat.

S. თითო ფხვილი დღეში 3-ჯერ.
По порошку 3 раза в день.

159. Olei Camphorati sterilisati 10%—20%
—1,0

D. t. d. in ampulis N 10

S. კანკელ შესაშხაპუნებელი (ჯაფურის
ნინარი Ol. Olivar. ან Ol. Amyg-
dal.-ში).

Для подкожного вприскивания. (Раствор
камфоры в Ol. Olivat. или Ol. Amigdal.).

160. Cardiazoli in ampulis à 0,1

D. t. d. N 10

S. զանցը թյամիանցնեցլոց.

Для подкожного впрыскивания (Penta-methylen tetrasol).

161. Hexetoni in ampulis à 0,1

D. t. d. N 10

S. զանցը թյամիանցնեցլոց (զաղումով նոբուժուկուրո օնմերո).

Для подкожного впрыскивания (синтетический изомер камфоры).

162. Liquoris anodynī Hoffmanni 20,0

D. S. 15—20 Վզյոտո սախորոյեծ քրոմ (Յյուրաց 1 բաշոլ Աether. sulfurici և 3 բաշոլ Spir. vini alcoholisati 95%).

15—20 капель при необходимости (содержит 1 часть Aether sulfurici и 3 части Spir. vini alcoholisati 95%).

163. Tincturae Colae 20,0

D. S. 20 Վզյոտո գլյու 3-չյռ.

По 20 капель 3 раза в день.

164. Tincturae Valerianaæ aethereæ 20,0

D. S. 20 Վզյոտո գլյու 3-չյռ.

По 20 капель 3 раза в день.

165. Tincturae Castorei 20,0

D. S. 10—20 Վզյոտո գլյու 3-չյռ.

10—20 капель 3 раза в день.

166. Tincturae Moschi 20,0
D. S. 10—20 Щзето флеши 3-жар.
10—20 капель 3 раза в день.
167. Moschi 0,1
Sacchari lactis 0,3
M. f. pulv. D. t. d. N 12
S. тоот фебробиоло флеши 3-жар.
По порошку 3 раза в день.
168. Acidi benzoici
Camphorae tritae — aa 0,1
Sacchari lactis 0,3
M. f. pulv. D. t. d. N 12 ad chartam
ceratam.
S. тоот фебробиоло флеши 3-жар.
По порошку 3 раза в день.
169. Tincturae Valerianaе aethereae 30,0
Camphorae tritae 3,0
M. D. S. 15 Щзето флеши 3-жар.
15 капель 3 раза в день.
170. Tincturae Castorei
Tincturae Valerianaе — aa 10,0
M. D. S. 20—30 Щзето флеши 3-жар.
20—30 капель 3 раза в день.
171. Tincturae Nucis vomicae 10,0
D. S. 5 Щзето флеши 3-жар.
По 5 капель 3 раза в день.

172. Strychnini nitrici 0,01
Aqua destillatae 10,0
M. Sterilis.
D. S. тютюн 60³ фарфор 1-жарк 250³.
По 1 см³ под кожу 1 раз в день.

173. Olei Terebinthinae rectificati 10,0
Aether. sulfurici 20,0
M. D. S. 10—15 капель фарфор 3-жарк
(Durand'ов фарфор).
10—15 капель 3 раза в день (капли Durand'a).

XIV. *Expectorantia — афтериативные —*
—Отхаркивающие

174. Apomorphini hydrochlorici 0,03
Acidi hydrochlorici diluti 0,5
Aqua destillatae 180,0
M. D. S. тютюн 60³ фарфор 2
бактерий.
По столовой ложке через 2 часа.

175. Ammonii chlorati 5,0
Aqua Foeniculi 180,0
Succi Liquiritiae 15,0
M. D. S. тютюн 60³ фарфор 2
бактерий.
По столовой ложке через 2 часа.

176. Infusi radicis Ipecacuanhae 0,5—180,0
 Aquae Laurocerasi 4,0
 M. D. S. тоото სუფრის კოვზი 2
 საათში.
 По столовой ложке через 2 часа.
177. Infusi radicis Polygalae Senegae 6,0—
 —180,0
 Sirupi Althaeae 20,0
 M. D. S. тоото სუფრის კოვზი 2
 საათში.
 По стол. ложке через 2 часа.
178. Decocti radicis Althaeae 10,0—180,0
 Liquoris Ammonii anisati 4,0
 Sirupi Liquiritiae 20,0
 M. D. S. тоото სუფრის კოვზი 2
 საათში.
 По стол. ложке через 2 часа.
179. Species pectoralis 50,0
 D. S. тоото ჩიის კოვზი დააყენოს
 1—2 ჭიქა წყალში დამიღოს 2-ჯერ
 დღეში.
 Настоять чайную ложку на 1—2 стакана
 воды. Принимать 2 раза в день.
180. Infusi foliorum Thermopsis lanceo-
 latae 2,0—180,0
 D. S. 2 საათში тоото სუფრის კოვზი.
 По столовой ложке через 2 часа.

181. Decocti Corticis Quillajaе e 5,0—180,0
Liquoris Ammonii anisati 4,0

M. D. S. топот სუფრის კოვზი 2
სათვი.

По столовой ложке через 2 часа.

182. Pulveris Doweri 0,2

Sacchari albi 0,3

M. f. p. D. t. d. N 12

S. топот ფხვნილი დღეში 3-ჯერ.

По порошку 3 раза в день.

ფართოდ იხმარება აგრეთვე ბალზამური
бივთიერებები.

Широко употребляются также бальзами-
ческие вещества.

183. Terpini hydrati 0,2

Natrii benzoici 0,3

M. f. pulv. D. t. d. N 12

S. топот ფხვნილი დღეში 3-ჯერ.

По порошку 3 раза в день.

184. Codeini phosphorici 0,015

Terpini hydrati 0,2

Guajacoli carbonici 0,3

M. f. pulv. D. t. d. N 12

S. топот ფხვნილი დღეში 3-ჯერ.

По порошку 3 раза в день (Guajacoli car-
bonicum s. Duotalum).

185. Creosoti fagi 10,0
Tincturae Gentianae 20,0
M. D. S. 10—20 йзето флеши 3-жер.
10—20 капель 3 раза в день.

186. Acidi benzoici 0,2
D. t. d. N 12 in oblatis
S. тоото обласи флеши 3-жер.
По облатке 3 раза в день.

187. Creosoti fagi 20,0
D. S. 3—10 йзето тлеши 3-жер
(таблоатаб мафубоит).
3—10 капель 3 раза в день (постепенно
прибавлять).

188. Creosoti fagi 0,05
D. t. d. N 50 in capsulis gelatinosis.
S. 4—6 гафсулло флеши 3-жер,
4—6 капсул 3 раза в день.

189. Creosotali 20,0
D. S. 5—20 йзето флеши 3-жер.
5—20 капель 3 раза в день (Creosotum
carbonicum).

190. Thiocoli 0,5
D. t. d. N 12
S. тоото фебоболло флеши 3-жер.
По порошку 3 раза в день (Kalium ortho-
guajacol-sulfuricum).

191. Sirolini 100,0

D. S. тоотт ჩაის კოვბი დღეში 3-ჯერ
(10% თომულის ხსნარი sirup.
cort. Aaurant-ში).

По чайн. ложке 3 раза в день (10% раствор тиокола в sirup. cort. Aurant.).

192. Myrtholi 0,15

D. t. d. N 12 in capsulis gelatinosis
S. 5—6 კაფსული დღეში.

5—6 капсул в день.

193. Terpinoli 0,1

D. t. d. N 12 in capsulis gelatinosis
S. тоотт კაფსული დღეში 3-ჯერ.
По капсуле 3 раза в день.

194. Olei Terebinthinae rectificati 20,0

D. S. 5—10 წვეთი დღეში 3-ჯერ.
5—10 капель 3 раза в день.

195. Eucalyptoli 0,15

D. t. d. N 20 in capsulis gelatinosis
S. 3—6 კაფსული დღეში.
3—6 капсул в день.

XV. Haemostatica—ხօսելոն ֆրամագին—
—Кровоостанавливающие

196. Solutionis Adrenalini (1 : 1000) 20,0
D. S. 10 վզըո քղցի 3-շըհ.
10 капель 3 раза в день.
197. Calcii chlorati 20,0
Aquaе destillatae 180,0
Sirupi Menthae piperitae 20,0
M. D. S. տոտո և թրուն կոչի 2 սատի.
По столовой ложке через 2 часа.
198. Solutionis Calcii chlorati purissimi
5%—10%—10,0
Sterilis.
D. S. զընածո ֆրամագին.
Для внутреннего вприскивания.
199. Calcii lactici 0,5
D. t. d. N 12
S. տոտո զեզբոլո քղցի 3-շըհ.
По порошку 3 раза в день.
200. Gelatinae sterilisatae Merck 10%—
—50,0
D. t. d. N 2 in ampulis
S. pro injectione.
201. Solutionis Gelatinae albae 15%—200,0
D. S. տյիեսատզոն (զամբարո).
Для клизмы (в теплом виде).

202. Gelatinæ albae 20,0
 Acidi citrici 1,5
 Aquæ destillatae 180,0
 Sirupi Rubi Idaei 20,0
 M. D. S. тоото სუფრის კოვზი (გამ-
 თბარი) 2 საათში.
 По столовой ложке через 2 часа (в теп-
 лом виде).
203. Extracti fluidi Hamamelis Virginianae
 50,0
 D. S. $\frac{1}{2}$ — 1 ჩაის კოვზი დლეში 3-ჯერ.
 $\frac{1}{2}$ — 1 чайную ложку 3 раза в день.
204. Natrii chlorati depurati 100,0
 D. S. тоото ჩაის კოვზი რამდენჯერმე
 სისხლის შეწყვეტამდე.
 По чайной ложке несколько раз до ос-
 тановки кровотечения.
205. Hydrastinini hydrochlorici 0,2
 Aquæ destillatae 10,0
 Sterilis.
 D. S. $\frac{1}{2}$ — 1 სმ³ კანქვეშ შესაშხაპუნე-
 ბლად.
 $\frac{1}{2}$ — 1 см³ под кожу.
206. Styptoli in tabulettis à 0,05
 D. t. d. N 20
 S. 3—5 ტაბლეტი დლეში.
 3—5 таблеток в день (Cotarninum phtali-
 cum).

207. Extracti Secalis cornuti 1,0 (seu Ergo-
tini Bonjeani)
Aquaee destillatae 10,0
Sterilis.

M. D. S. კანჭვეშ შესაშხაპუნებელი.
Для подкожного впръскивания.

208. Extracti Secalis cornuti 3,0
Aquaee destillatae 180,0
M. D. S. თითო სუფრის კოვზი 2
საათში.
По столовой ложке через 2 часа.

209. Infusi Secalis cornuti e 6,0—180,0
Elixiri acidi Halleri 2,0
M. D. S. თითო სუფრის კოვზი 2
საათში.
По столовой ложке через 2 часа.

210. Pulveris Secalis cornuti recens parati
0,5
D. t. d. N 6
S. თითო ფხვნილი დღეში 3-ჯერ.
По порошку 3 раза в день.

211. Extracti fluidi Hydrastidis Canadensis
20,0
D. S. 20 წვეთი დღეში 3-ჯერ.
По 20 капель 3 раза в день.

212. Extracti fluidi Secalis cornuti
 Extracti fluidi Hidrastidis Canaden-
 sis aa 10,0
 M. D. S. 20 Ўзето флеъю 3-жер.
 По 20 капель 3 раза в день.

213. Extracti fluidi Gossypii Herbacei 50,0
 D. S. $\frac{1}{2}$ —1 һаоъ զмвъю флеъю 3-жер.
 По $\frac{1}{2}$ —1 чайной ложке 3 раза в день.

214. Stypticini 0,05
 Codeini phosphorici 0,015
 Sacchari albi 0,3
 M. f. p. D. t. d. N 6
 S. тоотт ფხვбоппо флеъю 3-жер.
 По порошку 3 раза в день.

215. Liquoris Ferri Sesquichlorati 10,0
 D. S. 2—10 Ўзето ზაქრօабո წყლօտ.
 2—10 капель на сахарной воде.

216. Tabulettis Stypticini 0,05
 D. t. d. N 10
 S. тоотт ტაბლეტი ֆлеъю 3-жер.
 По табл. 3 раза в день (Cotarnini hydro-
 chlorici).

XVI. *Laxantia* — სასაქმებელნი — Слабительные

217. Extracti Aloës 1,5.

Extracti Belladonnae 0,3

Extracti et pulveris Liquiritiae q. s.
ut f. pilul. N 30

Conspurge Lycopodio

D. S. 1—3 აბი საჭიროების დროს.
1—3 пилюли в случае необходимости.

218. Extracti Aloës

Extracti Rhei aa 1,5

Pulveris et succi Liquiritiae q. s.
ut f. pilul. N 30

Conspurg. Lycopod.

D. S. 1—2 აბი საღამოობით.
1—2 табл. на ночь.

219. Extracti Cascarae Sagradae siccii

Extracti Rhei aa 3,0

Extracti et pulveris Liquiritiae q. s.
ut f. pilul. N 30

Conspurg. Lycopod.

D. S. 1—2 აბი საღამოობით.
По 1—2 пилюле вечером.

220. Podophyllini 0,3

Extracti Aloës

Extracti Rhei aa 3,0

Extracti Taraxaci q. s. ut f. pilul. N 30

Conspurg. Lycopod.

D. S. 1—2 აბი საჭიროების დროს.
1—2 пилюли в случае необходимости.

221. Decocti puluae Tamarindarum e 20,0
—180,0

Magnesiae citricae

Sirup. simpl. aa 20,0

M. D. S. тютюн სუფრის კოვზი 2
საათში.

По стол. ложке через 2 часа.

222. Podophyllini

Extracti Belladonnae aa 0,01

Sacchari albi 0,3

M. f. p. D. t. d. N 10

S. 1—2 ფხვნილი დღეში.

1—2 порошка в день.

223. Extracti fluidi Cascarae Sagradae 40,0

D. S. 20—30 წვეთი 1—2 ჯერ დღეში.

20—30 капель 1—2 раза в день.

224. Calomel 0,2

Talci albissimi pro usu interno 0,2

M. f. pulv. D. t. d. N 6

S. тютюн ფხვნილი 2 საათში მოქმე-
დებამდე.

По порошку каждые 2 часа до действия.

225. Salis Karlsbadensis factitii 60,0

D. S. тютюн ჩაის კოვზი 1 ჭიქა თბილ
წყალში.

По чайн. ложке на стакан теплой воды

(Чайное, содержит:

Natr. sulfurici sicci 22 башмаков
части

Natr. bicarb. pulv. 18 "

Natr. chlorati pulv. 9 "

Kalii sulfur. pulv. 1 "

(Sal. Catolinum factitium).

226. Pulveris Liquiritiae compositi
D. in. scatul.

S. тоотою ჩაю კოვზი საჭიროების
დროს.

По чайн. ложке при надобности.

(Чайное, содержит:

Fol. Sennae pulv. 2 башмаков
части

Rad. Liquirit. pulv. 2 "

Semin. Foeniculi 1 "

Sulfur. depurat. 1 "

Sacchari albi 6 ")

(Pulvis glycyrrhisiae composit.).

227. Magnesiae sulfuricae 60,0

D. S. тоотою სუფრის კოვზი ერთ ჭიქა
წყალში.

Стол. ложку на ст. воды.

228. *Magnesiae sulfuricae*
Natrii sulfurici
Natrii bicarbonici аа 20,0
M. f. pulv.
D. S. тоото სუფრის კოვზი 1 ჭიქა
 წყალში.
 Стол. ложку на стакан воды.
229. *Pulveris Magnesiae cum Rheo* 60,0
D. S. тоото ჩაის კოვზი 1 ჭიქა წყლით.
 Чайн. ложку на стакан воды.
- (ზეიცავს, содержит:
Magnes. carbonici 12 ნაწილს
Rad. Rhei pulv. 3 "
Eleosacchari Foeniculi 8 ")
230. *Tabulettis Peristaltini* à 0,05
D. N 20 in vitr. origin.
S. 1—2 ტაბლეტი დღეში.
 1—2 табл. в день (Cor. Rhamni Purschiana).
231. *Purgeni in tabulettis* à 0,3
D. t. d. N 20
S. მიიღოს თითო ტაბლეტი საჭირო-
 ების დროს.
 По табл. в случае необходимости (Phenol—Phtaleinum).

232. Regulinī 25,0

D. S. ერთი ჩაის კოვზი საჭიროების
დროს (შეიცავს: აგარ-აგარს და 20%
Extr. Cascarae Sagradae ს).

По чайн. ложке в случае надобности
(содержит агар-агар и 20% Extr. Cas-
carae Sagradae).

233. Olei Ricini 30,0

D. S. მინიჭებული.

На прием.

Infusi foliorum Sennae sine resina e
10,0—180,0

D. S. თითო სუფრის კოვზი 2 საათში
ერთხელ მოქმედებამდე.

По стол. ложке через 2 часа до действия.

234. Infusi Sennae salini 180,0

D. S. თითო სუფრის კოვზი 2 საათში.

По стол. ложке через 2 часа.

(შეიცავს, содержит:

Inf. Sennae (1:10) 11

ნაწილი
частей

Natr. sulfuricī 1

"

Mel. depurat. 1

"

235 Olei Ricini 3,0

D. t. d. in caps. gelat. N 10

S. მინიჭებული.

На прием.

236. Emulsionis olei Ricini 180,0
 Olei Menthae piperitae gutt. II
 M. D. S. тюбикъ фр. 2 съвѣтъ.
 По стак. ложке через 2 часа.
- XVII. Narcotica. Analeptica, Hypnotica—*
—да багъмъгъзърълъо, га маджънърълъо и да дозъмъгъзърълъо — Наркотические, болеутоляющие и снотворные.
237. Tincturae Opii simplicis 10,0
 D. S. 5—10 йзътъ дозъ 3-жър.
 По 5—10 капель 3 раза в день.
238. Codeini phosphorici 0,015
 Sacchari albi 0,3
 M. f. pulv. D. t. d. N 6
 S. тюбикъ дозъ 3-жър.
 По порошку 3 раза в день.
239. Dionini 0,01
 Sacchari albi 0,3
 M. f. pulv. D. t. d. N 6
 S. тюбикъ дозъ 3-жър.
 По порошку 3 раза в день (Aethylmorphinum hydrochloricum).
240. Dionini 0,2
 Aquae Laurocerasi 20,0
 M. D. S. 20 йзътъ дозъ 3-жър.
 20 капель 3 раза в день (Diacetyl morphinum).

241. Heroini 0,1
Aquaes Amygdalarum amararum 10,0
 M. D. S. 10 ვკეთი დღეში 3-ჯერ.
 10 капель 3 раза в день.
242. Papaverini hydrochlorici 0,02—0,04
Sacchari albi 0,3
 M. f. p. D. t. d. N 10
 S. ოთომ ფხვნილი დღეში 3-ჯერ.
 По порошку 3 раза в день.
243. Morphii hydrochlorici 0,01
Sacchari albi 0,3
 M. f. pulv. D. t. d. N 6
 S. 1—3 ფხვნილი დღეში.
 1—3 порошка в день.
244. Morphii hydrochlorici 0,1
Aquaes destillatae sterilisatae 10,0
 M. D. S. კანულები შესაჭხაპუნებელი.
 Для подкожного впррыскивания.
245. Pantoponi 0,01—0,02
Sacchari albi 0,3
 M. f. pulv. D. t. d. N 10
 S. ოთომ ფხვნილი დღეში 2—3-ჯერ.
 (Opium concentratum შეიცავს
 ობიუმის უველა ალკალოიდებს).
 По порошку 2—3 раза в день. (Opium
 concentratum. Содержит все алкалоиды
 опия).

246. Pantoponi in ampulis à 0,02

D. t. d. N 6

S. $\frac{1}{2}$ —1 лед³ кубиками в ампулы.

$\frac{1}{2}$ —1 см³ под кожу.

247. Cocaini hydrochlorici 0,01

Cerii oxalyci 0,1

M. f. p. D. t. d. N 12 in oblatis

S. по тонким оберткам 3-4 раза.

По облатке 3 раза в день.

248. Cocaini hydrochlorici 0,01

Sacchari albi 0,3

M. f. pulv. D. t. d. N 6

S. по тонким оберткам 3-4 раза.

По порошку 3 раза в день.

249. Cocaini hydrochlorici 0,12

Aqua destillatae 180,0

M. D. S. по тонким оберткам 3-4 раза.

По столовой ложке 3 раза в день.

250. Novocaini 0,3

Aqua destillatae 30,0

Sterilis.

D. S. 0,05 граммов на 100 миллилитров.

Для местной анестезии.

251. Chloroethyli 50,0
 D. t. d. N 2 in ampulis
 S. ექიმს საკუთარ ხელში.
 Врачу на руки.
252. Dormioli 6,0
 Mucilaginis Gummi arabici
 Siripi simplicis aa 10,0
 Aquae destillatae 150,0
 M. D. S. 1—2 სუფრის კოვზი დო-
 ლის წინ.
 По 1—2 стол. ложке перед сном (Amy-
 lenchloral).
253. Chlorali hydrati 2,0
 Aquae deslillatae
 Siripi gummosi aa 25,0
 M. D. S. ბინდოს ნახევარი ძილის წინ.
 Принять половину перед сном.
254. Chlorali hydrati 1,0
 Mucilaginis simplicis 10,0
 Aquae destillatae 40,0
 M. D. S. თუნით.
 Для клизмы.
255. Adalini 0,5
 D. t. d. N 12 in tabulettis
 S. თითო ტაბლეტი 3-ჯერ დღეში.
 По табл. 3 раза в день (Carbamidum
 bromdiaetylacetylicum).

256. Sulfonali 0,5

D. t. d. N 6

S. таотт фъзбълъ доилъс ўоб.

По порошку перед сном (Diaethylsulfon-dimethylmetan).

257. Paraldehydi 4,0

Aqua destillatae 150,0

Sirupi Rubi Idaeи 20,0

M. D. S. доилъс бъвзаъро доилъс ўоб.

Принять половину перед сном.

258. Trionali 0,5

D. t. d. N 6

S. таотт фъзбълъ доилъс ўоб.

По порошку перед сном (Methylsulfonalum).

259. Veronali 0,5

D. t. d. N 6

S. таотт фъзбълъ доилъс ўоб.

По порошку перед сном (Diacethylmalon-urea).

260. Luminali 0,1

D. t. d. N 12

S. 1—2 фъзбълъ дози.

1—2 порошка в день (Acid. phenilaethyl-barbituricum)

261. Luminal-natrii 2,0

Aquae destillatae 10,0

M. Sterilis.

D. S. კანული გესაშეავტუნებელი.

Для подкожного впрыскивания.

262. Medinali 0,5

D. t. d. N 12 in oblatis

S. თითო ობლატი დილის წინ.

По облатке перед сном (Natrium diace-thylbarbituricum).

263. Medinali 4,0

Natii bromati 8,0

Aquae destillatae 180,0

M. D. S. თითო სუფრის კოვზი დილის წინ.

По столовой ложке перед сном.

264. Hypnali 2,0

Mixturae gummosae 60,0

M. D. S. მინიჭონ ნახევარი დილის წინ.

Принять половину перед сном (Chloral-antipyrinum).

265. Veronali 0,5

Phenacetini 0,3

Codeini phosphorici 0,015

M. f. p. D. t. d. N 6

S. თითო ფხვნილი დილის წინ.

По порошку перед сном.

266. Scopolamini hydrochlorici 0,001
Aqua destillatae 10,0
M. Sterilis.

D. S. $\frac{1}{2}$ —1 სგ³ კანებებზ.
 $\frac{1}{2}$ —1 см³ под кожу.

XVIII. Nervina—ნერვული სისტემის დაზაზ-
ულებები—Успокаивающие нервную
систему.

267. Bromalini 0,5

D. t. d. N 5

S. თითო ფხვნილი დღეში 3-ჯერ.
По порошку 3 раза в день.

268. Adalini 0,25—0,5

D. t. d. N 12

S. თითო ფხვნილი დღეში 2—3-ჯერ.
По порошку 2—3 раза в день (Bromdi-
aethylacetil-urea).

269. Bromurali 0,3

D. t. d. N 12 in tabulettis

S. თითო ტაბლეტი დღეში 3-ჯერ.
По таблетке 3 раза в день (Urea mono-
bromisovalerianylata).

270. Natrii bromati 4,0
Kalii bromati
Ammonii bromati ~~aa~~ 2,0
Aquaee destillatae 180,0
M. D. S. тютюн һүтфөнөс үрүзбө დლეშо
3-жүр.
По столовой ложке 3 раза в день.
271. Infusi radicis Valerianae e 6,0—180,0
Natrii biomati 6,0
M. D. S. тютюн һүтфөнөс үрүзбө დლეშо
4—6-жүр.
По столовой ложке 4—6 раз в день.
272. Infusi Convallariae majalis e 5,0—180,0
Natrii bromati 5,0
M. D. S. тютюн һүтфөнөс үрүзбө დლეшо
4-жүр.
По столовой ложке 4 раза в день.
273. Infusi radicis Valerianae 6,0—180,0
Natrii bromati 6,0
Codeini phosphorici 0,12
M. D. S. тютюн һүтфөнөс үрүзбө დლეшо
3-жүр.
По столовой ложке 3 раза в день.
274. Tincturae Valerianae
Tincturae Asae foetidae ~~aa~~ 10,0
M. D. S. 20—30 ғазга დლეшо 3 жүр.
20—30 капель 3 раза в день,

275. Natrii bromati 0,5—1,0
 Camphorae tritae 0,1
 Lupulini 0,2
 M. f. pulv. D. t. d. N 10
 S. тоотт ფხვბილი საღამობით.
 По порошку вечером.
276. Bornyvali 0,25
 D. t. d. N 25 in capsulis gelatinosis
 S. 1—3 კაფსული დღეში 3-ჯერ.
 1—3 капсулы 3 раза в день (Borneolum isovalerianicum).
277. Valil in capsulis gelatinosis 0,125
 D. t. d. N 50
 S. 1—2 კაფსული დღეში 3-ჯერ.
 1—2 капсулы 3 раза в день (Diaethylaminum valerianicum).
278. Validoli 20,0
 D. S. 5 წვეთი დღეში 3-ჯერ.
 5 капель 3 раза в день (Mentholum valerianicum).
279. Castorei 0,1
 Kalii bromati 0,5
 M. f. pulv. D. t. d. N 6 in charta cerata
 S. тоотт ფხვბილი დღეში 3-ჯერ.
 По порошку 3 раза в день.

280. Chinini bromati
Castorei aa 3,0
Extracti Valerianae q. s. ut f. pilul.
N 30
D. S. топот əдо დღეში 3-ჯერ.
По пилюле 3 раза в день.

XIX. Nutrientia — ხაუჭათონი — Средства улучшающие питание.

281. Ferri glycerophosphorici 0,1 (0,2)
Calcii glycerophosphorici 0,3
D. t. d. N 12 in charta cerata
S. топот ფხვნილი 2-ჯერ დღეში ჭამის შემდეგ (მიღების შემდეგ პირის გამორეცხვა).
По порошку 2 раза в день после еды (после приема полоскать рот).
282. Olei Jecoris Aselli 200,0
D. S. 1—3 სუფრის კოვზი დღეში.
1—3 столов. ложки в день.
283. Olei Jecoris Aselli 200,0
Phosphori 0,01
M. D. S. топот ჩაის კოვზი 3-ჯერ დღეში.
По чайной ложке 3 раза в день.

284. Phytini in tabulettis à 0,25
 D. t. d. N 50
 S. топот ტածլյութո գլցի 3-չյր.
 По таблетке 3 раза в день.
285. Sanatogeni 100,0
 D. S. գլցի 3-չյր տոտ հօնել յոշի
 (Natrium glycerophosphoricum-ով
 Շըշմուշ յանաբան).
 По чайн. ложке 3 раза в день (Natrium
 glycerophosphoricum в соединении с
 казеином).
286. Solutionis Glucosae 40%—20,0
 Sterilis.
 D. S. զենան Շըսանեանցնեծութեղու.
 Для внутреннего впръскивания.
287. Solutionis Glucosae 5%—200,0
 Sterilis.
 D. S. յանան Շըսանեանցնեծութեղու.
 Для подкожного впръскивания.
- XX. Resorbentia — Ցցանկանցալին — Ра-
 сасывающие.**
288. Kalii iodati 4,0—8,0
 Aquae destillatae 180,0
 M. D. S. տոտ և սպառնու յոշի գլցի
 3-չյր.
 По столовой ложке 3 раза в день,

289. Jodivali in tabulettis à 0,3
 D. t. d. N 20
 S. таблетки йодированные 3%
 (Йодированный йод 0,15 грамм).
 По табл. 3 раза в день (каждая таблетка
 содержит 0,15 грамма).
290. Tincturae Jodi ad usum internum 30,0
 D. S. 3—10 капель йодированного йода.
 3—10 капель 3 раза в день.
291. Sajodini in tabulettis à 0,5
 D. t. d. N 20
 S. таблетки йодированные 3%
 (Йодированный йод 26% грамм).
 По табл. 3 раза в день (содержит 26%
 иода).
292. Jodglidini in tabulettis à 0,5
 D. t. d. N 20
 S. таблетки йодированные 3%
 (Йодированный йод 0,05 грамм).
 По табл. 3 раза в день (табл. содержит
 0,05 грамма иода).
293. Jodipini 10%—50,0
 D. S. таблетки йодированные 3%
 (Йодированный йод 0,05 грамм).
 По чайной ложке 3 раза в день (раствор
 иода в семяном масле).

294. Jodipini sterilis 25%—30,0
 D. S. զանցը թեսաթեազնեթելո.
 Для подкожного впрыскивания.
295. Acidi chinici 0,5
 Lithii citrici 0,15
 Sacchari albi 0,3
 M. f. p. D. t. d. N 12
 S. тоотт գեցբոլո դլյան 3-շըն.
 По порошку 3 раза в день.
296. Lithii carbonici 0,2
 Natrii bicarbonici 0,5
 M. f. p. D. t. d. N 12
 S. դլյան 3-շըն տոотт գեցբոլո.
 По порошку 3 раза в день.
297. Urotropini 0,5
 D. t. d. N 12
 S. տոотт գեցբոլո 3-շըն դլյան.
 По порошку 3 раза в день (Некамеилен-тетрамин).
298. Helmitoli 0,5
 D. t. d. N 12
 S. տոотт գեցբոլո 3-շըն դլյան.
 По порошку 3 раза в день.
299. Hypersoli 250,0
 D. S. տոотт ևսպրու յովին 2-շըն
 դլյան.
 По столовой ложке 2 раза в день.

300. Piperazini 0,5
D. t. d. N 12
S. тоото фъзвбълло 2-3-жер. длъшо
Очо ю. По порошку 2-3 раза в день на щело-
чной воде (Diethylendiamin).

301. Sidonali 0,5
D. t. d. N 12
S. тоото фъзвбълло длъшо 3-жер.
По порошку 3 раза в день (Piperazinum
chininum).

302. Atophani 0,5
D. t. d. N 12
S. тоото фъзвбълло длъшо 3-жер.
По порошку 3 раза в день (Acidum phe-
nylchinolin-carbonicum).

303. Novatophani 0,5
D. t. d. N 10 in tabulettis
S. тоото очо ю. длъшо 3-жер.
(бътой-а-туртъбън с гтойли с гтежко).
По табл. 3 раза в день (этиловый эфир
метил-атофана).

304. Fibrolisini in ampulis originalibus
D. N 6
S. 3аңжзен ю. ю. ю. ю. ю. ю.
Для подкожного впрыскивания (Thiosi-
naminum natrio-salicylicum).

XXI. Roborantia — ძალმომგვելეլი — Укрепляющие.

305. *Solutionis arsenicalis Fowleri* 5,0
Aquaē Menthae 20,0

M. D. S. 5—25 წვეთი დღეში 3-ჯერ
(ერთი წვეთი ფოულერის ხსნაში
შეიცავს 0,0005 არსებოვან მჟავას).
5—25 капель 3 раза в день (капля фоулера-
ровского раствора содержит 0,0005
мышьяковистой кислоты).

306. *Acidi arsenicosi* 0,05
Ferri lactici 5,0
Extracti et pulveris Liquiritiae q. s.
ut f. pilul. N 50
Consp. Lycopod.

S. თითო აბი დღეში 3-ჯერ საჭმლის
შემდეგ.

По пилюле 3 раза в день после еды.

307. *Acidi arsenicosi* 0,05
Ferri hydrogenio reducti 5,0
Chinini sulfurici 2,5
Extracti et pulveris Liquirit. q. s. ut
f. pilul. N 50
Consperg. Lycopod.

D. S. თითო აბი 3-ჯერ დღეში საჭ-
მლის შემდეგ.

По пилюле 3 раза в день после еды.

308. Acidi arsenicosi 0,05
 Piperis nigri pulverati 1,5
 Radicis Liquiritiae pulveratae 3,0
 Mucilaginus Gummi Arabici q. s.
 ut f. massa ex qua form. pilul.
 N 50
 D. S. 1—3 əðo დღეში საჭმლის
 შემდეგ.
 1—3 табл. в день после еды (Pilul. ast-
 aticae).
309. Natrii arsenici 0,2
 Solutionis acidi carbolici $\frac{1}{4}\%$ —20,0
 Sterilis.
 D. S. კაბქვეშ შესაშხაპუნებელი.
 Для подкожного впрыскивания.
310. Natrii Kakodylici 0,5
 Solutionis acidi carbolici $\frac{1}{4}\%$ —10,0
 M. Sterilis
 D. S. კაბქვეშ შესაშხაპუნებელი.
 Для подкожного впрыскивания.
311. Atoxyli 2,0
 Aquae destillatae 10,0
 M. Sterilis.
 D. S. კუნთში შესაშხაპუნებელი.
 Для межмыщечного впрыскивания.

312. Astonini in ampulis
 D. ad lagenam originalem
 S. յաբյցզ Յելսա՛նեածյեցյունո.
 Для подкожного впрыскивания (Յելսա՛ն
 1 լմ³. թօ, содержит в 1 см³:
 Natrii glycerophosphorici 0,1
 Natrii m-n-o-methyl-arsenicici 0,05
 Strychn. nitrici 0,0005).
313. Ferri lactici 0,2
 Calcii glycerophosphorici
 Phytini aa 0,25
 M. D. S. տոռո ցեցնոլո քլյշո
 3-չյր.
 По порошку 3 раза в день.
314. Liquoris Ferri albuminati 50,0
 D. S. $\frac{1}{2}$ —1 հաս յացնո քլյշո 2-չյր
 (Յելսա՛ն 0,4% հյոնան).
 $\frac{1}{2}$ —1 чайн. ложку 2 раза в день (содер-
 жит 0,4% железа).
315. Tabulettae Fersani
 D. ad scatulam originalem
 S. տոռո Ծածլյշո քլյշո 2—3-չյր.
 По табл. 2—3 раза в день.
316. Ferri hydrogenio reducti 3,0
 Chinini sulfurici 2,0
 Extracti Liquiritiae q. s. ut f. pilul. N 30
 D. S. 1—2 օծո քլյշո 3-չյր.
 1—2 пилюли 3 раза в день.

317. Ferro-protyllini 50,0
 D. S. $\frac{1}{2}$ —1 чайн. ложка 3 раза в день на молоке.
- По $\frac{1}{2}$ —1 чайн. ложке 3 раза в день на молоке.
318. Ferri carbonici saccharati 3,0
 Extracti Rhei 1,0
 Extracti et pulveris Liquiritiae q. s.
 ut f. pilul. N 30
 Conspurge Lycopodio
 D. S. ~~тюют~~ ~~эдо~~ флюидо 3-жар (Флюидо 10—15% ~~жаров~~).
- По 1 пилюле 3 раза в день (содержит 10—15% железа).
319. Ferri lactici 5,0
 Extracti Chinae aquosae 2,5
 Extracti Strychni 0,25
 Extracti Gentianae q. s. ut f. pilul. N 50
 Conspurge Lycopodio
 S. ~~тюют~~ ~~эдо~~ флюидо 3-жар.
 По одной пилюле 3 раза в день.
320. Ferri sulfurici
 Kalii carbonici aa 5,0
 Extracti Liquiritiae q. s. ut f. pilul N 50
 Consp. Lycopod.
 D. S. 1—2 эдо флюидо 3-жар.
 1—2 пилюли 3 раза в день.

321. Haematogeni 100,0
 D. S. 1—3 სუფრის კოვზი დღეში.
 1—3 столов. ложки в день.
322. Siripi Ferri iodati 30,0
 D. S. 10—20 წვეთი დღეში 3-ჯერ.
 10—20 капель 3 раза в день.
323. Tincturae Ferri pomatae
 Tincturae Chiae compositae aa 15,0
 D. S. 20—30 წვეთი დღეში 3-ჯერ.
 20—30 капель 3 раза в день.
324. Tincturae Ferri Athenstaedti 50,0
 D. in vitro originali
 S. თითო ჩაის კოვზი დღეში 2-ჯერ.
 По чайн. ложке 2 раза в день.
325. Ferratini 0,5
 D. t. d. N 12
 S. თითო ფხვნილი დღეში 3-ჯერ (Al-
 buminitum ferratum შეიცავს 6—8%
 ჰკიბას).
 По порошку 3 раза в день (Albuminitum
 ferratum содержит 6—8% железа).
326. Natrii et Calcii glycerophosphoric
 cum lecitini in tabulettis
 D. ad lagenam originalem
 S. თითო ტაბლეტი დღეში 3-ჯერ.
 По табл. 3 раза в день.

XXII. Stomachica et amara — ხასტაჟი
და მწარები — Желудочные и горечи

327. Acidi hydrochlorici diluti 6,0
Pepsini 4,0
Aqua destillatae 180,0
M. D. S. თითო სუფრის კოვზი დღეში
3-ჯერ.
По столовой ложке 3 раза в день.
328. Acidi hydrochlorici diluti
Pepsini aa 4,0
Tincturae Chiae compositae 20,0
M. D. S. 30 წვეთი დღეში 3-ჯერ.
По 30 капель 3 раза в день.
329. Tincturae amarae 20,0
D. S. 20 წვეთი 3-ჯერ დღეში ჭამის წინ.
По 20 капель 3 раза в день перед едой.
330. Acidol-Pepsin in tabulettis
D. in lagenam originalem
S. 1—3 ტაბლეტი $\frac{1}{2}$ ჭიქი წყალში
გახსნილი.
1—3 таблетки в $\frac{1}{2}$ стак. воды.
331. Tincturae Nucis vomicae 5,0
Tincturae Chiae compositae 20,0
M. D. S. 25 წვეთი დღეში 3-ჯერ
ჭამის წინ.
25 капель 3 раза в день перед едой.

332. Extracti fluidi Condurango 20,0
 D. S. 20—30 йзото флешио 3-жар
 йаоме йоб.
 20—30 капель 3 раза в день перед едой.
333. Tincturae Nucis vomicae 5,0
 Extracti fluidi Condurango 15,0
 M. D. S. 20 йзото флешио 3-жар.
 По 20 капель 3 раза в день.
334. Tincturae amarae
 Tincturae Rhei vinosaе аа 20,0
 M. D. S. 20 йзото флешио 3-жар
 йаоме йоб.
 20 капель 3 раза в день перед едой.
335. Pepsini 0,2
 Sacchari lactis 0,3
 M. f. p. D. t. d. N 12
 S. тоото фъзбюлло флешио 3-жар.
 По порошку 3 раза в день.
336. Orexini tannici 0,3
 D. t. d. N 12
 S. тоото фъзбюлло флешио 3-жар.
 По порошку 3 раза в день.
337. Pancreatini 0,5
 D. t. d. N 12
 S. тоото фъзбюлло флешио 3-жар.
 По порошку 3 раза в день

338. Tabulettis Pancreoni à 0,25
D. ad lagenam originalem
S. 1—2 таблетки употреблять за час
до еды.

339. Magnesiae perhydrolae pulveratae 0,5
D. t. d. N 12
S. по 1/2 чайной ложке 3-4 раза.
По порошку 3 раза в день.

XXIII. Unguenta et linimenta — бальзамы—
бальзамы. Мази

340. Spiritus Camphorati 50,0
D. S. камфоры 100 граммов (Фармацевтическая
камфора. 1 бут., Spirit. vini 7:
бут. и Aq. destillat. 2 бут.).
Наружное (содержит: Camphor. 1 часть,
Spirit. vini 7 ч. и Aq. destillat. 2 ч.).

341. Spiritus Saponati 50,0
D. S. мыла 100 граммов (Фармацевтическое
мыло Калин. 1 бут. и Spirit. vini
49 бут.).
Наружное (содержит: Sapo Kalin. 1 часть
и Spir. vini 49 ч.).

342. Methylii salicylici 25,0
 Guajacoli puri 5,0
 Vaselini 40,0
 M. D. S. გარეგანი სახმარი.
 Наружное.
343. Linimenti Volatile 50,0
 D. S. გარეგანი სახმარი.
 Наружное. (Щепица, содержит:
 Liq. ammon. caustici 1 бр. часть
 Ol. Helianthi 3 бр. части
 Linimentum ammoniatum).
344. Linimenti Calcariae 100,0
 D. S. გარეგანი სახმარი.
 Наружное. (Щепица, содержит:
 Ol. lini 1 бр. часть
 Aq. Calcis 1 бр. часть
 Linimentum contra combustionem).
345. Chloroformii 10,0
 Linimenti ammoniati 40,0
 M. D. S. გარეგანი სახმარი.
 Наружное (Linimentum chloroformi).
346. Mesotani
 Olei Olivarum aa 20,0
 M. D. S. გარეგანი სახმარი.
 Наружное.
347. Methylii salicylici 50,0
 D. S. გარეგანი სახმარი.
 Наружное.
6. რეცეპტურა.

348. Acidi borici 1,0
 Lanolini 3,0
 Vaselini flavi ad 30,0
 M. f. unguentum
 D. S. საცხებელი.
 Мазь.
349. Chloroformii 10,0
 Olei Hyoscyami 20,0
 M. D. S. გარევანი სახმარი.
 Наружное.
350. Guajacoli puri 5,0
 Olei Terebinthinae 45,0
 M. D. S. გარევანი სახმარი.
 Наружное.
351. Saponis Kalini viridis 50,0
 D. S. გარევანი სახმარი.
 Наружное.
352. Acidi salicylici 0,3
 Vaselini flavi 30,0
 M. f. unguentum
 S. სალიცილის გაზელინი.
 Салициловый вазелин.
353. Unguenti Diachylon 50,0
 D. S. გარევანი სახმარი.
 Наружное (შეცვავს, содержит:
 Emplastr, Plumbi simpl. Ol. olivar. ~~aa~~).

354. Unguenti Colloidalis Credé 2,0
D. t. d. N 10 in charta cerata

S. Ջեսանցլու.

Для втирания. (Յյօւզն, содержит:

Argent. colloidal. 25,0

Adip. benzozatil. 7,0

Aq. destillat. 5,0).

355. Emplastri Diachyloni 12,0

Olei Amygdalarum dulcium 15,0

Olei Bergamoti gutt. III

M. D. S. Ջեսանցլու.

Для втирания.

356. Hydrargyri praecipitati albi 5,0

Vaselini 25,0

Lanolini anhydrici 5,0

M. f. unguentum

D. S. ջահցան սամանո.

Наружное.

357. Acidi salicylici 1,0

Collodii elasticci 10,0

M. D. S. Վասանցլու.

Для смазывания.

358. Sulfuris praecipitati 3,0

Lanolini 30,0

M. D. S. ջահցան սամանո.

Наружное.

359. Camphorae tritae 5,0
 Vaselini flavi 45,0
 M. f. unguentum
 S. გარევანი სახმარი.
 Наружное (Unguent. Camphorat. s. contra perniones).
360. Chryzarobini 2,5
 Traumaticini 50,0
 M. D. S. გარევანი სახმარი.
 Наружное.
361. Unguenti Wilkinsoni 50,0
 D. S. გარევანი სახმარი.
 Наружное.
 (შეიცავს, содержит:
 Calc. carbonici praecipit. 10 ნოტ. част.
 Sulfur. sublimat. 15 "
 Picis liquid. 15 "
 Axungiae porci depurat. 30 "
 Saponis viridis 30 "
 Aq. destill. 4 ").
362. Unguenti Zinci 30,0
 D. S. გარევანი სახმარი.
 Наружное.
 (შეიცავს, содержит:
 Zinci oxydati 1 ნოტ. част.
 Adipis suillae 9 " ").

363. Zinci sulfurici 2,5
 Plumbi acetici 5,0
 Tincturae Myrrhae 10,0
 Vaselini flavi ad 50,0
 M. f. unguentum
 D. S. გარევანი სახმარი.
 Наружное (Unguent. contra decubitum).
364. Unguenti Plumbi acetici 30,0
 D. S. გარევანი სახმარი.
 Наружное.
365. Acidi salicylici
 Olei Terebinthinae 3,0
 Vaselini 25,0
 M. f. unguentum
 D. S. გარევანი სახმარი.
 Наружное.
366. Zinci oxydati subtilissime pulverati 3,0
 Cerae albae 3,0
 Adipis sulliae bensoati 24,0
 M. f. unguentum
 D. S. გარევანი სახმარი.
 Наружное.
367. Unguenti Wilsoni 20,0
 D. S. გარევანი სახმარი.
 Наружное (Unguent. Zinci benzoatum).

368. Olei fagi 3,0
 Acidi benzoici 1,0
 Zinci oxydati depurati 7,5
 Unguenti Spermaceti 50,0
 M. D. S. გარეგანი სახმარი.
 Наружное.
369. Ammonii sulfoichthylolici 10,0
 Acidi salicylici in pauxillo alcoholis
 solutionis 1,0
 Lanolini anhydrici 20,0
 Glycerini 3,0
 M. D. S. გარეგანი სახმარი.
 Наружное.
370. Unguenti Ichtyoli 5,0
 D. S. გარეგანი სახმარი.
 Наружное.
 (Ammon. sulfoichtyol. 5,0
 Vaselinī flavi 45,0).
371. Unguenti Jodi 25,0
 D. S. გარეგანი სახმარი.
 Наружное.
 (Jodi 0,5
 Kalii iodati 2,5
 Aq. destill. 2,0
 Vaselinī flavi ad 25,0).
372. Unguenti Jodoformii 25,0
 D. S. გარეგანი სახმარი.
 Наружное.
 (Jodoformii 2,0
 Vaselinī flavi 25,0).

373. Collodii elasticī 20,0

D. S. Վասանմյլո.

Для смазывания.

374. Collodii cantharidati 15,0

D. S. Վասանմյլո.

Для смазывания.

375. Mentholi 0,1

Olei Vaselinī 10,0

M. D. S. Աբընթա. Վասանմյլո.

Мазь для носа.

376. Chartae sinapinae

D. N 2

S. սմոզլով տօնով Բյալֆօ և գա-
ծյրած գանունով սցցոլով.

Смочить в теплой воде и приложить к
указанному месту.

377. Anæsthesini 5,0

Mentholi 1,0

Lanolini 50,0

M. f. unguentum

D. S. Ջենիլով յացուով դրով.

Для втирания при зуде.

378. Aquæ Plumbi 200,0

D. S. ջոմճիլյանացով (Ցյուցաչք: Liq.
plumbi acetici basici 2%).

Для компресса (содержит: Liq. plumbi
acetici basici 2%).

379. Talcı veneti 30,0
D. S. զարյցանո և սեմանո.
Наружное.

380. Zinci oxydati
Amyllii tritici aa 15,0
M. f. pulv.
D. S. թուայրյուլո.
Присыпка.

381. Acidi salicylici 5,0
Talcı veneti 95,0
M. f. pulv.
D. S. թուայրյուլո.
Присыпка.

382. Dermatoli 2,0
Talcı veneti 20,0
M. f. pulv.
D. S. զարյցանո և սեմանո.
Наружное.

383. Acidi salicylici 2,0
Zinci oxydati
Amyllii oryzae aa 25,0
Vaselini 50,0
M. D. S. Pasta molles.

XXIV. Guttae ophthalmicae — **თვალში ჩახა-
ნვეობი** — Глазные капли

384. Aluminis 0,1

Aquae destillatae 10,0

M. D. S. 2—3 წვეთი დღეში 2-ჯრ.
2—3 капли 2 раза в день.

385. Argenti nitrici 0,05

Aquae destillatae 25,0

M. D. in vitro nigro

S. 1—3 წვეთი დღეში 2-ჯრ.
1—3 капли 2 раза в день.

386. Plumbi acetici perfecti neutralisati 0,05

Aquae destillatae 20,0

M. D. S. 2 წვეთი დღეში 2-ჯრ.
2 капли 2 раза в день.

387. Zinci sulfurici 0,05

Aquae destillatae 15,0

M. D. S. 2 წვეთი დღეში 2-ჯრ.
2 капли 2 раза в день.

388. Zinci sulfurici 0,05

Adrenalini guttae III

Aquae destillatae 15,0

M. D. S. 2 წვეთი დღეში 2-ჯრ.
2 капли 2 раза в день.

389. Cocaini muriatici 0,3
Solutionis Acidi borici 2%—10,0
M. D. S. 1—3 Щязъто һајпотеъбо
сюмъс.
1—3 капли по мере надобности.
390. Atropini sulfurici 0,1
Solutionis Acidi borici 2%—20,0
M. D. S. 1—3 Щязъто დლეშо 2-ჯар.
1—3 капли 2 раза в день.
391. Homatropini hydrobromici 0,1
Aquaе destillatae 10,0
M. D. S. 1—2 Щязъто დლეшо 2-ჯар.
1—2 капли 2 раза в день.
392. Scopolaini hydrobromici 0,02
Aquaе destillatae 10,0
M. D. S. 2—3 Щязъто დლეшо 2-ჯар.
2—3 капли 2 раза в день.
393. Euphtalminti 0,1
Aquaе destillatae 10,0
M. D. S. 1—2 Щязъто დლეшо 2-ჯар.
1—2 капли 2 раза в день.
394. Eserini salicylici 0,05
Solutionis Acidi borici 2%—10,0
M. D. S. 1—2 Щязъто დლეшо 2-ჯар.
1—2 капли 2 раза в день.

395. Pilocarpini muriatici 0,05
Solutionis Acidi borici 2%—10,0
M. D. S. 1—2 йзюма флеши 2 хв.
1—2 капли 2 раза в день.

396. Zinci sulfurici 0,05
Cocaini muriatici 0,15
Solutionis Acidi borici 2%—10,0
M. D. S. 2 йзюма флеши 2 хв.
2 капли 2 раза в день.

XXV. Ҙеъсонартжлебеълбо და Ҙеъсадебнбо —
—Ингаляции и вдувания

397. Solutionis Acidi borici 2%—200,0
D. S. Ҙеъсонартжлебеълбо.
Для ингаляций.

398. Solutionis Natrii chlorati 1%—200,0
D. S. Ҙеъсонартжлебеълбо.
Для ингаляций.

399. Aquae Calcis 200,0
D. S. Ҙеъсонартжлебеълбо.
Для ингаляций.

400. Aquae Picis 10%—200,0
D. S. Ҙеъсонартжлебеълбо:
Для ингаляций.

401. Olei Eucalipti 10,0

D. S. 10—20 Щзжтю ჩասեան ცხელ

წყალში და ისუნთქმს მრთქლით.

Влить 10—20 капель в горячую воду.

Вдыхать пары.

402. Olei Terebinthinae rectificat^l 30,0

D. S. თითო ჩაის კოვზი ჩასებას ცხელ

წყალში და ისუნთქმს მრთქლით.

Влить чайную ложку в горячую воду.

Вдыхать пары.

403. Olei Pini pumilionis

Olei Terebinthinae rectificati აა 15,0

M. D. S. $\frac{1}{2}$ —1 ჩაის კოვზი ჩასებას

ცხელ წყალში და ისუნთქმს მრთ-
ქლით.

$\frac{1}{2}$ —1 чайн. ложку влить в горячую воду
и вдыхать пары.

404. Mentholi 1,5

Olei Eucalipti 15,0

M. D. S. 10—20 Щзжтю ჩასებას

ცხელ წყალში და ისუნთქმს მრთ-
ქლით.

Влить 10—20 капель в горячую воду и
вдыхать пары.

405. Mentholi 0,5

Olei Amygdalarum dulcium 10,0

M. D. S. ინგალატოვის,

Для ингаляции,

406. Natrii bicarbonici
Aquaee Laurocerasae aa 4,0
Aquaee destillatae 200,0
M. D. S. შესაორთქლებელი.
Для ингаляции.

407. Aluminis
Acidi tannici aa 2,0
Aquaee destillatae 200,0
M. D. S. შესაორთქლებელი.
Для ингаляции.

408. Natrii benzoici 2,0
Aquaee destillatae 200,0
M. D. S. შესაორთქლებელი.
Для ингаляции.

409. Natrii bicarbonici
Natrii biborici
Natrii benzoici aa 1,0
Aquaee destillatae 200,0
M. D. S. პულვერიზაციისათვის.
Для пульверизации.

410. Acidi tannici puri
Amylit pulvverati aa 5,0
M. f. pulv. subtilissim.
D. S. სასაში შესაბერი ფხვნილი.
Для вдувания в горло.

411. Aluminis crudi pulverati
Amylii pulverati aa 5,0
M. f. pulv. subtilissim.
D. S. სასაში შესაბერი ფხვნილი.
Для вдувания в горло.
412. Acidi tannici
Zinci oxydati aa 5,0
M. f. pulv. subtilissim.
D. S. სასაში შესაბერი ფხვნილი.
Для вдувания в горло.
413. Zinci sozojodolici 1,0
Amylii pulverati 10,0
M. f. pulv. subtilissim.
D. S. სასაში შესაბერი ფხვნილი.
Для вдувания в горло.
414. Airoli 10,0
Mentholi 0,15
M. f. pulv.
D. S. ცხვირში შესასუნთქი.
Для вдыхания через нос.
415. Orthoformii 2,0
Natrii sozojodolici 10,0
M. f. pulv.
D. S. ცხვირში შესასუნთქი.
Для вдыхания через нос.

416. Cocaini hydrochlorici 0,2
Mentholi 0,1
Acidi borici 2,0
Bismuti subnitrici 8,0
M. f. pulv. subtilissim.
D. S. Յայբուսազլյո.
Для вдыхания.

XXVI. Gargarisma—Յօհմթօ ցամոսազլյեծո—
—Полоскание

417. Acidi borici 4,0
Aquaе destillatae 200,0
M. D. S. Յօհմթօ ցամոսազլյեծո.
Для полоскания рта.

418. Kalii chlorici 4,0
Aquaе destillatae 200,0
M. D. S. Յօհմթօ ցամոսազլյեծո.
Для полоскания рта.

419. Acidi borici
Kalii chlorici aa 4,0
Aquaе Menthae piperitae
Aquaе destillatae aa 100,0
M. D. S. Յօհմթօ ցամոսազլյեծո.
Для полоскания рта.

420. Infusi foliorum Salviae e 10,0—200,0
Kalii chlorici 4,0
M. D. S. Յօհմթօ ցամոսազլյեծո.
Для полоскания рта.

421. Solutionis Hydrogenii hyperoxydati
 $2^{\circ}/_0$ — 200,0

D. S. Зоръю гаэмтсаэзлубо.

Для полоскания рта.

422. Tincturae Ratanhiae

Tincturae Myrrhae aa 10,0

M. D. S. $\frac{1}{2}$ — 1 хюис յոզъи հօսեան ցրտ

Յօյժ Վյալլի դա Зоръю гаэмтозлуб.

Для полоскания рта, $\frac{1}{2}$ — 1 чайную ложку на стакан воды,

423. Mentholi 0,2

Tincturae Ratanhiae

Spiriti vini aa 10,0

M. D. S. $\frac{1}{2}$ հօս յոզъи հօսեան ցրտ

Յօյժ Վյալլի դա գաэмтозлуб Զоръю.

$\frac{1}{2}$ чайной ложки на стакан воды для

полоскания рта.

424. Aluminis 4,0

Aqua Chamomillae 200,0

M. D. S. Зоръю гаэмтсаэзлубо.

Для полоскания рта.

XXVII. Սըլլի Վասամըլլի — Смазывание
для горла

425. Solutionis Argenti nitrici $1^{\circ}/_0$ — 20,0

D. in vitro nigro

S. Սըլլի Վասամըլլի.

Для смазывания горла.

426. Acidi tannici 1,0
 Aquae destillatae 30,0
 M. D. S. ყელში წასასმელი.
 Для смазывания горла.
427. Cocaini muriatici 1,0
 Aquae destillatae 10,0
 M. D. S. ყელში და ცხვირში წასასმელი.
 Для смазывания горла и носа.
428. Cupri sulfurici 0,3
 Aquae destillatae 30,0
 M. D. S. ყელში წასასმელი.
 Для смазывания горла.
429. Boracis 5,0
 Glycerini 20,0
 M. D. S. ყელში წასასმელი.
 Для смазывания горла.
430. Jodi puri 0,3
 Kalii jodati 0,6
 Aquae destillatae 30,0
 M. D. S. ყელში წასასმელი.
 Для смазывания горла.
431. Plumbi acetici 0,3
 Aquae destillatae 30,0
 M. D. S. ყელში წასასმელი.
 Для смазывания горла.

432. Zinci sulfurici 0,6
Aqua destillatae 30,0
M. D. S. үүлшо ۋەسەمەللى.
Для смазывания горла.

433. Solutionis Acidii lactici 50%—20,0
D. S. ەپىدەب گەبىجاڭچىلىجىشى.
В распоряжение врача.

434. Thyoli liquidi 30,0
Aqua destillatae
Glycerini aa 15,0
M. D. S. үүлشо ۋەسەمەللى.
Для смазывания горла.

435. Jodi puri 0,12
Kalii jodati 1,0
Glycerini 25,0
Olei Menthae guttae I.
M. D. S. үүлشо ۋەسەمەللى.
Для смазывания горла.

436. Jodvasogeni 6%—20,0
D. S. үүлشо ۋەسەمەللى.
Для смазывания горла.

437. Lapidis mitigati 3,0
D. S. ەپىدەب ۋەزىتىڭ եېلىشى.
Врачу на руки.
(Тәرىپىسى, содержит:
Argent. nitrici 1,0
Kalii nitrici 2,0).

438. Solutionis Protargoli 3%—30,0

D. in vitro nigro

S. үүрші қасаңдашы.

Для смазывания горла.

XXVIII. үүрші қасаңдашы—Ушные
капли

439. Acidi carbolici 0,5

Glycerini 10,0

M. D. S. үүрші қасаңдашы.

Капли для уха.

440. Cocaini muriatici 0,2

Aqua destillatae 10,0

M. D. S. қасаңдашы үүрші ғағтадары.

Влить в ухо в теплом виде.

441. Acidi carbolici 0,5

Mentholi 2,0

Spiriti vini rectificati 10,0

M. D. S. үүрші қасаңдашы.

Для вливания в ухо.

442. Natrii bicarbonici 0,4

Glycerini 10,0

M. D. S. үүрші қасаңдашы.

Для вливания в ухо.

443. Hydrogenii hyperoxydati 3%—3%,
D. S. үүрүү һаңа ўзгөтөөлөлө.
Для вливания в ухо.

XXIX. Ҙаңдсаңдебөө ғағтасаңдукбөө — Для промывания мочеиспускательного канала.

444. Argenti nitrici 0,05—0,1
Aquaee destillatae 200,0
M. D. in vitro nigro
S. овбаңтас დაбошбүлдөсөшүйдөн.
Употреблять по назначению.

445. Albargini 0,1—0,4
Aquaee destillatae 200,0
M. D. in vitro nigro
S. დლეщо 3-жер ۋەىسىبас Ҙаңдсаңдуб
мийши და ғағтасаңдуб 5—10 ғүү
(ვېڭىزбүлөс ۋەرىتىغда gelatina-
სىتاب).
Вводить в мочевой канал на 5—10 мин.
3 раза в день (соединение серебра с
желатиной).

446. Itroli 0,025
Aquaee destillatae 200,0
M. D. in vitro fusc.
S. овбаңтас რәкимчү ۋىبا ۋەمىлә.
Как предыдущее (Argentum citricum).

447. Protargoli 0,5—2,0
 Aquae destillatae 200,0
 M. D. in vitro nigro
 S. оѣдаѣмъ сиѣзъ (зѣрнѹѣлъ с ѣзжѣтѣа
 ҃оѣлаѣстѣа, ѣзїа 8,3% Ag).
 Употребление то-же (соединеніе серебра с белком, содержит 8,3% Ag).
448. Aluminis
 Acidi carbolici
 Zinci sulfurici aa 0,3—0,6
 Aquae destillatae 200,0
 M. D. S. оѣдаѣмъ сиѣзъ.
 Употребление то-же.
449. Zinci sulfocarbonici 0,5—1,0
 Aquae destillatae 200,0
 M. D. S. ҃лѣзъ 3-жѣр ѣзїаѣса ѣаѣр-
 ѣаѣрѣб 旣оѣзъ დа გააѣрѣмъ 2—5
 ѣѣтѣа.
 З раза в день влиять в канал и оставлять на 2—3 мин.
450. Zinci sulfurici
 Plumbi acetici aa 0,5
 Aquae destillatae 200,0
 M. D. S. ҃лѣзъ სამჯეր ѣзїаѣзუѣмъ
 ѣаѣрѣсаѣдѣб 旣оѣзъ (ѣдаѣрѣдѣ ѣѣб
 ѣѣзъ ѣаѣбჯѣлѣомъ).
 З раза в день впрыскивать в мочеиспускательный канал (перед употреблением взбалтывать).

451. Kalii hypermanganici 0,05—0,2
 Aquae destillatae 200,0
 M. D. S. დლეში 3-ჯერ შეიშხავუნოს
 ზარდისადებ მილში.
 Впрыскивать 3 раза в день в мочеиспускательный канал.
452. Largini 0,5—2,0
 Aquae destillatae 200,0
 M. D. in vitro nigro
 S. დლეში 3-ჯერ შეიშხავუნოს ზარდისადებ მილში (ვერცხლის შეერთება ნუკლეოტიდებთან, უეცავს $11,1\% \text{Ag}$).
 Впрыскивать 3 раза в день в мочеиспускательный канал (соединение серебра с нуклеопротеином, содержит $11,1\% \text{Ag}$).

XXX. Injectiones subcutaneae et intravenosae—ჟანგებ და ვენაში შესავაჭნებელი—
Подкожные и внутривенные вливания

453. Aetheris sulfurici
 Olei Camphorae 20% steril. აა 5,0
 M. D. S. ვანგვებ რამდენჯერმე დლეში.
 Несколько раз в день под кожу.
454. Atropini sulfurici 0,01
 Aquae destillatae 10,0
 M. f. Sterilisata
 D. S. $\frac{1}{2}$ —1 სმ³ ვანგვებ.
 $\frac{1}{2}$ —1 см³ под кожу.

455. Chinini bimuriatici 5,0
 Aquae destillatae ad 10,0
 M. f. Sterilisata
 D. S. չափածութեածութեալո.
 Для внутримышечного впрыскивания.

456. Solutionis Chinini bimutiatici sterili-
 satae 50% 1,0
 D. t. d. N 12 in ampulis
 S. չափածութեածութեալո.
 Для внутримышечного впрыскивания.

457. Chinini hydrochlorici 5,0
 Urethani 2,5
 Aquae destillatae ad 10,0
 M. f. Sterilisata
 S. չափածութեածութեալո.
 Для межмышечного впрыскивания.

458. Chinini hydrochlorici 6,0
 Antipyrini 3,0
 Aquae destillatae 12,0
 M. f. Sterilisata
 D. S. գանձեածութեալո.
 По назначению врача.

459. Cocaini hydrochlorici 0,1
 Aquae destillatae 10,0
 M. f. Sterilisata
 D. S. $\frac{1}{2}$ —1 լմ³ գանձօթ.
 $\frac{1}{2}$ —1 см³ под кожу.

460. Coffeini natrio-salicylici (seu natrio-benzoici) 2,0
 Aquae destillatae 10,0
 M. f. Sterilisata
 D. S. $\frac{1}{2}$ —1 სმ³ კანქვეშ. შესაჭხაპუ-
 ბებელი.
 $\frac{1}{2}$ —1 სმ³ под кожу.
461. Solutionis Calcii chlorati purissimi
 crystalisati 5%—10%—10,0
 M. f. Sterilisata
 D. S. ვენაში შესაჭხაპუბებელი.
 Для внутривенного впръскивания.
462. Ephedrini hydrochlorici 0,02
 Aquae destillatae 1,0
 D. t. d. N 10 in ampulis
 S. $\frac{1}{2}$ —1 სმ³ კანქვეშ.
 $\frac{1}{2}$ —1 სმ³ под кожу.
463. Ephedrini hydrochlorici 0,025
 D. t. d. N 10 in tabulettis
 S. $\frac{1}{2}$ —1 ტაბლეტი 2—3-ჯერ, დღეში,
 $\frac{1}{2}$ —1 табл. 2—3 раза в день.
464. Extracti Secalis cornuti 1,0
 Aquae destillatae 10,0
 M. f. Sterilisata
 D. S. ფანიულებისამებრ.,
 Согласно назначению.

465. Hydrargyri sublimati corrosivi 0,1
 Natrii chlorati 1,0
 Aquae destillatae 10,0
 M. D. S. тоотт 68³ флжшо 1-жжр.
 1 см³ 1 раз в день.
466. Hydrargyri salicylici 2,0
 Paraffini liquidи 20,0
 M. D. S. тоотт 68³ флжшо 1-жжр
 жубтеждшо.
 1 см³ 1 раз в день можмышено.
467. Hydrastinini hydrochlorici 0,2
 Aquae destillatae 10,0
 M. f. Sterilisata
 D. S. 1/2—1 68³ жабжзж.
 1/2—1 см³ под кожу.
468. Emetini hydrochlorici in ampulis ste-
 rillisatis (à 0,02—0,05).
 D. S. флжшо 1—2-жжр жабжзж.
 Под кожу 1—2 раза в день.
469. Jodipini sterillsati 25%—20,0
 D. S. жабжзж Жэса Жэа Зүбээдэл.
 Для подкожного впрсыкиванил.
70. Morphii hydrochlorici 0,1
 Aquae destillatae 10,0
 M. f. Sterilisata
 D. S. 1/2—1 68³ жабжзж.
 1/2—1 см³ под кожу.

471. Olei Camphorae 20%—20,0
Sterilis.

D. S. თითო სტ³ დღეში რამდენჯერმე.
1 см³ несколько раз в день.

472. Natrii arsenicici 0,2
Solutionis acidi carbolici 1/4%—20,0
M. f. Sterilisata
D. S. კანქვეშ შესაჭხაპუნებელი.
Для подкожного впрыскивания.

473. Natrii kakodylici 1,0
Aquaæ destillatae 20,0
M. f. Sterilisata
D. S. კანქვეშ შესაჭხაპუნებელი.
Для подкожного впрыскивания.

474. Fibrolysin in ampulis à 2,0
D. t. d. N 10

S. კანქვეშ შესაჭხაპუნებელი (ორმავი
ბერილი thiosinamin და natrium
salicylicum-ის Fibrolisin-ის თითო
ამჟღლი შეიცავს 0,2 thiosinamin ს).

Для подкожного впрыскивания (двойная
соль thiosinamin и natrium salicylicum.
Ампула fibrolisin'a содержит 0,2 thio-
sinamin'a).

475. Electrargoli in ampulis 5,0—10,0
D. ad lagenam originalem
S. კანქვეშ ან ვენაში შესაჭხაპუნებელი.
Для подкожного или внутривенного
впрыскивания.

476. Solutionis Natrii chlorati physiologi-
cae sterilisatae — 50,0
D. S. დანიშნულებისამებრ.
Согласно предписания.
477. Neosalvarsani 0,3—0,6 in ampulis N 1
D. S. ექიმს საკუთარ ხელში.
Врачу на руки.
478. Solutionis Pantoponi 2%—1,0
D. t. d. N 3 in ampulis
Sterilis.
S. კანკელ შესაშხაპუნებელი,
Для подкожного впрыскивания.
479. Pilocarpini hydrochlorici 0,1
Aqua destillatae 10,0
M. f. Sterilisata
D. S. $\frac{1}{2}$ —1 სმ³ კანკელ,
 $\frac{1}{2}$ —1 см³ под кожу.
480. Solutionis Glucosae sterilisatae 40%
— 0,0
D. S. ვენაში შესაშხაპუნებელი.
Для внутривенного впрыскивания.
481. Luminal-Natrii 2,0
Aqua destillatae 10,0
M. f. Sterilis.
D. S. 1 სმ³ კანკელ.
1 см³ под кожу.

482. *Bismuti salicylici* 3,0
Olei Amygdalarum 30,0 (Зефеллубо—
—или—*Ol. Sesami*)
M. f. Sterilisata
D. S. 1 лбр³ зуңбөгөбө 30 саға 3 түнбөгө—
дәләс.
1 см³ в мышцы.
483. *Scopolamini hydrobromati* 0,005
Aqua destillatae 10,0
M. f. Sterilisata
D. S. $\frac{1}{2}$ —1 лбр³ заңжыз. 30
 $\frac{1}{2}$ —1 см³ под кожу.
484. *Strychnini nitrici* 0,01
Aqua destillatae 10,0
M. f. Sterilis.
D. S. $\frac{1}{2}$ —1 лбр³ заңжыз. 30
 $\frac{1}{2}$ —1 см³ под кожу.
485. *Stovaini* 0,5
Aqua destillatae 10,0
M. f. Sterilis.
D. S. $\frac{1}{2}$ —1 лбр³ заңжыз. 30
 $\frac{1}{2}$ —1 см³ под кожу.
486. *Stypticini* 0,2
Aqua destillatae 10,0
M. f. Sterilis.
D. S. $\frac{1}{2}$ —1 лбр³ заңжыз. 30
 $\frac{1}{2}$ —1 см³ под кожу.

487. Cocaini hydrochlorici
 Alypini aa 0,05
 Natrii chlorati 0,2
 Aquae destillatae 100,0
 M. f. Sterilis.
 D. S. Schleich-ის ნორმალური ხენა-
 რი.
 Нормальный раствор Шлейха.
488. Bijochinoli 40,0
 D. ad lagenam originalem
 S. კუნთებში შესაშხაპუნებელი (შეი-
 ცავს 20%, ბისმუტს, 50% იოდს
 და 30% ქინაკინს).
 Для межмышечного впрыскивания (со-
 держит: бисмута 20%, иода 50% и
 хинина 30%).
489. Solutionis Urotropini 40%—5,0
 D. t. d. N 6 in ampulis sterilisati
 D. S. ვენაში შესაშხაპუნებელი.
 Для интравенозного впрыскивания
490. Cylotropini in ampulis à 5,0
 D. S. ვენაში შესაშხაპუნებელი.
 Для интравенозного впрыскивания.
 (შეიცავს, содержит: Urotropini
 40%, Natr. salicyl. 16%, Coffeini
 natr. salicylici 4%).

XXXI. Remedia organotherapeutica —
ორგანოთერაპევტიული საშუალებაնი —
— Органотерапевтические препараты

491. Adrenalini 1 : 1000 — 10,0

D. S. $\frac{1}{2}$ — 1 სმ³ კანქვეშ შესაშხაპუ-
ნებელი.
 $\frac{1}{2}$ — 1 სმ³ под кожу.

492. Asthmalysini in ampulis N 10

S. კანქვეშ შესაშხაპუნებელი (შეიცავს:
ადრენალინს 0,0008 და ჰიდოფიზინს
ექსტრაქტს 0,04).
Для подкожного впрыскивания (содер-
жит: адреналина 0,0008 и экстракт ги-
пофиза 0,04).

493. Insulinī

D. ad lagenam originalem

S. კანქვეშ შესაშხაპუნებელი.

Для подкожного впрыскивания.

494. Pancreatini 0,3

D. t. d. N 20

S. თითო ფხვნილი დღეში 3-ჯერ.

По 1 порошку 3 раза в день.

495. Ovarini in tabulettis à 0,3—0,5

D. ad lagenam originalem

S. თითო ფხვნილი დღეში 3-ჯერ (ასე-
ვე იხმარება Oophorinin, Ovari-
crin, Ovariden).

По 1 таблетке 3 раза в день (также употребляют Oophorinin, Ovaricrin, Ovarden).

496. Ovarini liquid 20,0

D. S. 30 Узуро флюидо 3-хур.
30 капель 3 раза в день.

497. Ovarini in ampulis à 1,0

D. t. d. N 10

S. զաբյաջ թյամիաձունեծուլո.
Подкожное.

498. Ovariolisat in ampulis à 1,0—2,0—3,0

D. t. d. N 10

S. զաբյաջ թյամիաձունեծուլո.
Подкожное.

499. Pituitrini (Pituicrini) in ampulis 1,0

D. t. d. N 10

S. զաբյաջ թյամիաձունեծուլո (առևց-
չոծ, պիտուիտարիո թյունու քանամագուն
վոնա բարիուլո—Pituitrin A, պյանա
նուլուլու—P, մուլո բու—T ու սա-
սյ սու Յումբո Prolan).

Подкожное (имеется Pituitrin A, P и T
и половой гормон—Prolan).

500. Spermini (Spermocrini) 30,0

D. S. 30 Узуро флюидо 2—3-хур.
30 капель 2—3 раза в день.

501. Spermini in ampulis 2,0

D. t. d. N 10

S. კანქვეშ შესაჭხაპუნებელი.

Подкожное.

502. Prostatocrini 30,0

D. S. 10—20 წვეთი დღეში 2—3-ჯერ.
10—20 капель 2—3 раза в день.

503. Thyreoidini (thyreocrini) in tabulettis
à 0,3

D. t. d. N 20

S. თითო ტაბლ. დღეში 3-ჯერ.
По табл. 3 раза в день.

504. Antithyreoidini (antithyreocrini) li-
quidi 30,0

D. S. 20—30 წვეთი დღეში 2—3-ჯერ.
20—30 капель 2—3 раза в день

505. Lipolysini in ampulis N 10

D. S. კანქვეშ შესაჭხაპუნებელი კვირა-
ში 2—3-ჯერ (გეერთებული ექსტრა-
ქტი ფარისებრი ჯრევლის, ჰიბო-
ფიზის და ლაბექ თ ჯირკვლების).

Под кожу в неделю 2—3 раза (соеди-
ненный экстракт щитовидной, половых
желез и гипофиза).

506. Mammini (Mamminocrini) 0,3—0,5

D. t. d. N 20

S. თითო ფხვნილი დღეში 3-ჯერ.
Цо 1 порошку 3 раза в день.

507. Lienini in tabulettis à 0,3

D. t. d. N 10

S. тоот тоадлуро длеши 2—3-жар.

По табл. 2—3 раза в день.

508. Vitaminini C 0,05 in ampulis

D. t. d. N 10

S. тоот тоадлуро длеши.

По ампуле под кожу.

509. Vitaminini C 0,05

D. t. d. in tabulettis N 10

S. баебезаро тоадлуро длеши 3-жар.

По 1/2 табл. 3 раза в день.

510. Vitaminini D. 10,0

D. S. 5—15 ғазетто 1 ғазши гафта-
бари. 6доят.

5—15 капель на ложку теплого молока.

*XXXII. Sera et vacinae—Эндофтизиоти-
ческие сыворотки и вакцины*

1. Serum antidiphtheriticum. I—Зропто-
лондифтизийская сыворотка: 1000—2000 Erlich-ов
единиц (I. E.); II—серумадиофтизийская сыво-
ротка: 6000—20000 I. E.
I—Профилактическая доза: 1000—2000 единиц Erlich'a (I. E.); II—терапевтическая доза—6000—20000 I. E.

2. 6шаджаро

113

2. Serum antitetanicum. Зәңғөрөләжтүүлүк
но доза: 10—20 мл^3 ; түрмәзсүлүк доза:
10—200 мл^3 .
Профилактическая доза: 10—20 мл^3 ; терапевтическая доза: 10—200 мл^3 .
3. Serum antistreptococcicum. 10—50—
—100 мл^3 (см^3) до 80°, и больше.
4. Serum antipneumococcicum polyvalent. 10—50 мл^3 (см^3).
5. Serum antilineningococcicum. 10—20
 мл^3 до 80° өңөрбөймлөө 80°.
10—20 мл^3 и больше в позвоночный канал.
6. Serum antidysentericum. 20—40—100
 мл^3 (см^3).
7. Serum antipesticum. 20—40—100—200
 мл^3 (см^3).
8. Serum antiantracoticum (S öberuheim).
10—30—50 мл^3 (см^3).
9. Serum antiscarlatinosum. 25—30—50
 мл^3 (см^3).
10. Serum antitoxinum. 20—40 мл^3 (см^3).
11. Serum antiveniment. Calmette 10—30
 мл^3 (см^3).

12. Intestifagi in ampulis à 30,0 D. t. d.
N 3.

S. тоото ампулла სოდიანი წყლით დღე-
ში 1 ჯერ ცარიელ კუჭზე.

По ампуле 1 раз в день на содовой воде
натощак.

13. Dysfagi in ampulis à 30,0 D. t. d. N 3.

S. тоото ампулла სოდიანი წყლით დღე-
ში 1-ჯერ ცარიელ კუჭზე.

По ампуле 1 раз в день на содовой воде
натощак.

Vaccineae preventivae et curativae.

1. Vaccina antivariola.

2. „ anticholerina 0,5—2,0 ლმ³ (3-
ჯერ 4—5 დღის გამოშვებით
1—0,5; II—1 ლმ³; III—2 ლმ³).
(3 раза с интервалом в 4—5 дней
1—0,5; II—1 см³; III—2 см³).

3. „ antityphica 0,5—1—2 ლმ³ სმ³
(ხმარება ისეთივე).
(Употреблять также).

4. „ antiparatyphica 0,5—1—2 ლმ³
см³ (ხმარება ისეთივე).
(Употреблять также).

5. „ antidyserterica 0,2—0,4—0,6
 см^3 (եմահցի ուստոցի).
 (Употреблять также)
6. Divaccina (cholerica et typhica) 0,5—
 —1—2 см^3 .
7. Tetrvaccina (cholerica, typhica, para-typhica A et B). 0,5—1—2 см^3 .
8. Vaccina antistaphilococcica 0,1—2,0
 см^3 .
9. „ antistreptococcica 0,1—2,0 см^3 .
10. „ antigenococcica (Gonovaccina) (50, 100, 200, 500 մոլունկ
 յրացյալո; զո՞լոցի թվունքան դա
 տաճառաբանութ շմաբեցի յան-
 ցենքը կապուած հայշունի մոնց-
 ցութ).
 (50, 100, 200, 500 միլլիոնա յակ-
 նից).
11. „ anticolibacilllica 0,1—2,0 см^3 .
12. Vaccina antiscarlatinosa (Dick-օվ ֆյե՛կ-
 լոմիալցեցյալո թոշնին).
 (Токсин изготовленный по схеме
 Dick'a).

I. обезфуто ин'екция — 600 единиц гемотерапии, кожных единиц.

II. обезфуто ин. — 1.200 единиц гемотерапии, кожных единиц.

III. обезфуто ин. — 2.400 единиц гемотерапии, кожных единиц.

IV. обезфуто ин. — 10.000 единиц гемотерапии, кожных единиц.

Обезфуто фармада 7—8 каплюс гаммафагебинт. Завышение дозы на 10 каплюс альбуминов фантигебину. Уменьшение дозы на 5 каплюс фагебинт.

Ин'екции производятся с интервалом в 7—8 дней. Для детей до 10 л. возраста доза уменьшается соответственно возрасту.

Anatoxin antidiphthericum Raton-ов фагебинт. фагебинт.

Приготовлен по способу Raton'a.

I. обезфуто ин'екция — 0,5 бд³ см³.

II. обезфуто ин'екция — 1,0 бд³ см³.

III. обезфуто ин'екция — 1,5 бд³ см³.

Обезфуто фармада 10—14 каплюс гаммафагебинт.

Ин'екции производятся с интервалами в 10—14 дней.

ՃՐԵՎԻ - ԹՐԱՋԱԳ ՅԱՋԵՑՈՒ ԹՀՄԵՐՄԵՐՈ
Ը ՔԸՆ-Ը ՑԱՑՈՒ ՔՄՆԵՑՈ ԺՄՆԻՇՈՒՄՑՈՒ
Суточные и разовые дозы сильнодейств-
ующих средств (для взрослых)

	Շմալլոյն յիտֆրո- ւլո մոսա- լցեծ քոխ	Շմալլոյն ոլլո-լամբ- իո մոսալլ- ծո քոխ
	Высшая разовая доза	Высшая суточная доза
Acetanilidum	0,3	1,0
Acidum arsenicosum	0,003	0,01
„ diaethylbarbituricum	0,75	1,5
„ hydrochloratum purum dilutum	0,5	4,0
„ nitricum purum dilutum	1,0	3,0
„ phenylaethylbarbitu- ricum	0,3	0,6
„ sulfuricum purum di- lутum	1,0	3,0
Adrenalinum hydrochloricum solutum 1 : 1000 (չաբ- յչը, под кожу)	1,0	
Aether	1,0	
Aethylmorphinum hydrochlo- ricum	0,03	0,1
Aethylum bromatum	0,6	
Amygdalinum	0,02	0,06

	უმაღლები ერთფრო- ული მისა- ლები დოზა	უმაღლები დღე-დაბუ- ში მისალე- ბი დოზა
	Высшая разовая доза	Высшая суточная доза
Amylum nitrosum	0,2	
Antipyrinum	1,0	3,0
" salicylicum	1,0	3,0
Apomorphinum hydrochloric.	0,01	
Apomorphinum hydrochlori- cum (კაბვებ, იძულებული)	0,005	
Aqua Amygdalarum amara- rum	2,0	6,0
Arecolinum hydrobromicum	0,0005	0,0015
Argentum colloidale (ვენაში, в вену)	0,25	0,5
Argentum nitricum	0,03	0,1
Atropinum sulfuricum	0,001	0,003
Bismutum salicylicum basi- cum	1,0	3,0
Bromuralum	0,6	1,0
Chloralum hydratum	2,0	6,0
Chloroformium	0,5	1,0
Cocainum hydrochloricum	0,03	
Codeinum	0,05	0,2

	Числитель дроби дозы	Числитель дроби суточной дозы
Codeinum phosphoricum . . .	0,1	0,3
Coffeinum	0,3	1,0
Coffeinum natrio-benzoicum	0,5	2,0
" natrio-salicylicum	0,5	2,0
Cuprum sulfuricum (Барития- зо, рвотное)	0,5	
Diacetylmorphinum hydro- chloricum	0,005	0,015
Diuretinum	1,0	6,0
Extractum Belladonnae	0,05	0,15
" Cannabis indicae	0,1	0,3
" Filicis maris	8,0	
" Hyoscyami	0,06	0,3
Extractum Opii	0,05	0,3
Extractum Secalis cornuti spissum	0,3	1,0
Extractum Secalis cornuti fluidum	1,0	3,0
Extractum Strychni	0,03	0,1
Folium Belladonnae	0,2	0,6

	უმაღლესი ერთფრთ- ული მისა- ლები დოზა Высшая разовая доза	უმაღლესი დოჟ-ლამე- ზი მისალე- ბი დოზა Высшая суточная доза
Folium Digitalis	0,2	1,0
" Hyoscyami	0,4	1,2
" Stramonii	0,2	0,6
Hedonalum	1,5	3,0
Herba Adonis vernalis (int)	0,8	10,0
" Cannabis indicae . . .	0,2	0,6
Homotropinum hydrobromic.	0,001	0,003
Hydrargyrum bidiloratum . .	0,02	0,06
" bijodatum	0,02	0,06
" diloratum mite	0,6	1,8
" vapore paratum	0,6	1,8
" cyanatum	0,01	0,03
" oxycyanatum	0,01	0,03
" oxydatum flavum	0,02	0,06
" " rubrum	0,02	0,06
" salicylicum	0,02	0,06
Infusum Ipecacuanhae con- centratum	2,0	4,0
Jodoformium	0,2	0,6

	Умасленные жировые жидкости и масла	Умасленные жировые жидкости и масла
	Высшая разовая доза	Высшая суточная доза
Jodium	0,02	0,05
Kreosotum	0,5	1,5
Liquor Kalil arsenicosi . .	0,2	0,6
Luminatum (об. см. Acid. phenylaethyl barbituricum)	—	—
Morphinum hydrochloricum .	0,93	0,1
Natrium arsenicicum . . .	0,003	0,01
Natrium kakodylicum . .	0,06	0,2
Neosalvarsanum (зебаф, в вену)	0,6	
Nitroglycerinum solutum (1% spir)	0,1	0,3
Novocainum (зебаф, под кожу)	0,2	
Oleum Crotonis	0,05	
Omnoponum	0,03	0,1
Opium	0,1	0,3
Orthoformium	1,0	3,0
Csarol	0,25	1,0
Paraldehydum	5,0	10,0

	უმაღლესი ერთფრო- ული მისა- ლები დოზა Высшая разовая доза	უმაღლესი დღე-დანგ- ში მისაღე ბი დოზა- Высшая суточная доза
Phenacetinum	0,5	2,0
Phenolum purum	0,1	0,3
Phosphorus	0,001	0,003
Physostigminum salicylicum	0,001	0,003
Pilocarpinum hydrochloricum	0,02	0,04
Pituitrin. (კანგვა, ჩი კუ)	1,0	
Podophyllum	0,1	0,3
Pulvis Ipecacuanhae optatus	1,0	4,0
Pyramidonum	0,5	1,5
Pulvis Ipecacuanhae (სარწ- ევი, რვთხოე)	1,0	
Resina Jalapae	0,15	0,5
Santoninum	0,1	0,3
Scopolaminum hydrobromi- cum	0,0005	0,0015
Secale cornutum	1,0	5,0
Semen Strychni	0,1	0,3
Stibio-Kalium tartaricum . . .	0,1	0,3
Strychninum nitricum	0,002	0,005

	უმაღლესი ერთდრო- ული ბისა- ლები დოზა Высшая разовая доза	უმაღლესი დღე-ღამე- ში ბისალე- ბი დოზა Высшая суточная доза
Stypticinum	0,1	0,3
Sulfonalum	2,0	
Tabuletæ Nitroglycérini (à 0,0005)	2 ცალი шт.	6 ცალი шт.
Thyreoidinum	0,3	1,0
Tinctura Aconiti	0,5	1,5
" Belladonnae	0,5	1,5
" Cannabis indicae	1,25	3,75
" Cantharidis	0,2	0,6
" Convallariae majalis	1,25	3,75
" Digitalis	1,0	3,0
" Ipecacuanhae	2,0	4,0
" Jodi	0,2	0,6
" Opii simplex	1,0	3,0
" Strophanthi	0,5	1,5
" Strychni	1,0	3,0
" Veratri albi	1,0	3,0
Zincum sulfuricum (ნარყვა, პითიჟი)	1,0	
" Valerianicum	1,5	0,3

ნამდების ჩოზები გავშვებისათვის.

- 1 ჭლამდის ეძლევა სრულწლოვანის დოზის $\frac{1}{2}_4 - \frac{1}{12}$ 4.1 — 8.3%
 - 2 ჭლამდის ეძლევა სრულწლოვანის დოზის $\frac{1}{8}$ 12.5%
 - 3 ჭლამდის ეძლევა სრულწლოვანის დოზის $\frac{1}{6}$ 16.7%
 - 6 ჭლამდის ეძლევა სრულწლოვანის დოზის $\frac{1}{4}$ 25%
 - 7 ჭლამდის ეძლევა სრულწლოვანის დოზის $\frac{1}{3}$ 33%
 - 14 ჭლამდის ეძლევა სრულწლოვანის დოზის $\frac{1}{2}$ 50%
 - ახალგაზრდას ეძლევა სრულწლოვანის დოზის $\frac{3}{4}$ 75%
- მოხუცებულებისათვის, რომელთაც, მიაღწიეს 60 წელს ერთდროული უმაღლესი დოზები უნდა შემცირდეს $\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$ -დის.

ДЕТСКИЕ ДОЗЫ

До 1 года дается

$\frac{1}{24}$ — $\frac{1}{12}$ (4.1 — 8.3%) дозы взрослого

До 2 лет дается

$\frac{1}{8}$ 12.5% дозы взрослого

До 4 лет дается

$\frac{1}{6}$ 16.7% дозы взрослого

До 6 лет дается

$\frac{1}{4}$ 25% дозы взрослого

До 7 лет дается

$\frac{1}{3}$ 33% дозы взрослого

До 14 лет дается

$\frac{1}{2}$ 50% дозы взрослого

Юноше дается

$\frac{3}{4}$ 75% дозы взрослого

Старикам 60 лет разовая доза уменьшается
до $\frac{8}{6}$ — $\frac{1}{2}$.

ბავშვისა ასეპის გენერალუ სამედ.

Схема рецептуры детского возраста
(Pro dosi)

	ძუძუ- მუმ. 3 Груди.	2—5 წელი лет	10 წელი лет
1. წვეთების ხასიათი — Капли			
Adrenalin 1:1000 . . .	5 ვ. к.	10 ვ. к.	15 ვ. к.
Atropin 1:1000 . . .	2 "	4 "	6 "
Codein phosph. 1:100 . .			
(Codein phosph. 0,1 aq. amygd. amar. 10,0) . .	2 "	5 "	10 "
Digalen (Gitalen) . . .	2 "	5 "	10 "
T-ra Strophanthi . . .	1 "	2 "	3 "
" Opil simpl . . .		3 "	5 "
" Convall. majalis . .	3 "	6 "	10 "
" Valerianae . . .	4 "	10 "	15 "
" Ferri pomati . . .	5 "	10 "	15 "
Ferri jodati . . .	5 "	10 "	15 "
Liq. arsenicalis Fowleri .	1/2 "	2 "	3 "
Pantopon 2%	1 "	5 "	10 "

*) პროფ. მასლოვის სქემით.
По схеме проф. Маслова.

	ძუძუ- მწოვ. Грудн.	2—5 წელი лет	10 წელი лет
--	--------------------------	--------------------	-------------------

2. გამონაწვლილის ხახით მიმატებული
10 — 20% შაქრის ხიროვი

В виде экстракта с прибавлен.
10—20% сахарного сиропа.

	1 ჩაის კოვზი чайн. л.	1 მურაბა. კოვზი дес. л.	1 სუფრ. კოვზი стол. л.
Inf. rad. Ipecacuanhae 0,12 : 100,0	"	"	"
Inf. Digitalis 0,15 : 100,0	"	"	"
Inf. Adonis vernalis 2,0 : 100,0	"	"	"
Inf. Senegae 2,0 : 100,0	"	"	"
" Althaeae 0,2 : 100,0	"	"	"
" Rhei 5,0 : 100,0	"	"	"
" Sennae salinum	"	"	"

3. პიქსტურის ხახით 10—20% ხიროვის მიმატებით
Микстуры с прибавлен. 10—20% сиропа.

	1 ჩაის კოვზი чайн. л.	1 მურაბა. კოვზი дес. л.	1 სუფრ. კოვზი стол. л.
Codein phosphor, 0,1 : 100,0	"	"	"
Coffein natr. salic. 0,5 : 100,0	"	"	"
Liq. Ammonii anis. 1 : 100,0	"	"	"
Thiocol 1 : 100,0	"	"	"
Ammon. chloratum 1 : 100,0	"	"	"

	ծաժա- թվոց. Грудн.	2—5 Մյուլո լեր	10 Մյուլո լեր
Urotropin 2 : 100,0 . . .	1 հաս ճաշի չափ. լ.	1 մցրած. ճաշի դես. լ.	1 սպառ. ճաշի ստոլ. լ.
Diuretin 2 : 100,0 . . .	"	"	"
Natrium salicylicum 3 : 100,0 . . .	"	"	"
Calcium chloratum 10 : 100,0 . . .	"	"	"

4. ՑԵՑԲՈԼՅԵՅԾՈՅՆ ԽԵՅՈՒ — В виде порошков.

Pulv. Doweri	0,01	0,05	0,15
Luminal	0,02	0,05	0,15
Calomel	0,02	0,05	0,15
Bismutum subnitricum . .	0,05	0,15	0,3
Benzonaphtol	0,05	0,15	0,3
Salol	0,1	0,2	0,3
Tannalbitn	0,1	0,2	0,3
Thiocol	0,1	0,2	0,3
Diuretin	0,1	0,2	0,3
Agurin	0,1	0,2	0,3
Ferrum hydrogenio re- ductum	0,1	0,2	0,3
Calcium glycerophospho- ricum	0,1	0,2	0,3
Phytin	0,1	0,2	0,3

	дұйн.- бұл. Грудн.	2—5 шәллі лет	10 шәллі лет
Chininum muriaticum . . .	0,05	0,25	0,3
Aspirin	0,1	0,25	0,4
Pyramidon	0,05	0,15	0,25
Atophan	0,1	0,2	0,3
Urotropin	0,1	0,2	0,3
Calcium bromatum . . .	0,3	0,5	1,0
Bromural	0,15	0,3	0,5
Ferum lacticum	0,2	0,3	0,4
Calcium lacticum	0,5	1,0	1,0
Chloral hydratum	0,25	0,5	1,0
Urethan	0,25	0,5	1,0
Ferrum pyrophospho- ricum	0,25	0,5	1,0
Natrium citricum	0,25	0,5	1,0
Natrium bicarbonicum . .	0,25	0,5	1,0

5. қаңжыл жәндиқтердің оңайлықтары үшін
Под кожу и межмышечно.

Ol. Camphorae 10% . . .	1,0	1,5	2 0
Coffeinium natrio-benzo- licum 10%	0,25	0,5	0,75
Pilocarpin 0,5%	0,1	0,5	1,0
Natrium arsenicicum 1/4%	0,15	0,3	0,5

	дұфұ- дұмз. Груди.	2—5 шәлшө лет	10 шәлшө лет
Adrenalin 1%	0,25	0,5	0,75
Morphium muriaticum 1 %	50 миес. не давать	0,1	0,25
Neosalvarsan	0,1	0,2	0,25
Gelatina 10%	5,0	10,0	10,0
Novasurol	0,25	0,5	0,75
Mercusal	0,25	0,5	0,75
Cylotropin (40%, urotro- pin)	0,2	3,0	3,0

6. ғаңдең қаңбық (ғаңғыл және әртүрлі ғаңдер)

Наружные (на кожу и слизистые).

Acidum Boricum	2% (әртой ჩаңың қорғаны әрт жіңіз ғұлғаш — чайная ложка на стакан воды)
Acidum carbolicum	5% (глюцинерин — с гли- церином)
Argentum nitricum	Per se әб 10% ысбақын ыа- быт, или в 10% - раствор.
Atropin. sulfuricum	1% (қорқаңын, ғұлғаша әртасы — с кокаином, с водой)
Aqua plumbi	Per-se.
Borax	20% (глюцинерин и ғүлден — с глицерином и водой)

Cocain. hydrochloricum	1-2% (Фэйт. — в каплях)
Kalium chloricum	1% ($\frac{1}{2}$ чай. ложка Фуалтэя — чайн. ложка на стак. воды)
Kalium jodatum	Kali jodati 0,1 Jodi puri 0,5 Glycerini 30,0
Kalium hypermanganicum	1-2 чайные ложки 1 чай. ложка Фуалтэя — 1-2 кристаллика на стакан воды
Hydrogenium hyperoxydатum	одна чай. ложка Фуалтэя 1 чай. ложка Фуалтэя — чайная ложка на чайный стакан воды
Liquor ferri sesquichlorati	15%
Liquor alumini acetici	две чай. ложки Фуалтэя — чайная ложка на чайный стакан воды
Natrium chloratum	100,0 ложка зефирт Фуалтэя — на ведро воды
Natrium salicylicum	2-4%
Protargol	2% (Фэйтэйблы 6а6ои — в виде капель)
Resorcinum	0,5%
T-гас Myrrhae	Per-se.
Zincum sulfuricum	0,25% (Фэйтэйблы 6а6ои — в виде капель).

ԵՅՈՒՅ ՍԱՅԱՀՈ ՍԱՅԱՀԵՔԵՑՈՆ
ԱԲՅԱՑԵՑԵՐՈ ԲԱՅԹՅՅԵՐ

Алфавитный перечень наиболее
часто употребляемых средств
(Pro dosi)

	ԺԱԺՄ- ԹՎՈՅՑ Грудн.	2-5 ՎԵԼՈ լեր	10 ՎԵԼՈ լեր
Acidum arsenicosum . . .	—	0,5 թց!! մգր!!	1 թց!! մգր!!
" hydrochloricum . . .	0,1	0,2	0,3
Agutin	0,1	0,2	0,3
Adalin	0,15	0,25	0,5
Adrenalin 1%	0,25 см ³	0,5 см ³	0,75 см ³
Ammonium anisatum li- quor	3 ՎՅԵԹՈ կալ.	5 ՎՅԵԹՈ կալ.	10 ՎՅ. կալ.
Antipyrinum	0,05	0,15	0,3
Apomorphinum hydro- chloricum	—	0,0015	0,003
Aspirin	0,1	0,25	0,4
Atropin. sulfuricum . . .	0,0001	0,0002	0,0003
Atophan	0,1	0,2	0,3
Belladonnae extractum . .	0,002	0,004	0,01
Benzonaphtol	0,05	0,15	0,3
Bismutum subnitricum . .	0,05	0,15	0,3
Bromural	0,2	0,4	0,6

	ძუძუ- მარვ. Групн.	2—5 წელი ле т	10 წელი ле г
Calcium bromatum . . .	0,3	0,5	1,0
Calcium chloratum . . .	0,5	1,0	1,0
Calcium lacticum . . .	0,5	1,0	1,0
Calcium glycerophospho- ricum	0,1	0,25	0,3
Calomel	0,02	0,06	0,15
Camphorae oleum 10%	1,0	1,5	2,0
Cardiazol (corasol) . . .	0,5 см ³	0,75 см ³	1,0 см ³
Chinnum hydrochloricum	0,05	0,2	0,3
Chloralum hydratum . .	0,25	0,5	1,0
Codeinum phosphoricum	0,0025	0,005	0,015
Coffein. natrio-benzoicum	0,025	0,1	0,15
Convallariae majalis t-ra	3 წვეთი кап.	6 წვეთი кап.	10 წვ. кап.
Digalen	2 წვეთი кап.	5 წვეთი кап.	10 წვ. кап.
Digitalis folia	0,02	0,03—0,05	0,05—0,1
Diuretin	0,1	0,15	0,3
Ferrti iodati sirupus . .	5 წვეთი кап.	10 წვ. кап.	15 წვ. кап.
" pomati t-ra . . .	5 წვეთი кап.	10 წვ. кап.	15 წვ. кап.
Ferrum carbonicum sa- ccharatum	0,5	1,0	1,0.

	доза- дивиз. Г.удн.	2—5 часо- лет	10 часо- лет
Ferrum lacticum	0,2	0,3	0,4
" reductum	0,1	0,25	0,3
" pyrophosphoricum	0,2	0,5	0,75
Filicis maris extractum	0,75	2,0	5,0
Filmaron	—	3,0	5,0
Hexeton	0,25	0,5	1,0
Hydrargyrum sublimatum	0,001	0,003	0,005
Hydrargyrum iodatum	0,01	0,02	0,03
Hypophysin	0,25 cm^3	0,5 cm^3	0,75 cm^3
Ipecacuanhae radix	0,005	0,01	0,015
Kalium bromatum	0,25	0,5	1,0
" sulfoguajacolicum	0,05	0,15	0,3
Liquor arsenicalis Fowleri	$1/2$ №3. кап.	2 №3. кап.	3 №3. кап.
Lobelin hydrochloricum	0,003 $(0,3$ $\text{cm}^3)$	0,005 $(0,5$ $\text{cm}^3)$	0,01 (1 cm^3)
Luminal	0,02	0,05	0,1
Magnesium sulfuricum	—	5,0	10,0
Morphium hydrochloricum	—	0,001	0,0025
Mercusal	0,25 cm^3	0,5 cm^3	0,75 cm^3

	дұфтар- бұл.вз. ГРУДН.	2—5 шәлле лет	10 шәлле лет
Natrium arsenicicum . . .	0,00075	0,0015	0,0025
„ bromatum . . .	0,2	0,3	0,5
„ citricum . . .	0,5	1,0	1,5
„ salicylicum . . .	0,1	0,3	0,5
„ sulfuricum . . .	—	5,0	10,0
Neosalvarsan	0,10	0,20	2,5
Novasurol	0,25 cm^3	0,5 cm^3	0,75 cm^3
Ol. Ricini	5,0	10,0	15,0
Opii extractum	—	0,005	0,01
„ t-ra simplicis . . .	—	2 шәлле кап.	5 шәлле кап.
„ „ benzoici . . .	1 шәлле кап.	5 шәлле кап.	10 шәлле кап.
Pantopon	оно доза не давать		
Papaverin hydrochloricum	0,0025	0,02	0,03
Phenacetin	—	0,1	0,25
Phosphor	0,00025	0,00025	0,0005
Phytin	0,1	0,2	0,3
Pilocarpin hydrochloricum	0,0005	0,0025	0,005
Pulvis Doweri	—	0,05	0,1
Pulvis Liquiritiae com- positum	1,0	2,5	5,0
Pulvis Magnesiae . . .	1,0	2,5	5,0

	доза- доза. Груди.	2—5 годы лет	10 годы лет
Pyramidon	0,05	0,15	0,3
Salipyrin	0,05	0,1	0,2
Salol	0,1	0,25	0,3
Santonin	0,005	0,02	0,05
Scopolamin hydrochlori- cum	—	—	0,00025
Strophantin (in ampul.) .	0,1 см³	0,25 см³	0,5 см³
Strophanthi t-ra	1 йодо- кап.	2 йодо- кап.	3 йодо- кап.
Strychninum nitricum . .	0,00015	0,0005	0,001
Strychni t-ra	1 йодо- кап.	3 йодо- кап.	5 йодо- кап.
Tannalbin	0,1	0,25	0,3
Theobromin natrio-sali- cylicum	0,1	0,25	0,3
Thyreoidin	0,05	0,1	0,15
Thiocol	0,1	0,25	0,5
Urea	—	20,0	30,0
Urethan	0,5	1,0	1,5
Urotropin	0,15	0,3	0,5
Vitaminol	6 - 8 ям.-кап.	8 - 10 ям.-кап.	—
ვიტამინ D (მოსკოვის) Витамин Д	2 - 3 ям.-кап.	4 - 5 ям.-кап.	—

პირველი დაცვარება მოჭავავების დროს

Acida

Magnesiae ustae 75,0+Aq. destillat. 500,0;
თითო სუფრის კოვზი ყოველ ხუთ წუთში.
Aq. Calcis. კვერცხის ცილა. ლორწოიანი
ნახარში, ყინულიანი წყალი. ტკივილების
დროს Morph. muriatici. ერიდეთ კუჭის
ამორეცხვას!

Aether sulfuricus

სუფთა ჰაერი, ხელოვნური სუნთქვა, კანქვეშ
Strychninum nitricum.

შიგნით: Ammonium liquidum 10—20 წვე-
თამდის ერთ ჭიქა წყალში. კანქვეშ ფიზი-
ოლოგიური ხსნარი.

Acidum carbolicum

ფრთხილად კუჭის ამორეცხვა (უკეთესია Cal-
caria saccharata-ს 10% ხსნარით ან Natrii
sulfur. 30,0 Aq. destill. 1000,0).

შიგნით: Natr. sulfurici 8,0—10,0 ერთ ჭიქა
წყალში, ორ საათში თითო სუფრის კოვზი.
Magnes. ustae, რძე, ლორწოიანი ნახარში,
ყინული.

Alcohol (Spiritus vini.)

კუჭის ამორეცხვა ან სარწყევი. სიცივე. თავზე,
თბილი აბაზანი ცივი წყლის გადავლებით,
გამაღიზიანებელი ოყნა, შავი ყავა, წვეთები—
liq. Ammon. anisati. სასუნთქებელი—
Ammon. liquid, კანჯვეშ Coffein. natrio-
benzoici, Ol. Camphorae, Strychnin. nit-
rifici. მძიმე შემთხვევაში ხელოვნური სუნიქვა.

Alcalia caustica. ტუთე ნივთიერებანი

სვას ლორწოს ხსნარი და შემდეგ წყალი მჟა-
ვათა სუსტი ხსნარით (ლიმონის, ძმრის მჟა-
ვა). ლიმონის წვენი. Emuls. Amygdal. dul-
cium 180,0 + Amygdalin. 0,1 — ორ საათში
თითო სუფრის კოვზი. ყინული. ლორწოიანი
ნახარში. რძე, კვერცხის ცილიანი წყალი.
კოლაფსის დროს კანჯვეშ Coffeini natrio-
benzoici, Ol. Camphorae. ერიდეთ კუჭის
ამორეცხვას და სარწყევს,

Arsenicum

თუ რწყევა არ აქვს, ამორეცხვა ან სარწყევი.

Antidotum Arsenici (Ferri sulfurici oxydati soluti 100,0 + Magnes. ustae 30,0 + Aq. destill. 300,0) თითო სუფრის კოვზი ყოველ 10—15 წუთში.

თუ *Antidot. Arsenici* არ იშოვება — მიეცით *Magnesiae ustae* 50,0 ერთად და შემდეგ *Magnesiae ustae* 20,0, Aq. destill. 250,0 თითო სუფრის კოვზი ყოველ 5—10 წუთში. თუ საჭიროა კანქვეშ *Ol. Camphor.*, *Coffeini natrio-benzoici*.

აჭამეთ კვერცხის ცილა, ლორწოიანი ნახარში და რძე, ერიდეთ ნახშირმჟავა წყალს.

Argentum nitricum

კუჭის ამორეცხვა სუფრის მარილის ხსნარით 2%. ასეთივე ოყნა. შიგნით — 5% სუფრის მარილის ხსნარი, რძე, ცილის წყალი, ლორწოიანი ნახარში, ყინული. *Emulsio Ol. Ricini*. კანქვეშ *Ol. Camphorae*, *Coff. nat-salicylici*,

Atropinum (Belladonna)

კუჭის ამორეცხვა. ოყნა *Sol. Acidi tannici* 2% თითო სუფრის კოვზი ყოველ ხუთ წუთში. სასაქმებელი — *Natr. sulfurici*. შეიძლება აგრეთვე კანქვეშ *Pilocarpini hydrochloric.* *Morphii muriatici*. კრუნჩხვის დროს *Chlorali hydrati* 1,0—2,0.

კომიატოზური შდგომარეობის დროს კანქვეშ
Ol. Camphorae, Coff. natr.-salicylici.

Bensinum

სუფთა ჰაერი, კუჭის ამორეცხვა. Magnes. sulfur., ლორწოიანი ნახარში, რძე, Analeptica

Chloralum hydratum

კუჭის ამორეცხვა. სარწყევი. კანქვეშ Strychnini nitrici, Coff. natr. benzoici, Ol. Camphorae, ფიზიოლოგიური ხსნარი. ხელოვნური სუნთქვა, კიდურების დაზელვა. ფარადიზაცია n. phrenici.

Chloroformium

სუფთა ჰაერი, ხელოვნური სუნთქვა, გულის მასაჟი. კანქვეშ Strychnini nitrici, Coff. natr. benzoici, Ol. Camphorae, ფიზიოლოგიური ხსნარი. ელექტრიზაცია n. phrenici.

Cocainum

კუჭის ამორეცხვა ტანინის ან სოდის ხსნარით.
შესუნთქვა Amyl. nitrosi 1—3 წვეთი. აგზნების დროს Chlorali hydrati.

კოლაფსის დროს კანქვეშ Coff. n. benzoici,
Ol. Camphorae, ხელოვნური სუნთქვა, ყავა,
ლვინო.

Coffeinum

კუჭის ამორეცხვა 0,2% Sol. Acidi tannici.
კანქვეშ Morphii muriatici; per os Chlorali
hydrati, Kal. bromati aa; თუ საჭიროა—
ხელოვნური სუნთქვა.

Chininum

კუჭის ამორეცხვა, სასაქმებელი. კანქვეშ Coff.
n.-benzoici, Ol. Camphorae. კრუნჩხვის
დროს—Chlorali hydrati.

Coniinum

კუჭის ამორეცხვა ან სარწყევი. კანქვეშ Apo-
morphini hydrochlor. სასაქმებელი. აგრე-
თვე კანქვეშ Strychnini nitrici, Coff. n.-
benzoici, Ol. Camphorae, ტანინის პრეპარა-
ტები. თუ საჭიროა—ხელოვნური სუნთქვა,
თბილი აბაზანა.

Cantharides

კუჭის ამორეცხვა ან სარწყევი. უხვად წყლის
სმა. ოპიუმი. კანქვეშ Ol. Camphorae.

Camphora

კუჭის ამორეცხვა ან სარწყევი. სასაქმებელი,
აგზების დროს Natr. bromati, Chlorali
hydrati, ერიდეთ Ol. Ricini-ს.

Cuprum

კუჭის ამორეცხვა. Magnes. ustae 20,0, Aq.
destill. 200,0 ყოველ 5—10 წუთში თითო
სუფრის კოვზი. ლორწოს ნახარში. ოყნა
t-rae Opii-ს დამატებით ყინულიანი წყალი,
რძე, კვერცხის ცილა; კოლაფსის დროს კან-
ქვეშ Ol. Camphorae და Coff. natr.-ben-
zoici. ერიდეთ ცხიმებს და მჟავებს.

Digitalis

კუჭის ამორეცხვა $\frac{1}{2}\%$ ტანინის ხსნარით. სის-
ხლის წნევის აწევის დროს Sol. Nitrogly-
cerini 1% ან ამილ-ნიტრიტი. რწყევის დროს
ყინული, ოპიუმი, Cocaini muriatici, გულის
შესუსტების დროს Coff. n.-benzoici, Aether-
sulfurici, Alcohol, ფიზიოლოგიური ლსნარი.

Hydrargyrum

კუჭის ამორეცხვა (ფრთხილად!) ან კანქვეშ
Apomorphini hydrochlorici. Magnesiae
ustae, კვერცხის ცილა, რძე; რწყევის დროს

ყინულიანი წყალი. ენტერიტის დროს — ოყნა
ჟეთით ან ლორწოიანი ნახარშებით t-rae
Opii-s დამატებით. თუ კოლაფსია, კანქვეშ
Coff. natr.-benzoici, Ol. Camphorae. პირ-
ში გამოსავლებად Sol. Kalii chlorici.

Jodium

კუჭის ამორეცხვა. შიგნით Natrii hyposul-
furosi 2% ხსნარი სუფრის კოვზით. სახა-
მებლის თხელი ნახარში, კვერცხის ცილა,
რძე, ლორწოიანი ნახარშები.
ძლიერი რწყევის დროს ოპიუძის პრეპარატები,
ყინვა. კოლაფსის დროს კანქვეშ Coff. n.-
benzoici, Ol. Camphorae.

Filicis maris extractum

კუჭის ამორეცხვა. მაღალი ოყნა, თბილი აბა-
ზანი, Ol. Camphorae.

Kalium chloricum. ბერტოლდეს მარილი

კუჭის ამორეცხვა, სარწყევი. Natr. bicarbo-
nici ყოველ ორ საათში თითო ჩაის კოვზი.
Diuretica (Liquor Kal. acetici 20,0, Aq.
dest. 180,0 ორ საათში თითო სუფრის
კოვზი).
სისხლის გამოშვება და ჭანქვეშ ფიზიოლოგი-

ური ხსნარი. ძლიერი რწყევის დროს (კუჭის
ამორეცხვის შემდეგ) opiata. კოლაპსის
დროს კანქვეშ Coff. natr.-benzoici და Ol.
Camphorae.

Kalium cyanatum. Acidum hydrocyanicum

კუჭის ამორეცხვა 0,1% Kal. hypermangan.
ან 0,5% Hydrogen. hyperoxyd. სარწყე-
ვად კანქვეშ Apomorphini hydrochlorici.
ვენესექტია, ფიზიოლოგიური ხსნარის შეშხა-
პუნება, ხელოვნური სუნთქვა, მედიცინური
სუნთქვა, თბილი აბაზანი ცივი წყლის გა-
დავლებით.

Opium (Morphium)

კუჭის ამორეცხვა 0,1% Kal. hypermangan.
ან 0,5% Ac. tannici-თ. კანქვეშ Coff. n.-
benzoici, Ol. Camphorae, Atropini sul-
furici. ყავა, ალკოჰოლი, ხელოვნური სუნ-
თქვა, კანის გალიზიანება (ზელით).

Nicotinum

თუ მოშხამულია per os: კუჭის ამორეცხვა
ტანინით ან იოდის ხსნარით (40 წვეთი t-rae
Jodi ერთ ლიტრ წყალში), ოყნა, ყავა, ალ-
კოჰოლი, Liq. Ammon. anisati, ხელოვნური
სუნთქვა.

Nitroglycerinum

კუჭის ამორეცხვა. სასაქმებელი მარილი, კანკენშ Ol. Camphorae, Aether sulfurici. ხელოვნური სუნთქვა. სისხლის გამოშვება, ფინოლოგიური ტსნარი. ერიდეთ ზეთსა და რძეს!

Phosphorus

კუჭის ამორეცხვა 0,1% Kal. hypermangan. ან 0,5% Hydrogen. hyperoxyd. სარწყევ ვად Cuprum sulfuricum. ძველი Ol. Terebinthinae 1—2 გრამი რამდენჯერმე დღეში ლორწოიანი ნახარშით. ოუ საჭიროა excitantia.

ერიდეთ რძეს და ზეთს!

Plumbum

კუჭის ამორეცხვა. სარწყევი, კანქვეშ Apomorphini hydrochlorici. სასაქმებელი (Natrii sulfurici). Diuretica. ოფლის დენა. რძე, კვერცხის ცილა. ტკივილების დროს Atropini sulfurici. მწვავე მოვლენების შემდეგ Natr. jodati.

Santoninum

კუჭის ამორეცხვა, სასაქმებელი (Calomel).

ფიზიოლოგიური ხსნარი კანქვეშ. Diuretica.
თუ კრუნჩხვაა — Chlorali hydrati. თბილი
აბაზანა. ხელოვნური სუნთქვა.
ერიდეთ რძესა და ზეთს.

Secale cornutum

კუჭის ამორეცხვა, სარწყევი, სასაქმებელი
მარილები, ტანინი, Opium, Ol. Campho-
rae, Coff. natr.-benzoici.

Strychninum

თუ შესაძლოა, კუჭის ამორეცხვა Sol. acidi-
tannici 0,1%. სასაქმებელი. Chlorali hyd-
rati per os ან ოყნით. მძიმე შემთხვევაში
ქლოროფორმის ნარკოზი. Diuretica.
ერიდეთ ყოველივე მოძრაობას ან ხმაურო-
ბას. ერიდეთ ქაფურს.

Veronalum

კუჭის ამორეცხვა. Carbo animalis, სხეულის
დაზელვა, ცივი შეცვლის გადავლება, Ol. Cam-
phorae, Coff. natr.-salicylici, Strychnini
nitrici.

მძიმე შემთხვევაში ლუმბალური პუნქცია.

Zincum

კუჭის ამორეცხვა, per os—Natr. bicarbonici,
Acidi tannici. რძე, კვერცხის ცილა, ბევრი
წყლის სმა. კომატოზურ მდგომარეობაში
excitantia.

გოგირდ-წყალბადი (H_2S)

სუფთა ჰაერი. კანქვეშ Aether. sulfurici. სის-
ხლის გამოშვება. ფიზიოლოგიური ხსნარის
შეშხაპუნება კანქვეშ.

ნახშირ-ჟანგი (CO)

სუფთა ჰაერი, მეტვბადით სუნთქვა, სისხლის
გამოშვება. ფიზიოლოგიური ხსნარის შე-
შხაპუნება კანქვეშ. ხელოვნური სუნთქვა.
Excitantia.

პტომაინები ხორცის, თევზის, ყველის და სხვა

კუჭის ამორეცხვა 0,1% Kal. hypermang.
სასაქმებელი, კანქვეშ ფიზიოლოგიური ხსნა-
რი. Atropini sulfurici, Strychnini, nitrici,
Saloli, Benzonaphtholi, ყავა, ალკოჰოლი,
ეთერი.

სოკოს შხაში

კუჭის ამორეცხვა 0,2 Acid. tannici-ს ხსნა-
რით, სასაქმებელი. თუ მუსკარინით მოი-
წამლა — კანქვეშ Atropini sulfurici, exci-
tantia. ფიზიოლოგიური ხსნარი ან 20%
გლუკოზას ხსნარი, ყავა, ეთერი, სტრიქნინი.

გველის ნაკბენი

ამოწვა ან ამოჭრა ნაკბენი ადგილის (მაშინვე).
იარის გამორეცხვა 2%⁰ Calcii hypochlo-
rosi-თ, იარის გარშემო კანქვეშ 1—3%⁰
Kal. hypermangan. ხსნარი.
თუ საჭიროა, აგრეოვე კანქვეშ Strychnini
nitrici, Ol. Camphorae, Coff. natr.-ben-
zoici. ასვით ალკოჰოლი. აბაზანა. კანქვეშ
Calmette-ის შრატი 10—30 სმ³.

შახსენიაზელა - აირები

(ქლორი, ქლორპიკრინი, ფოსგენი, დიფოს-
გენი)

ჩამოაცვით დაშავებულს აირწინალი და გაი-
ყვანეთ მოშხამულ ატმოსფეროდან. სრული
ფიზიკური სიმშვიდე. ფეხით არ ამგზავ-
როთ! სხეულის გათბობა. სისხლის გამოშვება
(400—500 სმ³, რუხი ანოქსემის დროს კო-
ლაპსის მოვლენებით — წინააღმდეგნაჩვენებია).
გლუკოზა ვენაში (25—35% ხსნარის 100 კმ³).
Sol. Calcii chlorati ვენაში (10 სმ³ 10%
ხსნარის). გულის საშუალებანი (ქაფური, კო-
ფეინი, დიგალენი). სუნთქვის ცენტრის მოქ-
მედების დასუსტების დროს Lobelini hydro-
chlorici (0,01 კანქვეშ).

უანგბადის შესუნთქვა ან შეყვანა კანქვეშ.
ხელოვნური სუნთქვა შინააღმდეგ-
ნაჩვენებია.

ზოგადი ტოქსიკური მოქმედების აირები:

1. ციანის მუავა.

აირწინალის ჩამოცმა და გაყვანა მოშხამულ
ატმოსფეროდან.

თუ სპონტანური სუნთქვა არის: სიმშვიდე, სხეულის გათბობა, გულის საშუალებანი (ქაფური, კოფეინი, დიგალენი, სტრიქნინი), გლუკოზა ვენაში.

სუნთქვის შესუსტების დროს: ხელოვნური სუნთქვა, Lobelini hydrochlorici ქანქვეშ (0,01) ან ვენაში (0,001). კარბოგენის შესუნთქვა (ნარევი: უანგბადი 9% + ნახშირმჟავა 5%). გულის საშუალებანი (ქაფური, კოფეინი, სტრიქნინი, ალრენალინი). სისხლის გამოშეება და შემდეგ ფიზიოლოგიური ხსნარის შეშხაპუნება, ამილნიტრიტის შესუნთქვა. ვენაში ჰიპოსულფიტის 30% ხსნარი (100 სმ³) და აგრეთვე მეთილენის ლილის 1% ხსნარი (40—60 სმ³).

2. ნახშირ-უანგი (CO).

გაყვანა მოშხამულ ატმოსფეროდან. სიმშვიდე, სხეულის გათბობა, ხელოვნური სუნთქვა, სუფთა ჰაერი. უანგბადის ან კარბოგენის შესუნთქვა. ლობელინი კანქვეშ. გულის საშუალებანი. ცივი წყლის გიდასხმა, სხეულის დაზელვა.

დამაჩირებელები აირები

(იპრიტი, ლუიზიტი)

კანზე დაწვეთების დროს წვეთის მოშორება (ფრთხილად!) ბანდით, ბაშბით, საშრობი (ფილტრის) ქალალდით, რომელიც დასველებულია

ბენზინით, Carboneum tetrachloratum-ით, ნავთით, ეთერით, ოცეტონით. დაზიანებული ადგილის მობანვა საპნიანი სპირტით, წყლით (უხვად), დაკენ-კარელის სითხით.

ჭრილობებზე მოხვედრის დროს, გაბანვა დაკენ-კარელის სითხით ან ქლორამინის 0,5% ხსნარით.

თუ შხამი მოხდა ლორწოვან გარსებზე — რაც შეიძლება მალე და უხვად გაბანეთ სოდის 2% ხსნარით, ბორის სიმჟავის 2% ხსნარით, kalium hypermanganicum-ის 0,5% ან ქლორამინის 0,5% ხსნარით. შემდეგ წაუსვით მალამო: Natr. bicarbonici 1,0, Natr. biborici 2,0, Aq. destill. Lanolini anhydrici aa 10,0, Vaselini 100,0. ძლიერი ტკივილების დროს ნოვოგაინის 5% ხსნარის 1—2 წვეთი. თვალების დაცვა ყვითელი სათვალეებით. თვალები არ აუხვიოთ.

სხეულის გაბანვა საპნით და წყლის უხვი რაოდენობით. ტანსაცხელის დეზიპრიტაჟი.

შემაღიზიანიგალი აირები

(მაცხინკებელნი, ცრემლმდენნი)

შხამის მორეცხვა ხახის და თვალის ლორწოვანი გარსიდან სოდის ან ბორის სიმჟავის 1—2% ხსნარით ან ფიზიოლოგიური ხსნარით.

თვალების ძლიერი ტკივილების დროს ჭრა-

ინის 1—2 წვეთი (1%). მუქი სათვალეები.

სასუნთქი ორგანოების დაზიანების დროს
იგივე მკურნალობა, როგორც მახრჩობელა
აირების დროს. თავის, კბილების ან ცხვირის
დანამატი ლრუების არეში ტკიფილების დროს
—პირაშიდონი, ფენაცეტინი, პანტოპონი.

Первая помощь при отравлениях

Acida

Magnesiae ustae 75,0+Aq. destill. 500,0.
По стол. ложке через 2 часа.

Aq. Calcis. Яичный белок, слизистые
отвары, ледяная вода. При болях morph.
muriat. Не промывать желудка!

Aether sulfuricus

Чистый воздух, искусственное ды-
хание. Под кожу Strychn. nitrycum.

Внутрь: Ammon. liquid. до 10—20 кап.
на стакан воды. Физиологический рас-
твор под кожу.

Acidum carbolicum

Осторожное промывание желудка
(лучше 10% раствором Calcaria saccha-
rata или Natr. sulfur. 30,0 на 1000,0 Aq.
destill.).

Внутрь: Natr. sulfur. 8,0—10,0 на ста-
кан воды (через 2 часа по стол, ложке),

Magnes.ustaе, молоко, слизистые отвары, лед.

Alcohol (Spiritus vini)

Промывание желудка или рвотное. Холод на голову, теплая ванна с холодными обливаниями, раздражающая клизма, черное кофе, капли—Liq. Amton. anisati. Для вдыхания—Amton. liquid., под кожу Coff. natr.-benzoici, Ol. Camphor., Strychnini nitrici. В тяжелых слущаях искусственное дыхание.

Alcal a caustica. Щелочи

Питье слизистых отваров а затем растворы слабых кислот (лимонной, уксусной). Лимонный сок. Emuls. Amygd. dulc. 180,0+Amygdalini 0,1—через 2 часа по столовой ложке. Лед, слизистые отвары, молоко, белковая вода. При коллапсе—под кожу Coff. natr.-benzoici, Ol. Camphor. Остерегаться промывания желудка и рвотных.

Arsenicum

Если нет рвоты—дать рвотное или промыть желудок. Antidotum Arsenici

(Ferri sulfurici oxydati soluti 100,0 + Magnesiae ustae 30,0 + Aq. destillat. 300,0) по стол. ложке каждые 10—15 минут.

В случае отсутствия Antidotum Arsenici — дать 50,0 Magnes. ustae (на прием) а затем через каждые 5—10 минут стол. ложку раствора Magnes. ustae 20,0 + Aq. destill. 250,0. При необходимости под кожу Ol. Camphor., Coff. natr. benzoici. Давать яичный белок, слизистые отвары, молоко. Не давать вод с CO₂.

Argentum nitricum

Промывание желудка 2% раствором поваренной соли. Внутрь — 5% раствор поваренной соли, молоко, белковая вода, слизистые отвары, лед, Emuls. Ol. Ricini. Под кожу: Ol. Camphor., Coff. natr. salicyl.

Atropinum (Belladonna)

Промывание желудка. Клизма. Sol. Acidi tannici 2% (по стол. ложке через 5 минут). Слабительное — Natr. sulfurici. Можно под кожу — Pilocarpini hydrochlorici, Morph. muriat. При судорогах Chlorali hydrati 1,0—2,0. При коме под кожу Ol. Camphor., Coff. natr.-salicylici.

Bensinum

Чистый воздух, промывание желудка. *Magnes. sulfur.*, слизистые отвары, молоко, *Analeptica*.

Chloralum hydratum

Промывание желудка, рвотное. Под кожу *Strychn. nitrici*, *Coff. natr. benzoici*, *Ol. Camphor.*, физиологич. раствор, искусственное дыхание, растирание конечностей, фарадизация п. *phrenici*.

Chloroformium

Чистый воздух, искусственное дыхание, массаж сердца. Под кожу *Strychn. nitrici*, *Coff. natr.-benz.*, *Ol. Camphorae*, физиологический раствор. Электризация п. *phrenici*.

Cocainum

Промывание желудка раствором танина или соды. Вдыхание *Amyl. nitrosi* (1—3 капли). При возбуждении *Chloralum hydratum*. При колляпсе—под кожу *Coff. natr.-benzoici*, *Ol. Camphorae*, искусственное дыхание, кофе, вино.

Coffeignum

Промывание желудка 0,2% Sol. Acid. tannici. Под кожу—Morph. muriat. Внутрь—Chlorali hydrati, Kalii bromati aa; в случае необходимости—искусственное дыхание.

Chininum

Промывание желудка, слабительное. Под кожу Ol. Camphorae, Coff. natr. benzoici. При судорогах—Chlorali hydrati.

Coniinum

Промывание желудка или рвотное. Под кожу Aromorph. hydrochloric. Слабительное. Также под кожу Strychnini nitr., Coff. natr. benzoici, Ol. Camphor., препараты танина. При необходимости—искусственное дыхание, теплая ванна.

Cantharides

Промывание желудка или рвотное. Обильное питье воды. Под кожу Ol. Camphorae.

Camphora.

Промывание желудка или рвотное, слабительное. При возбуждении—Natr. bromati, Chlorali hydrati. Остерегаться Ol. Ricini.

Cuprum

Промывание желудка. Magnes. ustae 20,0+Aq. destill. 200,0 по столов. ложке каждые 5—10 минут. Слизистые отвары. Клизма с прибавлением t-ra Opii. Ледяная вода, молоко, яичный белок. При колляпсе—под кожу Ol. Camphorae, Coff. natr.-benzoici. Остерегаться жира и кислот.

Digitalis

Промывание желудка $\frac{1}{2}\%$ раствором танина. При повышении кровянного давления Sol. Nitroglycerini 1% или амил-нитрит. При рвоте—лед, опий, кофеин. При ослаблении сердечной деятельности—Coff. natr. benzoici, Aether sulfurici, Alcohol, физиологический раствор.

Hydrargyrum

Промывание желудка (осторожно!) или под кожу *Aromorphini hydrochlor.* *Magnes. istae*, яичный белок. При энтерите масляная или слизистая клизма с прибавлением *t-rae Opii*. При колляпсе—под кожу *Coff. natr. benzoici*, *Ol. Camph.* Полоскать рот *Sol. kalii chlorici*.

Jodium

Промывание желудка 0,5% раствором *Natr. hyposulfurosi*, затем вода. Внутрь жидкий отвар крахмала, яичный белок, молоко, слизистые отвары.

При сильной рвоте препараты опия, лед; при колляпсе—под кожу *Ol. Camphor.*, *Coff. natr.-benzoici*.

Filicis maris extractum

Промывание желудка, высокая клизма, теплая ванна, *Ol. Camphorae*.

Kalium chloricum. Бертолетовая соль.

Промывание желудка, рвотное. *Natr. bicarbonici* по чайной ложке через 2 часа.

Diuretica (Liq. Kalii acetici 20,0+Aq: de-
stillat. 180,0. Через 2 часа стол. ложку).

Кровопускание и физиологический
раствор под кожу. При сильной рвоте
(после промывания желудка) opiate. При
колляпсе под кожу Coff. natr. benzoici
и Ol. Camphorae.

Kalium cyanatum. Acidum hydrocyanatum.

Промывание желудка 0,1% Kalii hy-
permanganici или 0,5% Hydrogenii hyper-
oxydati. Как рвотное—под кожу апо-
морфин. Венесекция. Вливание физио-
логического раствора, искусственное
дыхание, вдыхание кислорода, теплая
ванна с холодными обливаниями.

Opium (Morphium)

Промывание желудка 0,1% Kal. hy-
permangan. или 0,5% Acidi tannici, под
кожу—Coff. natr. benzoici, Ol. Camphor.,
Atropini sulfurici, кофе, алкоголь, иску-
стственное дыхание, Растирание кожи.

Nicotinum

При отравлении per os: промывание
желудка раствором танина или иода

(40 капель настойки на литр воды), клизмы, кофе, алкоголь, Liq. Ammon. anis., искусственное дыхание.

Nitroglycerinum

Промывание желудка, слабительные соли, под кожу Ol. Camphor., Aether sulfurici, искусство дыхание. Кровопускание, физиологический раствор. Остерегаться жира и молока!

Phosphorus

Промывание желудка 0,1% Kalii hypermang. или 0,5% Hydrog. hyperoxyd. Как рвотное—Cupr. sulfur. Старый Ol. Terebenth. 1—2 грамма несколько раз в день со слизистым отваром. При необходимости—excitantia. Остерегаться жира и молока!

Plumbum

Промывание желудка. Рвотное. Aromorph. hydrochlor. под кожу. Слабительное. (Natr. sulfuricum).

Diuretica. Потение. Молоко, яичный белок. При болях атропин, после острых явлений Natr. jodati.

Santoninum

Промывание желудка, слабительное (Calomel). Под кожу физиологический раствор. Diuretica. При судорогах — Chlorali hydrati. Теплая ванна. Искусственное дыхание.

Остерегаться жира и молока.

Secale cornutum

Промывание желудка, рвотное, слабительные соли, танин, Opium. Ol. Camphorae, Coff. natr. benzoici.

Strychninum

Если можно — промывание желудка 0,1% раствором Sol. acidi tannici. Chlorali hydrati per os или клизмой. В тяжелых случаях хлороформенный наркоз. Diuretica.

Остерегаться движений и шума.

Остерегаться камфоры.

Veronalum

Промывание желудка. Carbo animalis. Растирание тела, обливание холодной водой, Ol. Camphorae, Coff. natr. salicyl.,

Strychnini nitrici. В тяжелых случаях лумбальная пункция.

Zincum

Промывание желудка; per os—Natr. bicarbonici, Acid. tannici, молоко, яичный белок, обильное питье.

При коме *excitantia*.

Сероводород (H_2S)

Чистый воздух. Под кожу *Aether sulfurici*. Кровопускание. Физиологический раствор под кожу.

Окись углерода (CO)

Чистый воздух, вдыхание кислорода, кровопускание. Впрыскивание физиологического раствора под кожу. Искусственное дыхание. *Excitantia*.

Птомаины мяса, рыбы, сыра и др.

Промывание желудка 0,1% *Kal. permangan*. Слабительное. Под кожу—физиологический раствор. *Atropini sulfurici*, *Strychnini nitrici*, *Saloli*, *Benzonaphtholi*, кофе, алкоголь, эфир.

Грибной яд

Промывание желудка 0,2% раствором *Acidi tannici*, слабительное. При отравлении мускарином—под кожу *Atropini sulfurici, excitantia*. Физиологический раствор или 0,2% раствор глюкозы, кофе, эфир, стрихнин.

Укус змеи

Немедленное выжигание или вырезывание места укуса. Промывание раны 2% *Calcii hypochlorici*. В окружность раны (под кожу) 1—3% раствор *Kal. hypermangan.*

Если необходимо под кожу *Strychnini nitrici, Ol. Camphorae, Coff. natr. benzoici*. Давать алкоголь. Ванна. Под кожу 10—30 см³ сыворотки *Calmette'a*.

О. В. удушающего действия (хлор, хлорпикрин, фосген, дифосген)

Надеть на пострадавшего противогаз, удалить из атмосферы газа. Полный физический покой.

Не отправлять пешком! Согревание тела. Кровопускание (400—500 см³ крови). Противодоказано при серой

аноксемиис явлениями колляпса!). Глюкоза в вену ($25-35\%$ раствор до 100 см^3). Sol. Calcii chlorati в вену (10 см^3 10% раствора). Сердечные (камфора, кофеин, дигален). При резком упадке деятельности дыхательного центра Lobelini hydrochlorici ($0,01$ под кожу).

Вдыхание кислорода или подкожное его введение. Искусственное дыхание не производить!

OB общетоксического действия

1. Синильная кислота.

Надеть противогаз. Удалить из отравленной атмосферы.

При самостоятельном дыхании: покой, согревание тела, сердечные (камфора, кофеин, дигален, стрихнин), глюкоза в вену.

При ослабленном дыхании: искусственное дыхание, Lobelini hydrochlorici под кожу ($0,01$) или в вену ($0,001$), вдыхание карбогена (смесь: кислорода 95% + углекислоты 5%). Сердечные (камфора, кофеин, стрихнин, адреналин). Кровопускание с последующим вливанием физиологического раствора. Вдыхание амилнитрита. Внутривенно до 100 см^3 30% -го раствора гипосульфита,

также 40—60 см³ 1% раствора метиленовой синьки.

2. Окись углерода:

Удаление изотравленной атмосферы. Облегчение дыхания (одежда). Покой. Согревание тела. Искусственное дыхание. Чистый воздух. Вдыхание кислорода или карбогена. Под кожу лобелин. Сердечные. Холодные обливания, растирания кожи.

Эвакуация на носилках.

О. В. кожно-нарывного действия (иприт, люизит).

При попадании на кожу удалить (осторожно! не размазывать!) каплю марлевым бинтом, ватой, промокательной (фильтровальной) бумагой, смоченной бензином, четыреххlorистым углеродом, керосином, эфиром, ацетоном. Обмывание мыльным спиртом, обильным количеством воды или жидкостью Дакен-Карреля.

При попадании яда в раны, промывать их жидкостью Дакен-Карреля или 0,5% раствором хлорамина.

При попадании на слизистую глаза — раннее и обильное промывание 2% рас-

творм соды, 2% раствором борной кислоты, марганцевокислым калием (0,5—1000) или 0,5% раствором хлорамина. Затем мазь: Natr. bicarbon. 1,0, Natr. biborici 2,0, Aq. destill. Lanolinī anhydrici aa 10,0, Vaselini 100,0. При сильных болях 1—2 капли 5% новокаина. Защищать желтыми очками. Избегать повязок на глаза.

Удалить одежду. Теплый душ с мылом и обильным количеством воды.

ОВ раздражающего действия (лакриматоры, чихательные)

Смыгание яда со слизистой глаз и глотки 1—2% раствором соды, борной кислоты, физиологическим раствором или простой водой.

При сильной болезненности глаз—1—2 капли 1% раствора кокаина. Темные очки.

При поражении дыхательных путей и органов большими концентрациями яда—лечебие тоже, что и при удушающих ОВ. При головных болях, болях в придаточных пазухах и зубных болях—пирамидон, фенацетин, пантопон.

Clyster nutriens—బాగ్గెడి ముబా

საკვები ოყნის ხმარების წინ ავადმყოფს უნდა გაუსუფთავდეს ნაწლავი თბილი წყლის ოყნით და მხოლოდ $\frac{1}{2}$, საათის შემდეგ გაუკეთდეს საკვები ოყნა. თუ ავადმყოფი ოყნას კარგად ვერ იკავებს შეიძლება მიეცეს *Orium*-ის სანოელი. საკვები ოყნის რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 200,0. შესაყვანი მასალა უნდა იყოს გამობარი 35°C .

ოყნის გაკეთების დროს უკეთესია თუ ავად-
მყოფი წევს მარცხენა გვერდზე, ხოლო შეძლევ
კი ზურგზე.

Boas-ის ოყნა: 250 გრ რე, 2 კვერცხის
გული, ცოტა მარილი ($1,0-3,0$), 1 სუფრის
კოვზი წითელი ლვინო და 1 სუფრის კოვზი
საკვები ფქვილი. შეიძლება ამ ოყნას დაემატოს
კიდევ 1—2 სუფრის კოვზი ყურძნის შაქარი
და ცოტა პანკრეატინი (Straus).

Еwald-ის ოყნა: 2—3 კვერცხებს გულს,
1 სუფრის კოვზ წყალს და დანის ბოლოთი
მარიოს ($1,0 - 3,0$) უმატებენ $100,0\text{--}200\%$ ყურ-
ძნის შაქრის ხსნარს, რომელშიაც მოხარულია
ცოტა ($1,0 - 3,0$) ფქვილი და ერთ ჭიქა წიქა წი-
თელ ღვინოს.

Clyster nutritius—Питательная клизма

Перед цитательной клизмой необходимо очистить кишечник клизмой из

теплой воды и только через $\frac{1}{2}$ часа поставить питательную клизму. Если больной не удерживает или плохо удерживает клизму, в последнюю прибавляют T-ra Opii. Об'ем клизмы не должен превышать 200 см³ и иметь t° 35° С.

Во время введения питательной смеси лучше класть больного на левый бок, а затем на спину.

Смесь по Boas-у; молока 250,0, 2 яичных желтка, соли (1,0—3,0), 1 стол. ложку красного вина и 1 стол. ложку питательной муки. Можно добавлять 1—2 стол. ложки глюкозы и немного панкреатина (Straus).

Смесь по Ewald-у: к 2—3 яичным желткам, 1 стол. ложке воды и 1,0—3,0 соли добавляют 100,0 29% раствора глюкозы, в которой отварено немного (1,0—3,0) муки и 1 стакан красного вина.

Leube-ს მუნები

- 1) 250 გრ რძე, 60 გრ პეპტონი.
- 2) 250 გრ რძე, 3 კვერცხი, 3 გრ საჭმლის მარილი.
- 3) 60 გრ სახამებელი, 250 გრ რძე.
- 4) 60 გრ ყურძნის შაქარი, 250 გრ რძე.

Noorden-овыя: 0,8 სუფრის გარილი,
100,0 წყალი, 7—10,0 Peptoni sicci, 10—15,0
ყურძნის ზაქარი, 0,01—0,015 Extr. Opii.

წ თ ხ ს

1 ჩაის ჭიქა დაახლოვებით	შეიცავს წყლის	180,0
1 სუფრის კოვზი	" "	15,0
1 დესერტის	" "	7,5
1 ჩაის	" "	3,75.

Клизмы Leube

- 1) молока 250 гр., пептона 60 гр.
- 2) молока 250 гр., яиц 3 шт., поварен-
ной соли—3 гр.
- 3) крахмала 60 гр., молока 250 гр.
- 4) виноградного сахара 60 гр., молока
250 гр.

Клизма Noorden-a, поваренной соли
0,8, воды 100,0, Peptoni sicci 7—10,0,
виноградного сахара 10—15,0, Extracti
opii 0,01—0,015.

В е с

1 чайный стакан содержит воды	180,0
1 столовая лож.	" " 15,0
1 десертная „	" " 7,5
1 чайная „	" " 3,75.

წვეთების რაოდენობა 1 გრ სითხეზე

Количество капель в 1 гр жидкости

წამალი: препарат:	გვ. წობა уд. вес	წვეთი кап.
Acidum aceticum dilut.	33	"
Acid. hydrochlor.	1,12	20
" dilut.	1,06	20
" nitricum	1,13	13
" phosphoricum	1,153—1,155	19
Aether sulfuricus	84	"
Alcohol absolutum	0,794	65
Alcohol 90° გვ. წობა	0,833	61
" 80° "	0,863	46
" 70° "	0,890	55
" 38° "		
Aq. Amygdalar. amararum,	39	"
Aq. destillata	20	"
Chloroformium	53	"
Glycerinum purum	1,242	26
T-a Jodi	60	"
" Opii simpl. და (и) crocat.	55	"
" Strophanthi	45	"
T-a Valer. simpl.	44	"
" aether	63	"
" Digitalis	54	"
" Cantharid.	60	"

Liquor anodinis Hoffmanni	65	Վայով կալ.
" arsenicalis Fowleri	32	"
" ferri sesquichlorati	17	"
Ol. Ricini	44	"
" Terebinthinae rectificat.	54	"
" Rosarum	64	"
Spiritus aethereus	65	"
" Ferri chlorati aethereo	25	"
Sirupus simplex	18	"
Vinum stibiatum	30	"
Vin. Ipecacuanhae	30	"

Եացյօթու Բռնա

1 զորչանյա (12 շնչոս)	շքրու	358,30	grm.
1 շնչոս (8 դրախմա)	"	29,86	"
1 դրախմա (3 սյրուծուլու)	"	3,73	"
1 սյրուծուլու (20 գրան)	"	1,24	"
1 գրան	"	0,06	"

Медицинский вес

1 фунт (12 унций)	=	358,30	гр.
1 унция (8 драхм)	=	29,86	"
1 драхма (3 скрупула)	=	3,73	"
1 скрупула (20 гран)	=	1,24	"
1 гран	=	0,06	"

ԱՅՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԵՐՄՈՄԵՏՐՈՒՄ

Ծրագրություն պահանջման համար

C	R	F	C	R	F	C	R	F	C	R	F
100	80	212	66	52,8	150,8	37,8	30,2	100	9,6	53,6	
98	78,4	208,4	64	51,2	147,2	37,5	30	99	8	50	
96	76,8	204,8	62	49,6	143,6	37,2	29,8	99,1	6,4	46,4	
94	75,2	201,2	60	48	140	36,9	29,5	98,4	4,8	42,8	
92	73,6	197,6	58	46,4	136,4	36,5	29,2	97,7	3,2	39,2	
90	72	192,4	56	44,8	132,8	36	28,8	96,8	2	35,6	
88	79,4	190,4	54	43,2	129,3	34	27,2	93,2	0	32	
86	68,8	186,8	52	41,6	125,6	32	25,6	89,6	2	28,4	
84	67,2	183,2	50	40	122	30	24	86	4	24,8	
82	65,6	179,6	48	38,4	118,4	28	22,4	82,4	6	21,2	
80	64	176	46	36,8	114,8	26	20,8	78,8	8	17,6	
78	62,4	172,4	44	35,2	111,2	24	19,2	75,2	10	-8	
76	60,8	168,8	42	33,6	107,6	22	17,6	71,6	12	-9,6	
74	59,2	165,2	40	32	104	20	16	68	14	-11,2	
72	57,6	161,6	39	31,2	102,2	18	14,4	64,4	16	-12,8	
70	56	158	38,5	30,8	101,3	16	12,8	60,8	18	-14,4	
68	54,4	154,4	38	30,4	100,4	14	11,2	57,2	20	-16	

ՑՈՑՈՒԹՈ ՁԱՅՆԱԼԵՎԱԲՈ ԽԵՑՈՅԵՑՑՈ

Сокращения в рецептах

aa. (ana)—տանասմթռագ—поровну.

add. (adde)—մույթաբեր—прибавь.

adl. (ad libitum)—ևորշոլուսամցեմ—по желанию.

Ad. us. ext. (ad usum externum)—ցարցան սանմարցեցլագ—наружное.

ad us. inter. (ad usum internum)—Շնօնցան սանմարցեցլագ—внутреннее.

aeq. (aequalis)—տանասմթռո—поровну.

bol. (bolus)—ծոլուս (ըօդո ածո)—болюс.

Caps. amył.—capsula amyłacea.

Cont. (contusus)—լանցանոլո—толченый.

chart. cer. (charta cerata)—ցաւզոլուլո (ցանաբուլուլո) յօլոլցո—воццанная бумага.

concentr. (concentratus)—յանցւենցրուլո—концентрация.

conc. (concisus)—լավունոլո—нарезанный.

conspr. (consprege)—Շեմուցանց—обсыпь.

Col. (colatura)—ցացոլքրուլո կոտեց—фильтрованный.

coq. (coque)—օօղուց—вскипяти.

dos. (dosis)—մոլեխ, քո՞չ—доза.

d. (da, detur)—մոյցո—дай.

- dec. (decoctum) — թռեաթօն — отвар.
 d. ad. ch. (detur ad chartam) — թոյցո վալութօն — дай в бумаге.
 d. ad. scat. (detur ad scatulam) — թոյցո սուտթօн — дай в коробке.
 d. ad. vitr. (detur ad vitrum) — թոյցո ծուռթօն — дай в пузырьке.
 d. in 2 plo (detur in duplo) — թոյցո ռենթօգ — дай вдвое.
 d. s. (detur, signetur) — թոյցո, քանոններ — дай, обозначь.
 d. t. d. (detur talis dosis) — թոյցո սեղող քո՞թօ — дай такие дозы.
 dil. (dilutus) — զանազեծութօն — разведенный.
 div. (divide) — զայօզո — раздели.
 div. in. part. aeq. (divide in partes aequales) — զայօզոտ տանական բաժուղեծօգ — раздели на равные части.
 D. in v. c. ep. v. b. cl. (Detur in vitro cum epistomio vitreo bene clauso) — թոյցո թօնիս և շաշմանակ յարցած քածուրուլ թուժաթօն — дай в склянке с притертой пробкой.
 f. (fiat, fiant) — զայտօդցել — сделай.
 gr. (granum) — զրանո — гран.
 grm. (gramma) — զրամո — грамм.
 gtt. (gutta) — Վզյոտո — капля.
 h. (hora) — եսատո — час.
 Inf. (infusum) — զամոնացյօմո — настой.
 l. a. (lege artis) — յանոնոյրած — по правилу.
 M. (misce, miscetur) — Թյուրոյց — смешай.

M. d. s. (*misce, detur, signetur*)—шეүрөө,
мөгүө, əлбөшбө—смешай, дай, обозначь.

M. f. (*misce, fiat*)—шёүрөө, ғақеңтәде—
смешай, сделай.

Mass. pil. (*massa pilularis*)—аðөс မаңа—
пилюльная масса.

N. əбү No (*Numero*)—намәнбөдә—коли-
чество.

obd. (*obduce*)—шемәзлә—обволоки.

p. (*pars*)—бағылло—часть.

pd. (*pondus*)—ғәмба—вес.

past. (*pasta*)—аң pastilli—или pastilli.

praec. (*praecipitatus*) — ғаңғылло — осаж-
денный.

q. l. (*quantum libert*)—бүлөсәмәбү—по же-
ланию.

q. s. (*quantum satis*)—намәнбөц һағыл-
ыса—сколько надо.

q. v. (*quantum vis*)—намәнбөц ғибдә—по
желанию.

Rec. əб Rp. (*recipe*)—аңла—возьми.

rem. (*remanentia*)—бағта—остаток.

rep. (*repetatur*)—ғаімәтәрә—повтори.

rect. (*rectificatus*) - ғағымбәздөлло—очищенный

S. (*signa*)—аңбөшбө—обозначь.

Scat. (*scatula*)—көләмфө—коробочка.

Sol. (*solutio*)—ысынба—раствор.

Solv. (*solve*)—ысынба əжүйе—раствори.

Subt. (*subtilis*)—ғымбәздә—чистый.

Steril. (sterilisatus)—გაუნდოւრებული—
простерилизованный.

S. f. (sub finem)—დაბოლოს—под конец.

Tinct. (tinctura)—ნაცენი—настойка.

ungt. (unguentum)—საცხებელი—мазь.

us. (usus)—ხმარება—употребление.

v. vitr. (vitrum)—შუშა—пузырек.

Чтвртъго ѣмлѣніиъ ѣобѣдѣ

Синонимы некоторых лекарственных средств

Acidum boricum—Acidum boracicum. Sal sedativum Hombergi.

Acidum carbolicum—Phenolum. Acidum phenilicum.

Acidum muriaticum—Acidum hydrochloricum.

Acidum salicylicum—Acidum spiricum.

Acidum arsenicosum anhydricum—Arsenicum album.

Adrenalinum—Suprareninum.

Aqua Calcis—Calcium hydrooxydatum solutum.

Aqua chlori—Aqua oxymuriatica.

Axungia porcina—Adeps Suillus.

Bolus alba—Argilla alba.

Borax—Natrium boricum. Natrium biboricum

Calomel—Hydrargirum chloratum mitae.

Collodium—Colloxylinum solutum.

Creta alba—Calcium carbonicum praecipitatum.—Calcaria carbonica

- Emplastrum Diachilon—Emplastrum litrargiri.
- Extractum Nucis vomicae—Extractum Strychni.
- Extractum Secalis Cornuti — Extractum Ergotini.
- Extractum Ferri pomati—Succus pomatis ferratus.
- Extractum Cascarae Sagradae—Extractum Rhamni purschianae.
- Formalinum—Formaldehydum solutum.
- Ichthyolum—Ammonium sulfoichthyolicum.
- Lanolinum—Adeps lanae.
- Liquor anodinus Hoffmani—Spiritus aethereus.
- Liquor Arsenicalis Fowleri—Liquor Kalii arsenicosi.
- Nux vomica—Semen Strichni.
- Nitroglycerinum solutum—Spiritus glycerini trinitrici.
- Oleum Ricini—Oleum Palmae Christi.
- Oleum Vaselini—Paraffinum liquidum.
- Opium—Laudanum. Meconium Thaebaicum.
- Pulvis Doweri—Pulvis Ipecacuanhae opiatum.
- Sal anglicum—Magnesium sulfuricum.
Sal amarum.

Sal Carlsbadense factitium—**S**al Caroli-
num factitium.

Sal mirabile Glauberi—**N**atrium sulfuri-
cum.

Sirupus simplex—**S**irupus Sacchari.

Tinctura Opii simplex—**L**audanum liqui-
dum.

Tinctura Opii crocata—**L**audanum liqui-
dum Sydenhami.

Unguentum Diachilon—**U**nguentum Heb-
rae.

80мдјмд 60зт0е0у0а та 0а0д0б0д, 0т0д0р0т 0а0мл0-
шл0б0и, 0р0б0а0а0т0б0

Содержание действующих веществ в некоторых лекарственных
препаратах.

0р0б0а0а0т0б0-препараты	0г003а0-со- держит	0р0б0- 0г0б0 в процен.
Acidum arsenicosum	а0с0р0и0з0м0	75,8
Natrium arsenicum	Мышьяк	24
Atropinum sulfuricum	а0т0р0м0б0	83,3
Natrium benzoicum	Атропин	
	0г0н000и0 м0а0з0	75,3
Ammonium bromatum	0р0м0-Бром	81,6
Calcium " "	"	80
Natrium " "	"	11,7
Kalium " "	"	67,2
Strontium " "	"	45
Calcium carbonicum	ка0л00у0м0	40
" glycerophosphor.	Кальций	17,5
chloratum		18,3
Chininum muriaticum	"	61,42
" bromatum		17,6
Chininum bimuriaticum		14,8
Chininum sulfuricum		72,8
" lacticum		18,2
" salicylicum		67,9
" bisulfuricum		59,1
" tannicum		32,0
Cocainum	0г0з0и0б0	89,3
Ferrum lacticum	Кокайн	
" sulfuricum	0г0б0-Же. лезо	19,4
		20,0

Занесенные в аптеки-препараты	Щеопазы-содержит	Занесены в процен.
Ammonium jodatum . . .	юодо-Иод	87,6
Natrium " . . .	"	84,6
Kalium " . . .	"	76,3
Strontium " . . .	"	14,4
Jodival	"	41,0
Sajodin	"	10,0
Jodipinum	"	18,0
Lithium carbonicum . . .	лютотищемо Ли- тий	18,2
" citreum	"	80
" salicylicum . . .	"	49
" benzoicum	"	48
Morphini purum	морфоидо Морфиий	94,1
" hydrochloricum		75,9
Hydrargirum oxydatum . .	иобдойо Ртуть	92,6
" chloratum . . .	"	84,9
" jodatum . . .	"	61,2
" bichloratum . .	"	13,8
" cyanatum . . .	"	59,5
" salicylicum . .	"	40,0
Col. cinereum		44,0
Unguent. Hydrargiri . .		30,0
Strichnimum nitricum . .	стрихнин	78,0
Zincum oxydatum		80,2
" sulfuricum . . .	Цинк	22,6
" valerianicum . .	"	21,4

ზოგიერთი ჯამლების შეუთავსებლობა

Acida

Albumen, Gelatina, Liq. Ferri albuminati, Sapones (ნალექი), სუსტი მუავების მარილები (ირლვევიან); ტუტეები; და ტუტი ხსნარები (ნეიტრალიზაცია).

Acidum arsenicosum

Aq. Calcis. ოოდის, რკინის, სინდიუისა და მაგნეზიუმის მარილები (ნალექი), Guajacolum carbonicum, mucilaginosae, spones (ნალექი).

Acidum tannicum

ალკალოიდები, გლიკოზიდები და ნივთიერებანი, რომელნიც მათ შეიცავენ (ილექებიან), რკინის მარილები (ფერადი ხსნარი), ცილა, ჟელატინი, წებო (ნალექი).

Ammonii anisati liquor

Aqua amygdalarum amararum, Aqua laurocerasi (ირლვევა), ალკალოიდები და გლიკოზიდები (ილექებიან). Sirupus Ferri jodati (ფერადი ხსნარი).

Aether sulfuricum

Albumen, Gelatina, Kalium chromicum (შე-
საძლებელია აფეთქება), jodoformium (ინ-
ღვევა იოდის გამოყოფით).

Alcaloides

ტანინი და მისი შეერთებანი; მძიმე ლითონების
ხსნარი (ილექტა), Aq. Amygdalarum amar-
arum, Aq. Laurocerasi (ბლვრივე ხსნარი,
ნალექი). Carbo (შეიკავშირებს ალკალო-
იდს), Kalium chromicum, Acid. picri-
cum, Kal. hypermanganicum (შესაძლებე-
ლია აფეთქება).

Alcohol (Spiritus vini)

Kalium chloricum, Kalium hypermangani-
cum, Bromum (აფეთქება).

Aqua Amygdalarum amararum

Liquor amonii caustici, ტუტეები (ირლვევა);
Morphium muriaticum (ნალექი, ციან-მორ-
ფინი: საჭიროა დაემატოს მარილმჟავას 1—2
წვეთი), ლითონის მარილების ხსნარები
(ირლვევა).

Apomorphinum muriaticum

Acidum tannicum, ტუტეები (ნალექი); რკი-
ნის მარილები, იოდი, Kalium hyperman-
ganicum (ფერადი ხსნარი).

Aspirinum

ტუტეები, მჟავები, მძიმე ლითონების მარილების ხსნარები (ირლვევა), Urotropinum (სველი ფხვნილი).

Arsenicum (Sol. arsenicalis Fowleri)

ლითონის მარილები (ვერცხლის, რკინის, სპილენდის, სინდიუის). Aqua calcis, Sapones, იოდის მარილები (ნალექი), Tinctura Strychni (გამოიყოფა სტრიქნინი).

Argentum nitricum

ალკალოიდები, გლიკოზიდები, ცილა, წებო (აფეთქდება ფხევის დროს), მცენარეული ექსტრაქტები, ტინქტურები, სიროპები, ეთერის ჰეთები (ალდგენა ლითონის Ag), ტუტეები (ნალექი), Decocta, Infusa (ალდგენა ვერცხლისა), ქლორის შეერთება (ილექტა ქლორვერცხლი).

Benzonaphtholum

Antipyrinum, Camphora, Jodum, Mentholum, Terpinum hydratum, Urethanum (სველი ფხვნილი).

Bismutum subnitricum

წყალი, ალკოჰოლი (არ.იხსნება); მცენარეული

ექსტრაქტები, ფისი (წებოვანი ნალექი),
გოგირდის მარილები (შავი ფერი).

Bromum და მისი მარილები

Extractum Chiae, Colae, Argentum nitricum (ნალექი), Aqua Chlori, Calcaria chlorata, იოდის მარილები (თავისუფალი ბრომი), Antifebrinum (გაუხსნელი ნალექი), ალკოჰოლი, Hydrargyrum praecipitatum album (აფეთქება).

Calomel

ბრომისა და იოდის მარილები (ბრომისა და იოდის სინდიყი); დამუანგველი ნივთიერებანი (Aqua Chlori, Calcaria chlorata, Hydrogenium hyperoxydatum, Kalium hypermanganicum (ვითარდება სულემა), ალმდგენი ნივთიერებანი (თავისუფლდება სინდიყი); ციანის მჟავა (ციანის სინდიყი), ცილა, შაქარი, ალკოჰოლი, ეთერი, ქლორნატრიუმი, ალკალიოდების მარილები, ტუტები (სულემა). Ferrum reductum (ნალექი ლითონის სინდიყისა), Aqua Amygdalarum amararum (ორციან-სინდიყი).

Camphora

Chloralum hydratum, Benzonaphtholum, Salolum (სველი ფხვნილი), ტუტები; Mo-

schus, Acidum phosphoricum (ფისის მჟავას ნალექი), წყალი, გლიცერინი (არ იხსნება).

Carbo

Kalium chloricum, Kalium hypermanganicum, Acidum nitricum (აფეთქება) ალკალოიდები და გლიკოზიდები (მეიკავშირებს).

Chininum და მისი მარილები

Natrium salicylicum ხსნარში (ქინაქინის სალიცილატი), Natrium arsenicosum (ნალექი); ტანინის ნივთიერებანი (ნალექი), Aqua Amygdalarum amararum (ქინაქინის შეერთება ციანთან).

Chloralum hydratum

Antipyrinum, Natrium salicylicum (სველი ფხვნილი), Camphora, Mentholum, Phenacetinum, Salolum, Thymolum, Sulfonatum, Urethanum (სითხე).

ბრომისა და იოდის მარილები (თავისუფლდება ბრომი და იოდი), ამიაკი, ტუტე, Borax (ირლვევა), Aqua Amygdalarum amararum (ქლორის შეერთება ციანთან), ტინქტურები, სიროპები, რთული ექსტრაქტები, არომატული წყლები (ირლვევა).

Cocainum hydrochloricum

Argentum nitricum (ვითარდება AgCl), Protargolum (ხსნარი ირლვევა კოკაინის გამოყოფით), Acidum tannicum, Carbo, Jodum და მისი შეერთებანი (ნალექი).

Codeinum phosphoricum

Acidum tannicum, იოდის შეერთებანი, ლითონის მარილები, ტუტეები (ხსნარში ნალექი), Aqua Amygdalarum amararum (ნალექი), Sirup. Ferri iodati, Succus Liquirit., tinct. Rhei aquosae (ნალექი).

Coffeinum natrio-salicylicum (benzoicum)

Acidum tannicum და მისი შეერთებანი, მეავე წვეთები და სიროპები, ტუტეები (ირლვევა). Aqua Amygdalarum amararum (ირლვევა), Apomorphinum, იოდი (ნალექი).

Digitalis

ტუტეები, მეავები, ლითონის მარილები, acidum tannicum (ილექება გლიკოზიდი), იოდი და მისი მარილები (ნალექი), Atropinum (ext. Belladonnae), Morphium (opium), Chininum, Nitroglycerinum (ფიზიოლოგიური ანტაგონისტი), შაქარი, თაფლი (დუღილი და დაშლა).

Diuretinum

ორგანული მჟავები, მჟავე მარილები, მჟავე
სიროპები (ილექტა), ტუტეები, ლითონის
მარილები (ირლვევა), დულილი (ირლვევა).

Emuls. Amygdal. dulcium

ტუტეები, ალკოჰოლი, ეთერი, ლითონის მა-
რილები (განსაკუთრებით რკინის ნალექი),
Tussol (ხაჭოსმაგვარი ნალექი).

Ferrum-ის მარილები

Acidum tannicum და ნივთიერებანი, რომელ-
ნიც მას შეიცავენ (შავი ხსნარი), მცენარეული
ექსტრაქტები, ლორწოიანი ნახარშები (ხა-
ლექი), ტუტეები, მჟავები, Extr. Chinæ
(ნალექი), მაგნეზიუმი და მისი მარილები,
გოგიოდ წყალბადის შეერთებანი (ნალექი),
ზოგი ლითონის მარილი (სინდიუი, ვერ-
ცხლი—ნალექი), Morphium (ირლვევა).

Filix mas (extractum)

OI. Ricini და საერთოდ ცხიმები. (ადვილად
შეიწურება—მოშაბვა).

Glycerinum

Acidum chromicum, Calcaria chlorata, Kali-
um hypermanganicum, Kalium chloricum,

Acidum tannicum, Acidum nitricum (აფეთქება), მინერალური მჟავები (დუღილის დროს ჩნდება გლიცერინის მჟავას ეთერი), Bismutum subnitricum (ირლვევა), Jodoformium (სითხეში ირლვევა), ეთერი, ქლოროფორმი (არ იხსნება).

Hydrargyrum bichloratum corrosivum.

ამიაკი, Aqua calcis, Alumen, ცილა, ტანინი (ნალექი), ბრომისა და იოდის მარილები (ორმაგი მარილი), Chloralum hydratum (ალდგენა), ნახშირმჟავა, ტუტეები (ნალექი), Ferrum pulveratum, ლითონი, სინდიიკი, Aqua Amygdalarum amararum (სინდიის ციანილი), ჩვეულებრივი გამოუხდელი წყალი (ნალექი), მცენარეული ექსტრაქტები (ნალექი), ლითონები (ირლვევა), Morphium, Opium, Stovainum, Strychninum nitricum (ნალექი), ტუტეები (ნალექი).

Jodum

სახამებელი და წამლები, რომელნიც მას შეიცავენ (ლურჯი ფერის რეაქცია), ამიაკი, Liquor Ammonii anisati, ეთერის ზეთები (შესაძლებელია აფეთქება), ლითონის მარილები (იოდიანი შეერთება), ალკალოიდები ემულსიაში, ზეთები, Gummi Arabicum (ნალექი).

იოდის მარილები

ბრომი და ქლორი (თავისუფალი იოდი), Calomel (შავი ფხვნილი), Unguentum Hydrargyri (სინდიის შეერთება იოდთან), Aqua chlori, Calcium chloratum, Kalium chloricum, Kalium hypermanganicum (ირლვევა), ალკალოიდები, სინდიის მარილები (ნალექი), Acidum arsenicosum (თეთრი ნალექი), Extractum Chiae, Extr. Colae, Extr. Secal. cornuti, Chloralum hydratum, Amylium nitrosum, Apomorphinum (ნალექი).

Kalium hypermanganicum

ორგანული ნივთიერებანი, მცენარეების ფხვნილები და ექსტრაქტები (ირლვევიან და თავისუფლდება მანგახუმის ჟანგი), Cocainum (ნალექი), ალკოჰოლი, გლიცერინი, ტანინი (შესაძლებელია აფეთქება).

Magnesia usta

Calomel (შავი ფხვნილი), ალკალოიდები, გლიკოზიდები (ილექტინი), ფისი, კამედები (საპონები), მუავები და მუავე წვენები (ნეიტრალიზაცია).

Morphium-ის მარილები და Opium

ტუტეები, ბრომის, იოდის, ქლორის მარილები (ნალექი), Atropinum sulfuricum, Apomorphinum (ფიზიოლოგიური ანტიდოტი); Amilium nitrosum, Spirit. aether. nitrosus (წითელი ხსნარი), რკინის, ვერცხლის, სინდიკის მარილები (ნალექი), Kalium hypermanganicum (ანტიდოტი), Acidum tannicum (ნალექი), Aqua Amygdalarum amararum (ციანმორფინი, უნდა დაემატოს 1—2 წვეთი ძუავა).

Natrium salicylicum

მევები (ირლვევა), Extractum Chiae (ნალექი), Chininum sulfuricum (ვითარდება Chininum salicilycum), Antipyrinum (ზეთის მაგვარი ნივთიერება); Spiritus aethereus nitrosus (წითელი ფერი).

Pepsinum

ალკოჰოლი, ეთერი, ტინქტურები და სითხოვანი ექსტრაქტები, ლითონის მარილები (ნალექი), ტუტეები, ტანინი, ბრომის მარილები, ქინაქინის მარილები, ქლორნატროუმი, Magnesia sulfurica, Natrium sulfuricum (ირლვევა).

Phenacetinum

ტუტეები, მჟავები, ლითონის მარილები (ირ-ლვევა), Chloralum hydratum, Acidum salicylicum, Acidum carbolicum (სველი გასა).

Phosphorus

Aqua Calcis, მწვავე ტუტეები (გამოიყოფა წყალბადი), ბრომის, ქლორის და იოდის მარილები, არსენიკუმის შეერთებანი, ლი-თონის მარილები, Oleum Terebinthinae.

Pyramidonum

ბრომის, იოდის, ქინაქინის მარილები, ტანინი, Apomorphinum, Argentum nitricum (ირ-ლვევა), Mucilago Gummi Arabicci (ლურ-ჯი ხსნარი), Resorcinum, Salolum, Acidum salicylicum, Chloralum hydratum (სველი ფხვნილი), Extractum Chinæ (ნალექი).

Несовместимость лекарств

Acida

Albumen, Gelatina, Liq. Ferri albuminati, Sapones (осадок), соли слабых кислот (разлагаются); щелочи и щелочные растворы (нейтрализация).

Acidum arsenicosum

Aq. Calcis, иод, соли железа, ртути и магния (осадок), Guaçacolum carbonicum, mucilaginosae sapones (осадок).

Acidum tannicum

Алкалоиды, глюкозиды и препараты их содержащие (осаждение), соли железа (цветные растворы), белок, желатина, клей (осадок).

Ammonii anisati liquor

Aqua amygdalarum amararum, Aqua Laurocerasi (разлагается), алкалоиды и глюкозиды (разлагаются). Sirupus Ferri jodati (цветной раствор).

Aether sulfuricum

Albumen, Gelatina, Kalium chromicum (возможен варыв), Jodoformium (разлагается с выделением иода).

Alcaloides

Танин и его соединения. Тяжелые металлы (осаждение). Aq. Amygdal. amarag., Aq. Laurocerasi (муть, осадок). Carbo (поглащает алкалоид), Kalium chromicum, Acid. picrinicum, Kal. hypermanganicum (возможность взрыва).

Alcohol (Spiritus vini)

Kalium chloricum, Kalium hypermanganicum, Bromum (взрыв).

Aqua amygdalarum amararum

Liquor Ammonii caustici, щелочи (разложение); Morphium muriaticum (осадок, циан-морфин; необходимо добавить 1—2 капли соляной кислоты); растворы солей металлов (разложение).

Apomorphinum muriaticum

Acidum tannicum, щелочи (осадок); соли железа, иод, Kal. hypermanganicum (цветной раствор).

Aspirinum

Щелочи, кислоты, растворы солей тяжелых металлов (разложение), уротропин (влажный порошок).

Arsenicum (Sol. Arsenicalis Fowleri)

Соли металлов (серебра, железа, меди, ртути), Aq. Calcis, Sapones, соли иода (осадок), Tinct. Strychni (выделение стрихнина).

Argentum nitricum

Алкалоиды, глюкозиды, белок, клей (взрыв при растирании), растительные экстракты, тинктуры, сиропы, эфирные масла (восстановление металлического Ag.), щелочи (осадок), Decusta, Infusa (восстановление серебра), соединения хлора (осаждение хлористого серебра).

Benzonaphtholum

Antipyrinum, Camphora, Jodum, Mentholum, Terpinum hydratum, Urethanum (влажный порошок).

Bismutum subnitricum.

Вода, алкоголь (не растворяется), растительные экстракты, смолы (смолистый осадок); соли сернистые (черный цвет).

Bromum и его соли

Extractum Chinalae, Colze, Argentum nitricum (осадок), Aqua Chlori, Calcaria chlorata, соли иода (освобождается бром); Antifebrinum (нерасторимый осадок), алкоголь, Hydrarygium praecipitatum album (взрыв).

Calomel

Соли брома и иода (бромистая и иодистая ртуть); окисляющие вещества (Aqua Chlori, Calcaria chlorata, Hydrogenium hyperoxydatum, Calcium hypermanganicum - образование сулемы); восстанавливающие вещества (освобождение ртути), цианистая кислота (цианистая ртуть),

белок, сахар, алкоголь, эфир, хлористый натрий, соли алкалоидов, щелочи (сулема). Ferrum reductum (осадок металлической ртути), Aq. Amygdalarum amaratum (двуцианистая ртуть).

Camphora

Chloralum hydratum, Benzonaphtolum, Salolum (влажный порошок), щёлочи, Moschus, Acidum phosphoricum (смолистый осадок), вода, глицерин (не растворяется).

Carbo

Kalium chloricum, Kalium hypermanganicum Acidum nitricum (взрыв), алкалоиды и глюкозиды (поглощение).

Chininum и его производные

Раствор Natrium salicylicum (салцилат хина), Natrium arsenicosum (осадок), вещества содержащие танин (осадок), Aqua Amygdalarum amaratum (соединение хинина с цианом).

Chloralum hydratum

Antipyrinum, Natrium salicylicum (влажный порошок), Camphora, Mentholum, Phenacetinum, Salolum, Thymolum, Sulfonalum, Urethanum (жидкость).

Соли иода и брома (освобождается иод и бром), аммиак, щелочь, Borax (разложение), Aq. Amygdal. amaratum (соединение хлора с цианом) тинктуры, сиропы, сложные экстракты, ароматические воды (разложение).

Cocainum hydrochloricum.

Argentum nitricum (образование AgCl); Protargolum (разложение с выделением кокайна); Acidum tannicum, Carbo, Jodum и его соединения (осадок).

Codeinum phosphoricum

Acidum tannicum, соединения иода, соли металлов, щелочи (осадок в растворе), Aqua Amygdalarum amararum (осадок), Sirupus Ferri iodati, Succus Liquirit., Tinct. Rhei aquosae (осадок).

Coffeinum natrio-salicylicum (benzoicum).

Acidum tannicum и его соединения, кислые капли и сиропы, щелочи (разложение), Aq. Amygdalarum amararum (разложение), Apomorphinum, иод (осадок).

Digitalis.

Щелочи, кислоты, соли металлов, acidum tannicum (осаждение глюкозида), иод и его соли (осадок), Atropinum (Extr. Belladonnae), Morphium (opium), Chinininum, Nitroglycerinum (физиологические антагонисты), сахар, мед (брожение и разложение).

Diuretinum

Органические кислоты, соли, кислые сиропы (осаждение), щелочи, соли металлов (разложение).

Emuls. Amygdal. dulcium

Щелочи, алкоголь, эфир, соли металлов (в особенности железа—осадок); Tussol (творожистый осадок).

Ferrum-a соли

Acidum tannicum и вещества ее содержащие (черное окрашивание), растительные экстракты, слизистые отвары (осадок), щелочи, кислоты, Extr. Chiae (осадок), магний и его соли, соединения сероводорода (осадок), соли некоторых металлов (ртуть, серебро—осадок). Morphium (разложение).

Filix mas (extractum)

Ol. Ricini и вообще масла (легко всасывается давая отравление).

Glycerinum

Acidum chromicum, Calcaria chlorata, Kalium hypermanganicum, Kalium chloricum, Acidum tannicum, Acidum nitricum (взрыв); минеральные кислоты (при брожении образуется эфир глицериновой кислоты), Bismutum subnitricum (разложение), Jodoformum (разлагается), эфир, хлороформ (не растворяется).

Hydrargyrum bichloratum corrosivum

Аммиак, Aq. Calcis, Alumen, белок, танин (осадок); соли брома и иода (двойные соли); Chloratum hydratum (восстановление); углекислота, щелочи (осадок); Ferrum pulveratum, ртуть, Aq.

Amygdalatum amararum (цианил ртути), обыкновенная не перегнанная вода (осадок), растительные экстракты (осадок), металлы (разлагается); *Morphium*, *Opium*, *Stovainum*, *Strychninum nitricum* (осадок), щелочи (осадок).

Jodium

Крахмал и содержащие его препараты (сие окрашивание), аммиак, *Liq. Ammon.* *anisat.*, эфирные масла (возможен взрыв), со и металлов (иодистые соединения), алкалоиды в эмульсии, масла, *Gummi Arabicum* (осадок).

Соли иода

Бром и хлор (освобождается иод), *Calomel* (черный порошок), *Ung. Hydrgargyrī* (соединение иода со ртутью), *Aq. Chlori*, *Calcium chloratum*, *Kalium chloricum*, *Kalium hypermanganicum* (разложение), алкалоиды, соли ртути (осадок), *Acid. arsenicosum* (белый осадок), *Extr. Chinæ*, *Extr. Colae*, *Extr. Secalis cornuti*, *Chloratum hydratum*, *Amylium nitrosum*, *Apomorphinum* (осадок).

Kalium hypermanganicum

Органические вещества, растительные порошки и экстракты (разложение и освобождение окиси Mg), *Cocainum* (осадок), алкоголь, глицерин, танин (возможен взрыв).

Magnesia usta

Calomel (черный порошок); алкалоиды, глюкозиды (осаждаются); смолы, камеди (мыла); кислоты и кислые капли (нейтрализация).

Morphium (и соли), Opium

Щелочи, соли брома, иода, хлора (осадок); Atropinum sulfuricum, Apomorphinum (физиологические антагонисты); Amylum nitrosum, Spiritus aether. nitrosus (раствор красного цвета), соли железа, серебра, ртути (осадок); Kalium hypermanganicum (антидот), Acidum tannicum (осадок), Aqua Amygdalarum amaratum (циан-морфин, необходимо добавить 1—2 капли кислорода).

Natrium salicylicum

Кислоты (разложение), Extr. Chinæ (осадок) Chininum sulfuricum (образуется Chininum salicylicum), Antipirinum (маслянистое вещество), Spiritus aethereus nitrosus (красный цвет).

Pepsinum

Алкоголь, эфир, тинктуры и жидкые экстракты, соли металлов (осадок), щелочи, танин, соли брома, соли хинина, хлористый натрий, Magnes. sulfurica, Natr. sulfuric. (разложение).

Phenacetinum

Щелочи, кислоты, соли металлов (разложение), Chloralum hydratum, Acid. salicylicum, Acid. carbolicum (влажная масса).

Phosphorus

Aq. Calcis, едкие щелочи (выделение водорода), соли брома, хлора и иода, соединения мышьяка, соли металлов, Ol. Terebinthinae.

Pyramidonum

Соли брома, иода, хлора, танин, апоморфии, Argent. nitricum (разложение), Mucilago Gummi Arabici (синее окрашивание), Resorcinum, Salolum, Acid. salicylicum, Chloralum hydratum (влажный порошок), Extr. Chinæ (осадок).

Thymolum

Acidum carbolicum, Camphora, Chloralum hydratum, Mentholum, Salolum (влажный порошок или жидккая масса).

Urotropinum

Aspirinum (влажный порошок).

I N D E X

A.

- Acidum arsenicosum 306, 307, 308.
" benzoicum 168, 186, 368.
" boricum 348, 416, 417, 419.
" camphoricum 35.
" carbolicum 310, 439, 441, 448, 473.
" chinicum 295.
" citricum 202.
" hydrochloricum 1, 2, 174, 327.
" lacticum 433.
" salicylicum 352, 357, 365, 369, 381, 383.
" tannicum 47, 407, 410, 412, 426.
Acidol—pastillae 3.
Acidol—Pepsinum 330.
Acrichinum 71.
Adalinum 255, 268.
Adeps suillae 366.
Adonis Vernalis 106.
Adonilenum 107.
Adrenalinum 131, 196, 388, 491.
Aether sulfuricus 453.
Agaricinum 33.
Agurinum 135.
Albarginum 445.
Aloë 218, 220.
Althaeæ rad. 34, 177.
Alumen 384, 407, 424, 448.
Alipynum 487.
Amara tinct. 329, 334.

- Ammonium chloratum 175.
 " bromatum 270.
 " sulfoichiyolicum 369.
 Amygdalarum Emuls. ol. 29.
 Amylium nitrosum 133.
 Alyum oryzae 383.
 " pulv. 410, 413.
 Antifebrinum 52.
 Antipyrinum 53, 62, 458.
 Antithyreoidinum 504.
 Apomorphinum hydrochloricum 152, 174.
 Aqua Calcis 4, 399.
 " Chamomillae 424.
 " Laurocerasi 176.
 Aqua Menthae piperitae 138, 419.
 " Picis 400.
 " Plumbi 378.
 " Foeniculi 26, 175.
 " Chloroformii 92.
 Argentum nitricum 5, 6, 385, 425, 444.
 Asa foetida 274.
 Aspirinum 54.
 Astoninum 312.
 Asthma lysinum 492.
 Atophanum 302.
 Atoxylum 311.
 Atropinum sulfuricum 31, 390, 454.
 Aurantium sirup. 50, 143.

B.

- Belladonnae extr. 11, 217, 222.
 Benzonaphtolum 12, 93.
 Bijochinolum 76, 488.
 Bismoverol 77.
 Bismutum B-naphtolum 8.

Bismutum subnitricum 11, 12, 18, 416.
Bismutum salicylicum 9, 482.
Bolus alba 6, 7.
Berax 429.
Bornyvalum 276.
Bromalinum 267.
Bremuralum 269.

C.

Calcez 87.
Calcium chloratum 197, 461.
Calcium-Diuretin 141.
 " phosphoricum 8.
 " glycerophosphoricum 281, 313, 326.
 " lacticum 199.
 " carbonicum 8.
Cafomei 91, 146, 224, 467.
Camphora ol. 159.
 " trita 157, 168, 275, 359.
Carbo animalis 22.
Cardiasol 160.
Cascarae Sagradae extr. 219, 223.
Castoreum 130, 165, 170, 279, 280.
Chamomillae flor. 102.
Charta sinapisata 376.
Chenopodii oleum 45.
Chinae aquosae extr. 319.
 " compos. tinct. 73, 328, 331.
Chininum bimuriaticum 63, 280, 455.
 " hydrobromicum 65.
 " hydrochloricum 61, 457.
 " sulfuricum 64, 307, 316.
Chloralum hydratum 253.
Chloroformium 345, 349.
Cocainum hydrochloricum 247, 389, 396, 416, 459
 487.

Codeinum phosphoricum 184, 214, 238, 265, 273.
Coffeum natrio-benzoicum 108.
" natrio-salicylicum 460.
Colae tinct. 130, 163.
Collargolum 10, 96.
Collodium cantharidatum 374.
" elasticum 373.
Colombo tinct. 26.
Condurango extr. 332, 333.
Convallarie majalis 122, 128, 272.
Coto tinct. 25.
Creosotalum 189.
Creosotum fagi 185, 188.
Cucurbitae semina 51.
Cuprum sulfuricum 153, 428.
Cylotropinum 85, 490.
Cerium oxalicum 247.

D.

Dermatolum 382.
Digalenum 114.
Digalen-Neo 119.
Digipuratum 116.
Diginorm 120.
Digitalis fol. 111, 121.
" tinct. 128.
Dioninum 240.
Diuretinum 138.
Dormiolum 252.
Doweri pulv. 33, 182.

E.

Elargol 97.
Electargolum 98, 476.

Emettnum hydrochloricum 19, 469.
Eserinum salicylicum 394.
Eucaliptolum 195.
Euchininum 66.
Eumydrinum 36.
Euphillinum 143.
Euphtalminum 393.
Ephedrinum hydrochloricum 463.

F.

Ferratinum 325.
Ferri pomatae tinct. 323.
Ferroprotozinum 317.
Ferrum carbonicum saccharatum 318.
 glycero phosphor. 281.
 hydrogenio reductum 307, 316.
 lacticum 306, 313, 319.
 sulfuricum 320.
 Athenstaedt 324.
Ferri jodati siup. 332.
Fibrolisinum 304, 475.
Filicis maris aether. extr. 38.

G.

Gelatinae albae 202.
Gentianae tinct. 185.
 extr. 319.
Gitalen 118.
Gossipium herbaceum 213.
Grindelia robusta 125.
Guajacolum carbonicum 184.
 purum 342, 350.
Glucosae solutio 90, 286, 480.
Glycerinum 6, 369, 429, 434, 435, 439.

H.

- Haematogenum 321.
Haminamelis virginica 203.
Helianthae tinct. 73.
Helmitolum 298.
Heroinum 241.
Homatropinum hydrochloricum 391.
Hydrastis Canadensis extr. 212.
Hydrastininum hydrochloricum 205, 468.
Hydrargyrum praecipitatum album 356.
" salicylicum 79, 466.
" sublimatum corros. 465.
Hydrogenium hyperoxydatum 421, 443.
Hypnum 264.
Hypsol 299.
Hexeton 161.

J.

- Jecoris Aselli oleum 283.
Jodglidinum 292.
Jodipinum 294, 470.
Jodivalum 289.
Jodvasogenum 436.
Jodium purum 290, 430, 435.
Juniperis fruct. 150.

I.

- Ipecacuanha 155, 176.
Insulin 493.
Itrolum 446.

K.

- Kalium bromatum 270, 279.

Kalium carbonicum 320.
" chloricum 420.
" hypermanganicum 451.
" jodatum 81, 288, 430, 435.

Kamala 44.

Kusso flores 50.

L.

Lanolinum 348, 356, 358, 369, 377.

Lapis mitigatus 437.

Larginum 452.

Lieninum 507.

Linimentum calcarium 344.

volatile 343.

Lipolysin 505.

Liquiritiae compositus pulv. 217, 226, 308, 316, 320.

Liquor anodynus Hofmanni 162.

" ferri albuminati 314.

Liquor Kalii acetici 148, 150.

" Ammonii anisati 178.

Luminalum 260.

Luminal-natrium 261, 481.

Lupulinum 275.

M.

Maminnum Poehl 506.

Magnesium carbonicum 22.

" citricum 221.

" sulfuricum 228.

" perhydrolum 339.

Medinalum 263.

Mel depuratum 51.

Melubrinum 60.

Mercusal 145.

Menthae oleum 236.

Mentholum 375, 377, 405, 416, 423, 441.

Methylenum coeruleum 72.

Methylum salicylicum 342, 347.

Mesotanum 346.

Migraeninum 55.

Morphium hydrochloricum 244, 471.

Moschi tinct. 167.

Myrrhae tinct. 363, 422.

Myrtholum 192.

N.

Natrium arsenicieum 309, 473.

" benzoicum 183, 409.

" biboricum 409.

" bicarbonicum 228, 296, 406, 409, 442.

" bromatum 253, 273, 275.

" chloratum 80, 131, 204, 398, 465, 487.

" kakodylicum 310, 474.

" nitrosum 134.

" salicylicum 57.

" sozojodolicum 415.

" sulfuricum 228.

" glycerophosphoricum 326.

Novatophanum 303.

Neosalvarsanum 75, 477.

Nitroglycerinum 132.

Nux moschata 72.

" vomica tinct. 127, 129, 171, 331, 333.

Novocainum 250.

Novasurol 144.

O.

Opium purum 12.

" tinct. 24, 30, 237.

" extr. 28.

- Orexinum tannicum 336.
Orthophorinum 415.
Ovarinum tabulett. 495.
Oleum Amygdalaruin dulcium 355, 405, 482.
 " Bergamoti 355.
 " Eucalipti 401, 404.
 " Fagi 368.
 " Hyoscyami 349.
 " Olivarium 79, 346, 3.
 " Pini pumilionis 40.
 " Terebenthinae 173, 194, 350, 365, 403.
Osarsol 49.

P.

- Pancreatinum 337, 494.
Pancreon 338.
Pantoponum 246, 478.
Papaverinum hydrochloricum 242.
Paraffinum liquidum 466.
Pelletierinum sulfuricum 47.
Peristaltinum 230.
Pepsinum 328, 335.
Petroselini oleum 148.
Phenacetinum 58, 265.
Phosphorus 283.
Phytinum 284.
Pilocarpinum hydrochloricum 101, 395, 479.
Piperazinum 300.
Piper nigrum 308.
Pituitrinum 499.
Plasmochinum 69.
Plumbum aceticum 363, 386, 431, 450.
Podophylinum 220, 222.
Polygala senegae 177.
Protargolum 438, 447.
Purgen 231.
Pyramidonum 53.

Q.

Quillajae cort. 181.

R.

Ratanhiae radix 27.

" tinct. 423.

Regulinum 232.

Rhei extr. 220, 318, 334.

Resorcinum 92.

Ricini ol. 223, 236.

S.

Saccharum lactis 91, 110, 153, 168, 335.

Sajodinum 82, 291.

Sal. Karlsbadensis 225.

Salep tubera 28.

Salipyrinum 56.

Salyrgan 147.

Salochininum 67.

Salolum 86, 88.

Salviae flor. 420.

Salvarsan 74.

Sanatogenum 285.

Santoninum 41, 43.

" troch. 42.

Sambuci flor. infus. 105.

Sapo kalinus viridis 391.

Scopolaminum hydrobromicum 392, 483.

" hydrochloricum 266.

Salyrgan 147.

Secalis cornuti extr. 209, 212, 464.

Secalis cornuti pulvis 210.

Sentiae salin. infus. 234.

Sidonialum 301.

Sirolinum 191.
Sparteinum sulfuricum 110.
Sperminum Poehl 500, 501.
Species ciuretica 139.
" pectoralis 179.
Spiritus camphoratus 340.
" saponatus 341.
Streptocid 90.
Strychninum 214, 216, 486.
Stiptolum 206.
Stovainum 485.
Strychni extr. 319.
Strychninum nitricum 121, 172, 484.
Strophanthi tinct. 127.
Sulfonalum 256.
Sulfur praecipitatum 48, 358.
Sulfidinum 99.
Sulfasolum 99.

T.

Talcum venetum 379, 382.
Tamarindorum pulv. 44, 221.
Tanocolum 16.
Tannalbinum 14, 18.
Tannigenum 15.
Tannismutum 17.
Taraxaci extr. 220.
Tartarus natronatus 149.
Terpinum hydratum 184.
Terpinolum 193.
Theocinum natrio-aceticum 142.
Thiocolum 190.
Thiolum liquidum 434.
Thymolum 46.
Thyreoidinum 503.
Tiliae flor. 103.

Trionalum 258.
Trypaflavin 95.

U.

Unguentum Credé 354.
" Ichthyoli 370.
" Hydrarg. cinerei 78.
" Jodi 371.
" Jodoformii 372.
" Spermaceti 368.
" Wilkinsoni 361, 367.
Uvae ursi fol. 94, 140.
Urethanum 457.
Urotropinum 84, 86, 297, 489.
Urea 151.

V.

Valerianae extr. 280.
" tinct. 126, 129, 164, 170, 274.
" rad. infus. 271, 273.
Valil 277.
Validolum 278.
Vaselinum 342, 352, 359, 365.
Veronalum 259, 265.
Vinum stibiatum 154.
Vitamin 510.

Z.

Zincum oxydatum 366, 368, 380, 383, 412.
" sulfuricum 363, 388, 396, 432, 448, 450.
" sozojodolicum 413.

Б А Б Е З О

Фінансові позики — предисловие	63.
Acida — їжа з кислотами	3
Adstringentia et Antidiarrhoica — Тонічні і відхаркивальні ліки — вяжущі і противопо- носні	9
Antihydrotica — охолоджені ліки — противо- потні	10
Antihelminthica — засоби від глистів — противо- глистні	15
Antipyretica — ліки від гарячкої — противо- лихорадочні	16
Antimalarica — ліки від маляриї — про- тивомалярийні	20
Antisyphilitica — засоби від сифіліту — противосифілітическі	22
Antiseptica — антибактеріальні — антисептика	25
Diaphoretica — охолоджені ліки — потоген- ні	27
Cardiaca — ліки від сердечних захворювань — сердечні	30
Diuretica — ліки, що підвищують мінеральну від- ходову секрецію — мочегонні	31
Emetica — ліки від рвоти — рвотні	37
Excitantia — ліки, що підвищують функцію — возбуджаючі	41
Expectorantia — ліки, що викидають мокроту — отхаркиваю- чі	42
Haemostatica — ліки, що зупиняють кровотик — крово- останавлюючі	45
Laxantia — ліки, що підвищують перистоліз — слабительні	50
	54

Narcotica, Analeptica, Hypnotica — ბანგმომ- გვრელნი, გამაყუჩებელნი და მიღმომგვრელ- ნი — наркотические, болеутоляющие и снотворные	59
Nervina — ნერვების დამამშვიდებელნი — успока- ивающие нервную систему	65
Nutrientia — საუკათონი — средства улучша- ющие питание	68
Resorbentia — შემაწურველნი — рассасывающие .	69
Roborantia — ძალმომგვრელნი — укрепляющие .	73
Stomachica et Amara — სასტომაქო და მწარენი — желудочные и горечи	78
Unguenta et linimenta — საცხებელნი და შესა- ძელნი, მოსაყრელი ფხვნილები — мази	80
Guttae ophtalmicae — თვალში ჩასაწვეთნი — глаз- ные капли	89
შესაორთქლებელნი და შესაბერნი — ингаляции и вдувания	91
Gargarisma — პირში გამოსავლები — полоскание ყელში ჭასასმელნი — смазывание для горла .	96
ყურაში ჩასაწვეთებელნი — ушные капли	99
შარდისადების გამოსარეცხნი — для промывания мочевых путей	100
Injeciones subcutaneae et intravenosaæ — კაბ- ქვეშ და ვენაში შესაშხაბუნებელი — подкож- нее и внутривенное вливание	102
Remedia organotherapeutica — ორგანოთერაპი- ული საზუალებანი — органотерапевт. пре- параты	110
Sera et vaccinae — ზრატები და გაქცინები — сыво- ротки и вакцины	113
Vaccinæ preventivæ et curativæ	115
ჭამლების ერთდროული და დღე-ლამის მაქსიმა- ლური დოზები — суточные и разовые дозы сильнодействующих средств	118
	217

Фармакогностические термины	88.
Диагностика	125
Дозы	127
Детские дозы	127
Схема рецептуры дет. возраста	127
Болезни	133
Симптоматика	133
Лечение	138
Помощь при отравлениях	138
Симптоматика	144
Лечение	144
Помощь при отравлениях	144
Симптоматика	174
Лечение	174
Помощь при отравлениях	175
Симптоматика	179
Лечение	179
Помощь при отравлениях	182
Симптоматика	182
Лечение	184
Помощь при отравлениях	204
Index	204

პ/მგ. რედაქტორი—პროფ. ნ. ა. ყიფშიძე,

შეკვეთა № 1792: ტირაჟი 2000: უმ 10.016

სტამბა „ზარია ვოსტრკა“ თბილისი, რუსთაველის
გამზირი 36.

✓ 32,6

Цена—14 р.
Переп. 1 р.

15 р